

## 2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน และบริการโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

## 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1	โครงการจัดซื้อวัสดุเพื่อวางท่อระบบประปาภูเขา บ้านเชียงเคี่ยน หมู่ที่ 1	เพื่อให้น้ำประปาไหลได้สะดวก	ปริมาณงาน วางท่อ Pvc ยาว 971 เมตร จากโค้งเจ้าพ่อเชียงเคี่ยน ถึงบ้านนายบุญนาค ยะอินดีะ พิกัดเริ่ม 605134, 2169306 พิกัดสิ้นสุด 604465, 2169226 รายละเอียดตามแบบแปลนของทต.เชียงเคี่ยนกำหนด	-	212,000	212,000	212,000	212,000	ระบบประปาภูเขา 1 หมู่บ้าน	สามารถระบายน้ำได้เร็วและสะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
2	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านเชียงเคี่ยน หมู่ที่ 1	เพื่อใช้ในการพักขยะทั่วไปในการที่จะนำไปกำจัดโดยวิธีการเผา	กว้าง 3.00 ม. ยาว 6.00 ม. สูง 3.00 ม.	-	-	500,000	500,000	500,000	อาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง	มีสถานที่กำจัดขยะทั่วไป	กองช่าง
3	โครงการขุดลอกสระน้ำโป่งค่างบ้านเชียงเคี่ยน หมู่ที่ 1	เพื่อลดการตื่นเงินของลำเหมือง น้ำไหลได้สะดวก	กว้าง 120.00 ม. ยาว 120.00 ม. ลึก 3.00 ม.	-	-	500,000	500,000	500,000	สระน้ำ 1 สระ	สามารถระบายน้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย บ่อขยะ บ้านเชียงเคี่ยน หมู่ที่ 1	เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชนทั่วไป	กว้าง 4.00 ม. ยาว 145.50 ม. หนา 0.08 ม.	-	-	400,000	400,000	400,000	ถนนคสล. 1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง
5	โครงการลงหินคลุกถนนการเกษตรสายหนองหล่มเชื่อมโป่งตัน บ้านเชียงเคี่ยน หมู่ที่ 1	เพื่อความสะดวกในการขนย้ายผลผลิตทางการเกษตร	กว้าง 3.50 ม. ยาว 1,000 ม. หนา 0.10 ม.	-	70,000	70,000	70,000	70,000	ถนนหินคลุก 1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัย ในการขนย้ายผลผลิตทางการเกษตร	กองช่าง
6	โครงการก่อสร้างประตูเปิด-เปิดน้ำสายน้ำลอย บ้านเชียงเคี่ยน หมู่ที่ 1	เพื่อใช้กักเก็บน้ำและระบายน้ำ	ประตูกว้าง 1.50 ม. สูง 1.00 ม.	-	50,000	50,000	50,000	50,000	ประตูเปิด-เปิดน้ำ 1 แห่ง	ระบบการระบายน้ำที่สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
7	โครงการขุดสระหนองหล่ม บ้านเชียงเคี่ยน หมู่ที่ 1	เพื่อใช้กักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตร	กว้าง 15.00 ม. ยาว 15.00 ม. ลึก 3.00 ม.	-	30,000	30,000	30,000	30,000	ขุดสระหนองหล่ม 1 หมู่	ประชาชนในพื้นที่มีน้ำสำหรับทำการเกษตร	กองช่าง
8	โครงการเทาดคคอนกรีตคลองส่งน้ำห้วยน้ำลอย บ้านเชียงเคี่ยน หมู่ที่ 1	เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน	กว้าง 2.00 ม. ยาว 200 ม. ลึก 0.05 ม.	-	50,000	50,000	50,000	50,000	คลองส่งน้ำ 1 สาย	สามารถระบายน้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
9	โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำร่องส้มป่อย บ้านเชียงเคี่ยน หมู่ที่ 1	เพื่อลดการตื้นเขินของคลองส่งน้ำ,น้ำไหลได้สะดวก	กว้าง 3.00 ม. ยาว 1,000 ม. ลึก 0.50 ม.	-	60,000	60,000	60,000	60,000	คลองส่งน้ำ 1 สาย	สามารถระบายน้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
10	โครงการซ่อมแซมถนน คสล.ซอย 1 บ้านเชียงเคี่ยน หมู่ที่ 1	เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชนทั่วไป	ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 120.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.08 ม. หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 480.00 ตรม. พิกัดเริ่มต้น 604437,2169434 (หน้าบ้านนายบุญส่ง ขอบเคียน) พิกัดสิ้นสุด 604108,2169450 (หลังวัดภูเขาแก้ว) รายละเอียดตามแบบแปลนของ ทต.เชียงเคี่ยนกำหนด	-	173,000	173,000	173,000	173,000	ถนนคสล. 1 เส้น		กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
11	โครงการขุดลอกร่องน้ำ บ้านเชียงเคี่ยน หมู่ที่ 1	เพื่อลดการตื่นเงินของร่องน้ำและน้ำไหลได้สะดวก	จุดที่ 1 ขุดลอกห้วยป่าห้า บริเวณ นานายคํารณ วรรมเพ็ญศรี ถึง เชียงดอย ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 1.50 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 197 ม. ลึกเฉลี่ย .50 ม. หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 118 ลบ.ม. พิกัด เริ่มต้น 0602033 , 2168489 สิ้นสุด 0602001 , 2168878	-	67,000	67,000	67,000	67,000	ขุดลอกร่องน้ำ 11 จุด	สามารถระบายน้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
			จุดที่ 2 ขุดลอกห้วยป่าห้า บริเวณ นานางอํานวย มานะการ ถึงนานางอมรรัตน์ ปะละโน ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 1.00 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 701 ม. ลึกเฉลี่ย .30 ม. หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 178 ลบ.ม. พิกัด เริ่มต้น 0602092 , 2168502 สิ้นสุด 0602469 , 2168636								

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
			จุดที่ 3 ขุดลอกร่องน้ำ บริเวณ น่านางจงจิตร ไซลิ่งกา ถึงคลอง ชลประทาน ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 2.50 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 629 ม. ลึกเฉลี่ย .30 ม. หรือมีปริมาณ ดินขุดไม่น้อยกว่า 231 ลบ.ม. พิกัด เริ่มต้น 0602613 , 2168652 สิ้นสุด 0601848 , 2168470								
			จุดที่ 4 ขุดลอกร่องน้ำ สายกำนัน ดา อินทร์ชนบริเวณนายนัน ตีบหน่อ ถึงน่านางเกษมศรี สักล ขนาด ปากกว้างเฉลี่ย 0.80 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 409 ม. ลึกเฉลี่ย . 50 ม. หรือมีปริมาณดินขุดไม่ น้อยกว่า 122 ลบ.ม. พิกัด เริ่มต้น 0603355 , 2168731 สิ้นสุด 0602948 , 2168740								

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
			จุดที่ 5 ขุดลอร่องน้ำ สายโป่ง ต้นบริเวณนายนายผัด จันต๊ะนาเขต ถึงนายนายเป็ง เทพมนตรี ขนาด ปากกว้างเฉลี่ย 0.80 ม. ยาวไม่ น้อยกว่า 482 ม. ลึกเฉลี่ย.50 ม. หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 144 ลบ.ม. พิกัด เริ่มต้น 0603592 , 2169151 สิ้นสุด 0603142 , 2169079								
			จุดที่ 6 ขุดลอร่องน้ำ สายทุ่งย่า ไทบริเวณนายนายคำ วัฒนา ถึง สวนลำไยนายประสิทธิ์ ปะละโน ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 1.50 ม.ยาว ไม่น้อยกว่า 276 ม. ลึกเฉลี่ย .50 ม. หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 165 ลบ.ม. พิกัด เริ่มต้น 0602991 , 2169584 สิ้นสุด 0602850 , 2169351								

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
			จุดที่ 7 ขุดลอร่องน้ำ สายห้วย น้ำล่อยบริเวณนายสมจิต แก้ว สอน ถึงนายโรจน์ ตีบหน่อ ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 1.50 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 246 ม. ลึกเฉลี่ย . 50 ม. หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อย กว่า 97 ลบ.ม. พิกัด เริ่มต้น 0604023 , 216936 สิ้นสุด 0603897 , 2168704								
			จุดที่ 8 ขุดลอร่องน้ำ สายห้วย น้ำล่อยบริเวณสวนนายสมศักดิ์ วิศิษฐ์ลานนท์ ถึงห้วยน้ำล่อย ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 1.50 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 205 ม. ลึกเฉลี่ย . 30 ม. หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อย กว่า 81 ลบ.ม. พิกัด เริ่มต้น 0603947 , 2168761 สิ้นสุด 0603750 , 2168828								

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
			จุดที่ 9 ชุดลอร่องน้ำสายห้วย เจ้าพ่อ บริเวณสวนนางอ่อนแก้ว ปู่ย่า ถึงร่องน้ำลอย ขนาด ปากกว้างเฉลี่ย 1.00 ม.ยาวไม่ น้อยกว่า 30 ม.ลึกเฉลี่ย .30 ม. หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 7 ลบ.ม. พิกัดเริ่มต้น 0604232 , 2169130 สิ้นสุด 0604197 , 2169130								
			จุดที่ 10 ชุดลอร่องน้ำสายอบจ. ถึงหนองหล่ม บริเวณบ้านนาง เกษมศรี สักลอ ถึงนายเสาร์ แก้ว สิริสาร ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 1.50 ม.ยาวไม่น้อยกว่า 1,210 ม. ลึกเฉลี่ย .30 ม. หรือมีปริมาณ ดินขุดไม่น้อยกว่า 309 ลบ.ม. พิกัด เริ่มต้น 0604251 , 2169268 สิ้นสุด 0603287 , 2169763								



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
			จุดที่ 11 ชุดลอร่องน้ำสาย อบจ. ถึงหนองหล่ม บริเวณนาย เสาร์แก้ว สิริสาร ถึงนายเชิด พรหมชุมสา ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 1.50 ม.ยาวไม่น้อยกว่า 750 ม. ลึกเฉลี่ย .30 ม. หรือมีปริมาณดิน ชุดไม่น้อยกว่า 365 ลบ.ม. พิกัด เริ่มต้น 0603287 , 2169763 สิ้นสุด 0602708 , 2169097 และถมทับไ้วบนตลิ่งพร้อมปรับ เกลี่ย								
12	โครงการชุดลอกสระเก็บน้ำหนองหล่ม บ้านเชียงเคี่ยน หมู่ที่ 1	เพื่อใช้กักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตร	ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 27.40 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 43 ม. ลึกเฉลี่ย 3 ม. หรือมีปริมาณดินชุดไม่น้อยกว่า 1,913 ลบ.ม. พิกัด 06024665 , 2168823 และถมทับไ้วบนตลิ่งพร้อมปรับเกลี่ย	-	71,000	71,000	71,000	71,000	สระเก็บน้ำ 1 สระ	มีสระกักเก็บน้ำไว้ใช้สำหรับทำการเกษตรของประชาชนได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
13	โครงการชุดลอกลำเหมืองสายจำอ้อ บ้านเชียงเคี่ยน หมู่ที่ 1 เชื่อมบ้านกือ หมู่ที่ 3	เพื่อลดการตื่นเงินของลำเหมืองน้ำไหลได้สะดวก	กว้าง 1 - 1.2 ม. ยาว 960 ม. ลึก 0.50 ม. ปริมาณดินชุดไม่น้อยกว่า 360 ม.	-	13,400	13,400	13,400	13,400	ชุดลอกลำเหมือง 1 สาย	สามารถระบายน้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
14	โครงการขุดลอกลำเหมืองสายทุ่งช้าง บ้านเชียงเคี่ยน หมู่ที่ 1 เชื่อมบ้านก้อ หมู่ที่ 3	เพื่อลดการตื่นเงินของลำเหมืองน้ำไหลได้สะดวก	กว้าง 1.5-2 ม. ยาว 1,400 ม. หนา 0.5 ม.ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 875 ลบ.ม.	-	32,600	32,600	32,600	32,600	ขุดลอกลำเหมือง 1 สาย	สามารถระบายน้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
15	โครงการเทาดคอนกรีตลำเหมืองสายพาร์มหมู่ บ้านเชียงเคี่ยน หมู่ที่ 1 เชื่อมบ้านก้อ หมู่ที่ 3	เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน	กว้าง 2.00 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 60.00 ม. ลึกเฉลี่ย 1.00 ม.	-	560,000	560,000	560,000	560,000	ดาตคอนกรีต 1 สาย	สามารถระบายน้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
16	โครงการก่อสร้างปั้มน้ำมันหยอดเหรียญ บ้านเชียงเคี่ยน หมู่ที่ 1	เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่	กว้าง 3.00 ม. ยาว 4.00 ม. สูง 3.00 ม.	-	500,000	500,000	500,000	500,000	ปั้มน้ำมันหยอดเหรียญ 1 จุด	มีปั้มน้ำมันไว้บริการประชาชน	กองช่าง
17	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุมประจำหมู่บ้าน บ้านเชียงเคี่ยน หมู่ที่ 1	เพื่อปรับปรุงหอประชุมที่ชำรุด	กว้าง 7.00 ม. ยาว 12.00 ม. สูง 3.00 ม.	-	400,000	400,000	400,000	400,000	หอประชุมประจำหมู่บ้าน 1 หมู่	มีอาคารที่แข็งแรงและมั่นคงขึ้น	กองช่าง
18	โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำทุกสาย บ้านเชียงเคี่ยน หมู่ที่ 1	เพื่อลดการตื่นเงินของลำเหมืองน้ำไหลได้สะดวก	กว้างเฉลี่ย 1.50-2.50 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 3,000.00 ตรม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. ดินขุดไม่น้อยกว่า 2,400.00 ตรม.	-	100,000	100,000	100,000	100,000	ขุดลอกลำเหมือง 1 สาย	สามารถระบายน้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
19	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านเชียงเคี่ยน หมู่ที่ 1	เพื่อใช้เป็นสถานที่ จัดกิจกรรม	ขนาดกว้าง 8.00 ม. ยาว 16.00 ม. สูง 3.50 ม.	-	750,000	750,000	750,000	750,000	อาคารอเนกประสงค์ 1 แห่ง	มีอาคารสำหรับจัดกิจกรรมเพิ่มขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
20	โครงการก่อสร้างตลาดนัดชุมชน บ้านเชียงเคี่ยน หมู่ที่ 1	เพื่อใช้เป็นสถานที่จำหน่ายสินค้า	กว้าง 6.00 ม. ยาว 12.00 ม. สูง 3.00 ม.	-	-	400,000	400,000	400,000	ตลาดนัดชุมชน 1 แห่ง	ประชาชนมีสถานที่จำหน่ายสินค้าของหมู่บ้าน	กองช่าง
21	โครงการสร้างประตูบานเหล็กเปิด-ปิด บริเวณหนองจันทน์ บ้านสันชุม หมู่ที่ 2	เพื่อใช้เปิด-ปิดและระบายน้ำ	บานประตูเหล็ก ขนาดกว้าง 0.95 ม. สูง 1.20 ม. บริเวณหนองจันทน์ พิกัด E 0600712 N 2167557	-	-	19,000	19,000	19,000	ประตูเปิด-ปิดน้ำ 1 แห่ง	สามารถระบายน้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง
22	โครงการก่อสร้างถนน คสล.รอบหนองจันทน์ซอย 1 เชื่อมซอย 2 บ้านสันชุม หมู่ที่ 2	เพื่อให้การสัญจรไปมาอย่างปลอดภัย	ขนาดกว้าง 4.0 ม. ยาว 40.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 160.00 ตรม. พิกัดเริ่มต้น 0600751, 2167547(หน้าบ้านครุฑ) สิ้นสุด 0600712, 2167557 (บริเวณท่อระบายน้ำหนองจันทน์)	-	103,000	103,000	103,000	13,000	ถนนคสล. 1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง
23	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านสันชุม หมู่ที่ 2	เพื่อใช้ในการพักขยะทั่วไปในการที่จะนำไปกำจัดโดยวิธีการเผา	กว้าง 3.00 ม. ยาว 6.00 ม. สูง 3.00 ม.	-	-	500,000	500,000	500,000	อาคารอเนกประสงค์ 1 แห่ง	มีสถานที่กำจัดขยะทั่วไป	กองช่าง
24	โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ บ้านสันชุม หมู่ที่ 2	เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมของทางหมู่บ้าน	กว้าง 12.00 ม. ยาว 24.00 ม. สูง 3.50 ม.	-	200,000	200,000	200,000	200,000	อาคารอเนกประสงค์ 1 แห่ง	มีสถานที่จัดกิจกรรมของหมู่บ้าน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
25	โครงการเหล่านรอบอาคาร เอนกประสงค์ บ้านสันชุม หมู่ที่ 2	เพื่อใช้เป็นลานจัดกิจกรรมของ ทางหมู่บ้าน	กว้าง 5.00 ม. ยาว 12.00 ม. สูง 3.50 ม.	-	300,000	300,000	300,000	300,000	ลานรอบ อาคาร เอนกประสงค์ 1 แห่ง	มีลานสำหรับจัด กิจกรรม	กองช่าง
26	โครงการขยายไฟกิ่งที่ตกค้างใน หมู่บ้าน บ้านสันชุม หมู่ที่ 2	เพื่อให้การสัญจรไปมาอย่าง ปลอดภัย	จำนวน 30 จุด	-	50,000	50,000	50,000	50,000	มีไฟฟ้าใช้และ ส่องสว่าง เพิ่มขึ้น	มีความปลอดภัยใน การสัญจรไปมา	กองช่าง
27	โครงการขุดลอกลำเหมืองไส้ไก่ทุก เส้นในหมู่บ้าน บ้านสันชุม หมู่ที่ 2	เพื่อลดการตื้นเขินของลำเหมือง น้ำไหลได้สะดวก	ขนาดกว้างเฉลี่ย 1.50-2.00 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 2,000.00 ม. ลึก เฉลี่ย 0.50 ม.	-	60,000	60,000	60,000	60,000	ขุดลอกลำ เหมือง 1 สาย	สามารถระบายน้ำ เพื่อการเกษตรได้ อย่างทั่วถึง	กองช่าง
28	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนอง จันและขุดลอกลำเหมือง บ้านสัน ชุม หมู่ที่ 2	เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำและลดการตื้น เขินของลำเหมือง	ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนรอบหนอง จัน กว้าง 4.00 ม. ยาวไม่น้อย กว่า 650.00 ม.	-	400,000	400,000	40,000	400,000	ขุดลอกลำ เหมือง 1 สาย	สามารถระบายน้ำ เพื่อการเกษตรได้ อย่างทั่วถึง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
29	โครงการขุดลอกลำเหมือง บ้านสันชุม หมู่ที่ 2	เพื่อลดการตื่นเงินของลำเหมืองน้ำไหลได้สะดวก	ขุดลอกร่องน้ำร่องผักสาบ บริเวณนา นายมิตร นรรัตน์ ถึงหนองจันทน์ ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 2 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 570 ม. ลึกเฉลี่ย .50 ม. หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 456 ลบ.ม. พิกัด เริ่มต้น 0601335, 2167686 สิ้นสุด 0600766 , 2167784และกมท.บ.ไว้บนตลิ่งพร้อมปรับเกลี่ย	-	17,000	17,000	17,000	17,000	ขุดลอกลำเหมือง 1 สาย	สามารถระบายน้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
30	โครงการสร้างถนน คสล.ขอย 9 บ้านสันชุม หมู่ที่ 2	เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 53.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 159.00 ตรม. พิกัดเริ่มต้น 600582, 2166728 (หน้าบ้านนางละออง ใจ ลุน) พิกัดสิ้นสุด 600592, 2166776 (บริเวณบ้านนางมี วงค์ ป้อมหล้า) รายละเอียดตามแบบแปลนของ ทต.เชียงเคี่ยน	-	101,000	101,000	101,000	101,000	ถนนคสล. ทุกเส้น	ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง
31	โครงการปรับปรุงอาคารธนาคารขยะ(หลังคาทรงสูง) บ้านสันชุม หมู่ที่ 2	เพื่อใช้ในการจัดซื้อขยะในหมู่บ้าน	กว้าง 4.00 ม. ยาว 8.00 ม. สูง 3.00 ม.	-	-	100,000	100,000	100,000	อาคารธนาคารขยะ 1 แห่ง	มีอาคารสำหรับจัดซื้อขยะประจำหมู่บ้าน	กองช่าง
32	โครงการขุดลอกคลองไค้ง บ้านสันชุม หมู่ที่ 2	เพื่อลดการตื่นเงินของลำเหมืองน้ำไหลได้สะดวก	กว้าง 15.00 - 20.00 ม. ยาว 700.00 ม. ลึก 3.00 ม.	-	-	500,000	500,000	500,000	ขุดลอกลำเหมือง 1 สาย	สามารถระบายน้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
33	โครงการถนอมลูกรัง ซอย 5 ซ้ำงวัดสันซุม หมู่ที่ 2	เพื่อใช้ในการขนพืชผลทางการเกษตร	กว้าง 4.00 ม. ยาว 100.00 ม.	-	-	50,000	50,000	50,000	ถนนลูกรัง 1 สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง
34	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 5 บ้านก้อ หมู่ที่ 3	เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	ปริมาณงานขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ยาว 53.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิจราจรไม่น้อยกว่า 159.00 ตรม. พิกัดเริ่มต้น 603734 ,2167778 (บริเวณหน้าปากซอย 5) พิกัดสิ้นสุด 603743 , 2167819 (บริเวณหลังบ้านนายสมพร ใจกุล) รายละเอียดตามแบบแปลนของ ทต.เชียงเคี่ยนกำหนด	-	101,000	101,000	101,000	101,000	ถนนคสล. 1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง
35	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านก้อ หมู่ที่ 3	เพื่อใช้ในการพักขยะทั่วไปในการที่จะนำไปกำจัดโดยวิธีการเผา	กว้าง 3.00 ม. ยาว 6.00 ม. สูง 3.00 ม.	-	-	500,000	500,000	500,000	อาคารอเนกประสงค์ 1 แห่ง	มีสถานที่กำจัดขยะทั่วไป	กองช่าง
36	โครงการเทลานคอนกรีตปาสูสานบ้านก้อ หมู่ที่ 3 และบ้านก้อใต้ หมู่ที่ 11	เพื่อใช้เป็นลานในการจัดกิจกรรม	บริเวณปาสูสาน หมู่ที่ 3 กว้าง 30.00 ม. ยาว 40.00 ม. หน้า 0.10 ม.	-	-	550,000	550,000	550,000	ลานคอนกรีตปาสูสาน 1 แห่ง	มีลานสำหรับจัดกิจกรรม	กองช่าง
37	โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยลี้ก บ้านก้อ หมู่ที่ 3	เพื่อลดการตื้นเขินและน้ำไหลได้สะดวก	บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยลี้ก ขนาดกว้าง 25.00 ม. ยาว 115.00 ม. ลี้ก 2.50 ม.	-	-	250,000	250,000	250,000	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำ 1 อ่าง	สามารถระบายน้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
38	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าบ่อขยะ บ้านก้อใต้ หมู่ที่ 11 และบ้านก้อ หมู่ที่ 3	เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	กว้าง 4.00 ม. ยาว 140.00 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	380,000	380,000	380,000	ถนนคสล. 1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง
39	โครงการซ่อมแซมถนน คสล. ที่ชำรุดในหมู่บ้าน บ้านก้อ หมู่ที่ 3	เพื่อซ่อมแซมถนนที่ชำรุด	กว้าง 4.00 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม.	-	150,000	150,000	150,000	150,000	ถนนคสล. 1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง
40	โครงการซ่อมแซมถนน คสล. ซอย 2 จำนวน 2 จุด บ้านก้อ หมู่ที่ 3	เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	กว้าง 4.00 ม. ยาว 40.00 ม. หนา 0.15 ม.	-	100,000	100,000	100,000	100,000	ถนนคสล. 1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง
41	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ลงหินคลุกคู่อการเกษตรสายห้วยลึก ซอย 4 ห้วยไม้แก๊ต บ้านก้อ หมู่ที่ 3	เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	กว้าง 4.00 ม. ยาว 2,000 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม.	-	200,000	200,000	200,000	200,000	ถนนลงหินคลุก 1 สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัย ในการขนย้ายผลผลิตการเกษตร	กองช่าง
42	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 6 บ้านก้อ หมู่ที่ 3	เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	กว้าง 3.00 ม. ยาว 960 ม.	-	680,000	680,000	680,000	680,000	ถนนคสล. 1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
43	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังสายจำเริญ บ้านก้อ หมู่ที่ 3 เชื่อมบ้านก้อใต้ หมู่ที่ 11	เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	ยาว 8,000.00 ม.	-	500000	500000	500000	500000	ถนนลงหินคลุก 1 สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง
44	โครงการเทาดคอนกรีตวางระบายน้ำซอย 2 และซอย 4 บ้านก้อ หมู่ที่ 3	เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน	กว้าง 0.50 ม ยาว 640 ม. ลึก 0.50 ม.	-	463,000	463,000	463,000	463,000	ดาตคอนกรีต 2 สาย	สามารถระบายน้ำได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
45	โครงการขยายเขตไฟฟ้าในหมู่บ้าน บ้านก้อ หมู่ที่ 3	เพื่อความปลอดภัยในการสัญจร	ยาว 1,500 ม.	-	400,000	400,000	400,000	400,000	มีไฟฟ้าใช้และส่องสว่างเพิ่มขึ้น	มีความปลอดภัยในการสัญจรไปมา	กองช่าง
46	โครงการปรับปรุงหอประชุมประจำหมู่บ้าน บ้านก้อ หมู่ที่ 3	เพื่อปรับปรุงหอประชุมที่ชำรุด	กว้าง 15.00 ม. ยาว 30.00 ม. สูง 3.00 ม.	-	200,000	200,000	200,000	200,000	หอประชุมประจำหมู่บ้าน 1 หมู่	มีอาคารที่แข็งแรงและมั่นคงขึ้น	กองช่าง
47	โครงการปรับปรุงระบบประปาประจำหมู่บ้าน บ้านก้อ หมู่ที่ 3	เพื่อน้ำไหลได้สะดวก	วางท่อ PE ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ยาว 1,000.00 ม.	-	50,000	50,000	50,000	50,000	ระบบประปาภูเขา 1 หมู่บ้าน	สามารถระบายน้ำได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
48	โครงการเทาดคอนกรีตวางระบายน้ำซอย 4 บ้านก้อ หมู่ที่ 3	เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน	กว้าง 4.00 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม.	-	600,000	600,000	600,000	600,000	ดาตคอนกรีต 1 สาย	สามารถระบายน้ำได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
49	โครงการเขตาดคอนกรีตลำเหมืองสายป่าอ้อ-ทุ่งช้าง บ้านก้อ หมู่ที่ 3	เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน	กว้าง 1.50 ม ยาว 700 ม. หนา 0.15 ม.	-	500,000	500,000	500,000	500,000	ดาดคอนกรีต 1 สาย	สามารถระบายน้ำได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
50	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นพร้อมชุดลอกห้วยลึก บ้านก้อ หมู่ที่ 3	เพื่อใช้กักเก็บน้ำไว้ในครัวเรือน	กว้าง 4.00 ม. ยาว 100 ม.	-	300,000	300,000	300,000	300,000	ฝายน้ำล้น 1 แห่ง	สามารถกักเก็บน้ำและระบายน้ำได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
51	โครงการชุดลอกลำเหมืองห้วยไม้เก็ด บ้านก้อ หมู่ที่ 3	เพื่อลดการตื้นเขินของลำเหมืองน้ำไหลได้สะดวก	ขนาดกว้าง 1.50 ม. ยาว 500.00 ม. ลึก 0.50 ม.	-	100,000	100,000	100,000	100,000	ชุดลอกลำเหมือง 1 สาย	สามารถระบายน้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
52	โครงการชุดลอกร่องน้ำ บ้านก้อ หมู่ที่ 3 ถึงบ้านก้อใต้ หมู่ที่ 11	เพื่อลดการตื้นเขินของลำเหมืองน้ำไหลได้สะดวก	จุดที่ 1 ชุดลอกร่องน้ำหมู่ที่ 3 บริเวณนางางปราณี ใจกว้าง ถึง นานายหน่อคำ เกียงเมืองใจ ขนาดปาก กว้างเฉลี่ย .50 ม.ยาว ไม่น้อยกว่า 218 ม. ลึกเฉลี่ย .20 ม. หรือมีปริมาณดินชุดไม่น้อยกว่า 17 ลบ.ม. พิกัด เริ่มต้น 0603153 , 2168306 สิ้นสุด 0603336 , 2168410	-	45,000	45,000	45,000	45,000	ชุดลอกลำเหมือง 6 จุด	สามารถระบายน้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
			จุดที่ 2 ชุดลอร่องน้ำสายห้วยต้นเปา หมู่ที่ 11 บริเวณห้วยต้นเปา หมู่ที่ 11 ถึงลำเหมืองจำอ้อเหนือ ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 1.20 ม.ยาว ไม่น้อยกว่า 880 ม. ลึกเฉลี่ย .50 ม. หรือมีปริมาณดินชุดไม่น้อยกว่า 440 ลบ.ม. พิกัด เริ่มต้น 0604111 , 2164024 สิ้นสุด 0603225 , 2167004								กองช่าง
			จุดที่ 3 ชุดลอร่องน้ำสายร่องปลาห้วย หมู่ที่ 11 บริเวณสวนนายบุญมา นันชัยอุต ถึงคลองชลประทาน ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 1.50 ม.ยาวไม่น้อยกว่า 1,306 ม. ลึกเฉลี่ย .30 ม. หรือมี ปริมาณ ดินชุดไม่น้อยกว่า 517 ลบ.ม. พิกัด เริ่มต้น 0603652 , 2165850 สิ้นสุด 0602700 , 2166442								กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
			จุดที่ 4 ขุดลอกร่องน้ำหมู่ที่ 11 บริเวณโค้งต้นมัน ถึงคลองชลประทาน ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 1 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 493 ม. ลึกเฉลี่ย.30 ม. หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 125 ลบ.ม.พิกัดเริ่มต้น 0602398 , 2167831 สิ้นสุด 0602108 , 2167543								กองช่าง
			จุดที่ 5 ขุดลอกร่องน้ำสายนาบงหมู่ที่ 11 บริเวณนางทองใบ ใจกุล ถึงลำเหมืองร่องพระเจ้า ขนาดปากกว้างเฉลี่ย .50 ม.ยาวไม่น้อยกว่า 529 ม. ลึกเฉลี่ย .20 ม. หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 42 ลบ.ม. พิกัด เริ่มต้น 0603357 , 2168193 สิ้นสุด 0602977 , 2167993								กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
			จุดที่ 6 ขุดลอกร่องน้ำสายจำอ้อเหนือ หมู่ที่ 11 บริเวณจำอ้อเหนือ ถึงนายนายสมจิต จันทร์สงเคราะห์ ขนาดปาก กว้างเฉลี่ย 1.20 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 206 ม. ลึกเฉลี่ย . 40 ม. หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 82 ลบ.ม. พิกัด เริ่มต้น 0603532, 2166703 สิ้นสุด 0603718 , 2166721 และถมทับไว้บนตลิ่งพร้อมปรับเกลี่ย								กองช่าง
53	โครงการวางท่อประปาภูเขาจากอ่างห้วยลึก บ้านก้อ หมู่ที่ 3	เพื่อนำน้ำมาใช้ในครัวเรือนและทางการเกษตร	ระยะทาง ยาว 3,000 ม.	-	-	480,000	480,000	480,000	วางท่อประปาภูเขา 1 หมู่	สามารถระบายน้ำได้เร็วและสะอาดและปลอดภัยขึ้น	กองช่าง
54	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายห้วยลึก บ้านก้อ หมู่ที่ 3	เพื่อใช้ในชีวิตประจำวันของประชาชน	ระยะทาง ยาว 1,500 ม.	-	-	200,000	200,000	200,000	มีไฟฟ้าใช้และส่องสว่างเพิ่มขึ้น	มีความปลอดภัยในการสัญจรไปมา	กองช่าง
55	โครงการเทลานคอนกรีตบริเวณหน้าหอประชุม บ้านก้อ หมู่ที่ 3	เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรม	กว้าง 20.00 ม. ยาว 30.00 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	300,000	300,000	300,000	ลานคอนกรีตบริเวณหน้าหอประชุม 1 แห่ง	มีสถานที่รองรับการจัดกิจกรรม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
56	โครงการถมไหล่ถนนในหมู่บ้านบ้านก้อ หมู่ที่ 3	เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	กว้าง 0.50 ม. ยาว 1,000 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	50,000	50,000	50,000	ถมไหล่ถนนในหมู่บ้าน 1 หมู่	ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
57	โครงการวางท่อประปาภูเขาของตำบลเข้าสู่หมู่บ้าน บ้านก้อ หมู่ที่ 3	เพื่อนำน้ำมาใช้ในครัวเรือนและทางการเกษตร	บริเวณฝายเชียงเคี่ยน ระยะทางยาว 4,000 ม.	-	-	500,000	500,000	500,000	วางท่อประปาภูเขา 1 หมู่	สามารถระบายน้ำได้เร็วและสะอาดและปลอดภัยขึ้น	กองช่าง
58	โครงการปรับปรุงที่เก็บของแม่บ้าน บ้านสันปูเลย หมู่ที่ 4	เพื่อปรับปรุงที่เก็บของของแม่บ้านที่ชำรุด	บริเวณหอประชุมหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 7.00 ม.ยาว 12.00ม. พิกัด E 601566 N 2166270	-	-	104,100	104,100	104,100	ที่เก็บของแม่บ้าน 1 แห่ง	มีอาคารที่แข็งแรงและมั่นคงขึ้น	กองช่าง
59	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านสันปูเลย หมู่ที่ 4	เพื่อใช้ในการพักขยะทั่วไปในการที่จะนำไปกำจัดโดยวิธีการเผา	กว้าง 3.00 ม. ยาว 6.00 ม. สูง 3.00 ม.	-	-	500,000	500,000	500,000	อาคารอเนกประสงค์ 1 แห่ง	มีสถานที่กำจัดขยะทั่วไป	กองช่าง
60	โครงการปรับปรุงโรงน้ำดื่ม บ้านสันปูเลย หมู่ที่ 4	เพื่อปรับปรุงโรงน้ำดื่มที่ชำรุด	ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 6.00 ม. สูง 3.00 ม.	-	-	100,000	100,000	100,000	โรงน้ำดื่ม 1 แห่ง	มีโรงน้ำดื่มที่สะอาดและปลอดภัย	กองช่าง
61	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านสันปูเลย หมู่ที่ 4	เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการทำการเกษตร	บริเวณจากขอยหน้าโรงเรียนสันปูเลย ถึงขอย 1 ระยะทาง 3,000 ม.	-	-	800,000	800,000	800,000	มีไฟฟ้าใช้และส่องสว่างเพิ่มขึ้น	มีความสะดวกและปลอดภัยในการทำการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
62	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากชลประทานถึงหนองจำอ้อ บ้านสันปูเลย หมู่ที่ 4	เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	ขากชลประทานถึงจำอ้อเหนือ ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 3,000 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	500,000	500,000	500,000	ถนนคสล. 1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง
63	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 11 บ้านสันปูเลย หมู่ที่ 4	เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	ปริมาณงานขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 20.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 80.00 ตรม. พิกัดเริ่มต้น 601839, 2165676 (บริเวณต่อจากถนน คสล.เดิม) พิกัดสิ้นสุด 601325,2167357 (บริเวณท่อลอดเหล็ก) รายละเอียดตามแบบแปลนของ ทต.เชียงเคี่ยนกำหนด	-	52,000	52,000	52,000	52,000	ถนนคสล. 1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง
64	โครงการวางระบายน้ำคอนกรีตในซอย ทุกซอย บ้านสันปูเลย หมู่ที่ 4	เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวก	วางท่อ คสล.เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ระยะทาง 100.00 ม.	-	200,000	200,000	200,000	200,000	วางระบายน้ำคอนกรีต 1 หมู่	สามารถระบายน้ำได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
65	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อการเกษตรถนนเข้าป่าสุสานเดิม บ้านสันปูเลย หมู่ที่ 4	เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	กว้าง 4.00 ม. ยาว 650.00 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	800,000	800,000	800,000	ถนน คสล. 1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง
66	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมลงหินคลุกสายเลียบบคลองส่งน้ำสายบ้านร่องเปา-บ้านสันทราย หมู่ที่ 4	เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 10,000 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม.	-	500,000	500,000	500,000	500,000	ลงหินคลุกถนน 1 สาย	ประชาชนได้รับความสะดวกในการขนย้ายผลผลิต	กองช่าง
67	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านสันปูเลย หมู่ที่ 4	เพื่อปรับปรุงระบบประปาให้ใช้งานได้สมบูรณ์	วางท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว-4 นิ้ว ระยะทาง 1,500 ม.	-	200,000	200,000	200,000	200,000	ระบบประปาภูเขา 1 หมู่บ้าน	สามารถระบายน้ำได้เร็วและสะอาดและปลอดภัยขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
68	โครงการขยายไฟฟ้าเพื่อ การเกษตร บ้านสันปูเลย หมู่ที่ 4	เพื่อขยายไฟฟ้าสู่พื้นที่การเกษตร	ระยะทาง 2,000 ม.	-	500,000	500,000	500,000	500,000	มีไฟฟ้าใช้และ ส่องสว่าง เพิ่มขึ้น	มีความสะดวกและ ปลอดภัยในการทำ การเกษตร	กองช่าง
69	โครงการก่อสร้างโรงสีข้าวกล้อง ชุมชน บ้านสันปูเลย หมู่ที่ 4	เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดตั้งโรงสีข้าว กล้อง	ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 8.00 ม. สูง 3.00 ม.	-	100,000	100,000	100,000	100,000	โรงสีข้าว 1 โรง	มีโรงสีข้าวกล้อง ประจำหมู่บ้าน	กองช่าง
70	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ การเกษตรสายลำเหมืองกลาง บ้านสันปูเลย หมู่ที่ 4 เชื่อมบ้าน ป่ากุก หมู่ที่ 7	เพื่อขยายไฟฟ้าสู่พื้นที่การเกษตร	ระยะทาง 2,500 ม.	-	500,000	500,000	500,000	500,000	มีไฟฟ้าใช้และ ส่องสว่าง เพิ่มขึ้น	มีความสะดวกและ ปลอดภัยในการทำ การเกษตร	กองช่าง
71	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ห้องน้ำหอประชุม บ้านสันปูเลย หมู่ที่ 4	เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัย	ขนาดกว้าง 2.00 ม. ยาว 4.00 ม. สูง 3.00 ม.	-	150,000	150,000	150,000	150,000	มีไฟฟ้าใช้และ ส่องสว่าง เพิ่มขึ้น	มีความปลอดภัยใน ชีวิต	กองช่าง
72	โครงการก่อสร้างศาลาปาสุสาน บ้านสันปูเลย หมู่ที่ 4	เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรม ของประชาชน	ขนาดกว้าง 8.00 ม. ยาว 16.00 ม. สูง 3.00 ม.	-	200,000	200,000	200,000	200,000	ศาลาปาสุสาน 1 หมู่	มีสถานที่รองรับ ประชาชนที่เข้าร่วม กิจกรรม	กองช่าง
73	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ซอย 7 บ้านสันปูเลย หมู่ที่ 4	เพื่อให้หน้าไหลได้สะดวก	ขนาดกว้าง 1.80 ม. สูง 1.80 ม. ยาว 4.50 ม. 1 ช่องทาง	-	300,000	300,000	300,000	300,000	ท่อเหลี่ยม คสล. 1 หมู่	สามารถระบายน้ำได้ อย่างทั่วถึง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
74	โครงการเทศบาลนครดงคริตีลำเหมืองทุกสาย บ้านสันปูเลย หมู่ที่ 4	เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน	กว้างเฉลี่ย 1.50 - 2.50 ม. ยาว 1,500.00 ม. ลึกเฉลี่ย 1.00 ม.	-	300,000	300,000	300,000	300,000	ดาดคอนกรีต ลำเหมือง 1 สาย	สามารถระบายน้ำ เพื่อการเกษตรได้ อย่างทั่วถึง	กองช่าง
75	โครงการเทรางคอนกรีตตั้งแต่ม่อนแก้ว บ้านก้อใต้ หมู่ที่ 11 เชื่อมบ้านป่ากุก หมู่ที่ 7, บ้านสันชุม หมู่ที่ 2 ,บ้านใหม่สันชุม หมู่ที่ 12 และบ้านสันปูเลย หมู่ที่ 4	เพื่อให้หน้าไหลได้สะดวก	กว้างเฉลี่ย 1.50 - 2.50 ม. ยาว 5,000.00 ม. ลึกเฉลี่ย 1.00 ม.	-	500,000	500,000	500,000	500,000	รางคอนกรีต 5 หมู่	สามารถระบายน้ำได้ อย่างทั่วถึง	กองช่าง
76	โครงการขุดลอกลำเหมืองไส้ไก่ เส้นที่ 1 ม.7 เชื่อม ม.4 ม.9 เส้นที่ 2 สามแยกหมู่ที่ 7 ถึงบวักบัว หมู่ที่ 1,12,4,9 ถึงร่องบง หมู่ที่ 4	เพื่อลดการตื้นเขินของลำเหมือง น้ำไหลได้สะดวก	กว้าง 1.00 - 1.50 ม. ยาว 2,000 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 - 1.00 ม.	-	300,000	300,000	300,000	300,000	ขุดลอกลำ เหมือง 2 เส้น	สามารถระบายน้ำ เพื่อการเกษตรได้ อย่างทั่วถึง	กองช่าง
77	โครงการขุดลอกลำเหมืองสายเหมืองกลาง/สายหนองบัว-ร่องบง หมู่ที่ 7 เชื่อม หมู่ที่ 9 สายสันมะเค็ด-ลำเหมืองกลาง หมู่ที่ 4	เพื่อลดการตื้นเขินของลำเหมือง น้ำไหลได้สะดวก	กว้างเฉลี่ย 1.00 - 2.00 ม. ยาว 2,000 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 - 1.00 ม.	-	300,000	300,000	300,000	300,000	ขุดลอกลำ เหมือง 1 สาย	สามารถระบายน้ำ เพื่อการเกษตรได้ อย่างทั่วถึง	กองช่าง
78	โครงการขุดลอกลำเหมืองไส้ไก่ สายคลองส่งน้ำถึงป่าสุสานบ้านสันปูเลย หมู่ที่ 4	เพื่อลดการตื้นเขินของลำเหมือง น้ำไหลได้สะดวก	กว้าง 1.00 - 2.00 ม. ยาว 400.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 - 1.00 ม.	-	60,000	60,000	60,000	60,000	ขุดลอกลำ เหมือง 1 สาย	สามารถระบายน้ำ เพื่อการเกษตรได้ อย่างทั่วถึง	กองช่าง
79	โครงการขุดลอกลำเหมืองกลางบ้านจากคลองชลประทาน-จำอ้อ บ้านสันปูเลย หมู่ที่ 4	เพื่อลดการตื้นเขินของลำเหมือง น้ำไหลได้สะดวก	กว้าง 2.50 ม. ยาว 2,000 ม. ลึก 0.50 ม.	-	120,000	120,000	120,000	120,000	ขุดลอกลำ เหมือง 1 สาย	สามารถระบายน้ำ เพื่อการเกษตรได้ อย่างทั่วถึง	กองช่าง



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
80	โครงการปรับภูมิทัศน์ชุมชน บ้านสันปูเลย หมู่ที่ 4	เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน	แหล่งเรียนรู้ในชุมชน	-	20,000	20,000	20,000	20,000	ปรับภูมิทัศน์ชุมชน 1 หมู่หมู่บ้าน	มีสถานที่เรียนรู้ในหมู่บ้าน	กองช่าง
81	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 10 เชื่อม ซอย 11 บ้านสันปูเลย หมู่ที่ 4	เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	กว้าง 4.00 ม. ยาว 40.00 ม. ลึก 0.15 ม.	-	104,000	104,000	104,000	104,000	ถนนคสล. 1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง
82	โครงการขุดลอกร่องน้ำ บ้านสันปูเลย หมู่ที่ 4	เพื่อลดการตื้นเขินของลำเหมืองน้ำไหลได้สะดวก	จุดที่ 1 ขุดลอกร่องน้ำ หมู่ที่ 4 บริเวณนาพอหลวงตา ปู่กำ ถึงร้านค้าชุมชน ม.4 ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 1 ม.ยาวไม่น้อยกว่า 1,497 ม. ลึกเฉลี่ย .50 ม. หรือปริมาณงานดินขุดไม่น้อยกว่า 508 ลบ.ม. พิกัด เริ่มต้น 0601512, 2167579 สิ้นสุด 0601586 , 2166155	-	76,000	76,000	76,000	76,000	ขุดลอกลำเหมือง 9 จุด	สามารถระบายน้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
			จุดที่ 2 ขุดลอกร่องน้ำ หมู่ที่ 4 บริเวณนาขายเงิน เชื้อเมืองพาน ถึงบวกลานายเวียง บุญเป็ง ขนาด ปากกว้างเฉลี่ย .50 ม.ยาวไม่น้อยกว่า 132 ม. ลึกเฉลี่ย .30 ม. หรือปริมาณงานดินขุดไม่น้อยกว่า 15 ลบ.ม. พิกัด เริ่มต้น 0601977 , 216377 สิ้นสุด 0601799 , 2166310								

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
			จุดที่ 3 ขุดลอกร่องน้ำ หมู่ที่ 4 บริเวณนายนายสมศักดิ์ มีขवाल ถึง นายนายอินคำ ใจอ้าย ขนาดปากกว้างเฉลี่ย .80 ม.ยาวไม่น้อยกว่า 1,260 ม. ลึกเฉลี่ย .50 ม. หรือปริมาณงานดินขุดไม่น้อยกว่า 378 ลบ. ฟักัด เริ่มต้น 0602348 , 2166238 สิ้นสุด 0602237 , 2164960								
			จุดที่ 4 ขุดลอกร่องน้ำ หมู่ที่ 4 บริเวณนายนายอินคำ ใจอ้าย ถึง ร่องละโว้ ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 2 ม.ยาวไม่น้อยกว่า 144 ม. ลึกเฉลี่ย .50 ม. หรือปริมาณงานดินขุดไม่น้อยกว่า 115 ลบ.ม. ฟักัด เริ่มต้น 0602337 , 2164960 สิ้นสุด 0602234 , 2164818								

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
			จุดที่ 5 ชุดลอร่องน้ำ หมู่ที่ 4 บริเวณนายนายพิศ กิติมา ถึงคลอง ชลประทาน ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 1 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 195 ม. ลึก เฉลี่ย .40 ม.หรือปริมาณงานดินชุด ไม่น้อยกว่า 66 ลบ.ม. พิกัด เริ่มต้น 0602419 , 2165580 สิ้นสุด 0602618 , 2165562								
			จุดที่ 6 ชุดลอร่องน้ำ หมู่ที่ 4 บริเวณม่อนฝักละ ถึงลำเหมืองกลาง ขนาดปากกว้างเฉลี่ย .80 ม.ยาว ไม่น้อยกว่า 597 ม. ลึกเฉลี่ย .50 ม. หรือปริมาณงานดินชุดไม่น้อยกว่า 179 ลบ.ม. พิกัด เริ่มต้น 0602608 , 2166295 สิ้นสุด 0602026 , 2166170								
			จุดที่ 7 ชุดลอร่องน้ำ หมู่ที่ 4 บริเวณนายนายอุ่น ใจอ้าย ถึงลำ เหมืองกลาง ขนาดปากกว้างเฉลี่ย . 50 ม.ยาวไม่น้อยกว่า 440 ม. ลึก เฉลี่ย .30 ม. หรือมีปริมาณงานดิน ชุดไม่น้อยกว่า 58 ลบ.ม. พิกัด เริ่มต้น 0602616 , 2166906 สิ้นสุด 0602135 , 2166819								

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
			จุดที่ 8 ขุดลอกร่องน้ำ หมู่ที่ 4 บริเวณบวักบัว ถึงบวักปลาตุก นายอดุลย์ ทิพย์ชัน ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 1 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 2,120 ม. ลึกเฉลี่ย .40 ม. หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 720.00 ลบ.ม. พิกัด เริ่มต้น 0600957, 2166721 สิ้นสุด 0600805 , 2165074								กองช่าง
			จุดที่ 9 ขุดลอกร่องน้ำหมู่ที่ 4 บริเวณนายมมัส นรรัตน์ ถึงนายประเสริฐ วงศ์ดาว ขนาดปากกว้างเฉลี่ย .60 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 150 ม. ลึกเฉลี่ย .30 ม. หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 22.00 ลบ.ม. พิกัด เริ่มต้น 0600491 , 2165457 สิ้นสุด 0600463 , 2165603 และถมทับไว้บนตลิ่งพร้อมปรับเกลี่ย								กองช่าง
83	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร(ลงหินคลุก) บ้านสันปูเลย หมู่ที่ 4	เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	กว้าง 2.50-3.00 ม. ยาว 3,000.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม.	-	-	200,000	200,000	200,000	ถนนเพื่อการเกษตร 1 สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
84	โครงการก่อสร้างศาลาพักผ่อนบริเวณป่าสุสาน บ้านสันปูเลย หมู่ที่ 4	เพื่อใช้เป็นสถานที่พักผ่อน	กว้าง 6.00 ม. ยาว 8.00 ม. สูง 3.50 ม.	-	-	270,000	270,000	270,000	ศาลาพักผ่อน บริเวณป่าสุสาน 1 แห่ง	มีสถานที่พักผ่อน ประจำหมู่บ้าน	กองช่าง
85	โครงการเหลานคอนกรีตรอบประปาหมู่บ้าน บ้านสันปูเลย หมู่ที่ 4	เพื่อความสะอาดในการดูแลรักษา	กว้าง 25.00 ม. ยาว 30.00 ม. หนา 0.10 ม.	-	-	300,000	300,000	300,000	ลานคอนกรีตรอบประปา 1 หมู่	สะดวกในการดำเนินการกิจกรรมและความสะอาด	กองช่าง
86	โครงการขุดลอกหนองสระ บ้านสันปูเลย หมู่ที่ 4	เพื่อลดการตื้นเขินของลำเหมืองน้ำไหลได้สะดวก	กว้าง 10.00 ม. ยาว 150.00 ม. ลึกเฉลี่ย 1.00 ม.	-	-	260,000	260,000	260,000	ขุดลอกสระ 1 สระ	สามารถระบายน้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
87	โครงการวางท่อประปาภูเขา บ้านสันปูเลย หมู่ที่ 4	เพื่อจะได้มีน้ำใช้ในการเกษตร	ท่อ PE ขนาด 3 นิ้ว ยาว 5,000.00 ม.	-	-	700,000	700,000	700,000	วางท่อประปาภูเขา 1 หมู่	สามารถระบายน้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
88	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำทุกซอยในหมู่บ้าน บ้านสันปูเลยหมู่ที่ 4	เพื่อให้มีน้ำไหลได้สะดวก	ขนาดกว้าง 0.50 ม. ยาว 2,000.00 ม. ลึก 0.50 ม.	-	-	500,000	500,000	500,000	รางระบายน้ำในหมู่บ้าน 1 หมู่	สามารถระบายน้ำได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
89	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมวางท่อระบายน้ำข้างถนนทางหลวงชนบท บ้านสันปูเลย หมู่ที่ 4	เพื่อให้ถนนกว้างขึ้นสะดวกในการสัญจรไปมา	วางท่อ คสล.เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ยาว 1,000.00 ม.	-	-	900,000	900,000	900,000	ปรับปรุงทัศนพร้อมวางท่อระบายน้ำ 1 หมู่	มีถนนสะอาดและสามารถระบายน้ำได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
90	โครงการขุดลอกก้นน้ำที่ป่าช้าเก่า บ้านสันปูเลย หมู่ที่ 4	เพื่อลดการตื่นเงินของลำเหมืองน้ำไหลได้สะดวก	กว้าง 1.00 - 1.50 ม. ยาว 1,000 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 - 1.00 ม.	-	-	100,000	100,000	100,000	ขุดลอกลำเหมือง 1 สาย	สามารถระบายน้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
91	โครงการเหล่านคอนกรีตโรงปุ๋ยหมักหมู่บ้าน บ้านสันปูเลย หมู่ที่ 4	เพื่อใช้เป็นสถานที่ตากปุ๋ยหมัก	กว้าง 30.00 ม. ยาว 35.00 ม. หนา 0.10 ม.	-	-	420,000	420,000	420,000	ลานคอนกรีตโรงปุ๋ยหมัก 1 แห่ง	มีสถานที่ตากปุ๋ยหมัก	กองช่าง
92	โครงการก่อสร้างรางประตูเปิด-ปิดน้ำหนองแซะ บ้านสันปูเลย หมู่ที่ 4	เพื่อให้ให้น้ำไหลได้สะดวก	บานประตูเหล็กกว้าง 0.95 ม. สูง 1.20 ม. จำนวน 2 บานพร้อมท่อ	-	-	200,000	200,000	200,000	ประตูเปิด-ปิดน้ำ 1 แห่ง	สามารถระบายน้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
93	โครงการก่อสร้างถนน คสล.รอบคันสระหนองแซะพร้อมปรับภูมิทัศน์รอบคันสระ บ้านสันปูเลย หมู่ที่ 4	เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	กว้าง 3.00 ม. ยาว 100.00 ม. หนา 0.15 ซม.	-	-	200,000	200,000	200,000	ถนนคสล. 1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง
94	โครงการก่อสร้างประตูบานเหล็กเปิด-ปิดน้ำบริเวณร่องบง บ้านสารภี หมู่ที่ 5	เพื่อใช้เปิด-ปิดและระบายน้ำ	บานประตูเหล็ก ขนาดกว้าง 0.95 ม. สูง 1.20 ม. พิกัด 0600536, 2170073	-	-	75,000	75,000	75,000	บานประตูเหล็กเปิด-ปิดน้ำ 1 แห่ง	สามารถระบายน้ำได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
95	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ชอย 7 บ้านสารภี หมู่ที่ 5	เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	ปริมาณงานขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 40.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 160.00 ตรม. พิกัดเริ่มต้น 600935, 2168732 (บริเวณบ้านนายสมัคร ราชสีมา) พิกัด สิ้นสุด 600895,2168741 (บริเวณนายท่วง หมั่นเหมาะ) รายละเอียดตามแบบแปลนของ ทต.เชียงใหม่กำหนด	-	104,000	104,000	104,000	104,000	ถนนคสล. 1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง
96	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านสารภี หมู่ที่ 5	เพื่อใช้ในการพักขยะทั่วไปในการที่จะนำไปกำจัดโดยวิธีการเผา	กว้าง 3.00 ม. ยาว 6.00 ม. สูง 3.00 ม.	-	-	500,000	500,000	500,000	อาคารอเนกประสงค์ 1 แห่ง	มีสถานที่กำจัดขยะทั่วไป	กองช่าง
97	โครงการลงหินคลุกเพื่อการเกษตรสายข้างบ้านหนานสมบูรณ์ถึงสวนนายวิทยา บ้านสารภี หมู่ที่ 5	เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	กว้าง 3.00 ม. ยาว 800.00 ม.	-	-	150,000	150,000	150,000	ถนนลงหินคลุก 1 สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง
98	โครงการทำถนนบดอัดหินคลุกระหว่างบ้านสารภี หมู่ที่ 5 ถึงบ้านโป่งช้าง หมู่ที่ 6	เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	กว้าง 2.50 ม. ยาว 2,100.00 ม.	-	-	300,000	300,000	300,000	ถนนบดอัดหินคลุก 1 สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
99	โครงการวางท่อประปาภูเขาจาก หมู่ที่ 10 ถึง บ้านสารภี หมู่ที่ 5	เพื่อจะได้มีน้ำใช้ในครัวเรือนและการเกษตร	ท่อ PE ยาว 3,800.00 ม.	-	-	500,000	500,000	500,000	วางท่อประปาภูเขา 1 หมู่	สามารถระบายน้ำได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
100	โครงการติดตั้งไฟกิ่งทุกซอยใน หมู่บ้าน บ้านสารภี หมู่ที่ 5	เพื่อความปลอดภัยในชีวิต	จำนวน 40 จุด	-	-	300,000	300,000	300,000	มีไฟฟ้าใช้และส่องสว่างเพิ่มขึ้น	มีความสะดวกและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
101	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสู่ถนนการเกษตรซอยลำเหมือง ช้าง บ้านพ่อนานสมบูรณ์ ปัญญาถึงสวนนายวิฑูรย์ กันทะวิชัย บ้านสารภี หมู่ที่ 5	เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้ในภาคเกษตร	ระยะทางยาว 1,500 ม.	-	-	500,000	500,000	500,000	มีไฟฟ้าใช้และส่องสว่างเพิ่มขึ้น	มีความสะดวกและปลอดภัยในการทำ การเกษตร	กองช่าง
102	โครงการเหลานตากผลผลิตกลุ่มปุ๋ยหมักชีวภาพ บ้านสารภี หมู่ที่ 5	เพื่อเป็นสถานที่ตากผลผลิตทางการเกษตร	กว้าง 15.00 ม. ยาว 15.00 ม. หนา 0.15 ซม.	-	-	100,000	100,000	100,000	ลานตากผลผลิต 1 แห่ง	มีสถานที่ตากผลผลิตของกลุ่มปุ๋ยหมัก	กองช่าง
103	โครงการต่อเติมอาคารเก็บของกลุ่มพัฒนาสตรี บ้านสารภี หมู่ที่ 5	เพื่อใช้เป็นสถานที่เก็บของของหมู่บ้าน	กว้าง 7.00 ม. ยาว 12.00 ม. สูง 3.00 ม.	-	-	150,000	150,000	150,000	อาคารเก็บของ 1 แห่ง	มีสถานที่เก็บของของแม่บ้านเพิ่มขึ้น	กองช่าง
104	โครงการขุดลอกคลองโค้งแก้มลิง บ้านสารภี หมู่ที่ 5	เพื่อลดการตื่นเงินของลำเหมืองน้ำไหลได้สะดวก	กว้าง 8.00 ม. ยาว 1,000 ม. ลึก 1.00 ม.	-	-	500,000	500,000	500,000	ขุดลอกคลองโค้งแก้มลิง 1 แห่ง	สามารถระบายน้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
105	โครงการสร้างฝายน้ำล้นแม่พุง พร้อมประตูระบายน้ำทราย บ้านสารภี หมู่ที่ 5	เพื่อใช้กักเก็บน้ำไว้ในฤดูแล้ง	กว้าง 30.00 ม. สูง 3.50 ม.	-	-	500,000	500,000	500,000	ฝายน้ำล้นแม่พุง 1 แห่ง	สามารถระบายน้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
106	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นสายบ้านโป่งสัก บ้านสารภี หมู่ที่ 5	เพื่อใช้กักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตร	กว้าง 3.00 ม. สูง 1.50 ม.	-	-	20,000	20,000	20,000	ฝายน้ำล้นแม่พุง 1 แห่ง	สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตร	กองช่าง
107	โครงการขุดลอกฝั้งหมื่น บ้านสารภี หมู่ที่ 5	เพื่อลดการตื้นเขินของลำเหมืองน้ำไหลได้สะดวก	กว้าง 8.00 ม. ยาว 1,000 ม. ลึก 1.00 ม.	-	-	200,000	200,000	200,000	ขุดลอกฝั้งหมื่น 1 สาย	สามารถระบายน้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
108	โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำคสล. บ้านสารภี หมู่ที่ 5	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง	จุดที่ 1 รื้อถอนท่อระบายน้ำคสล. เดิม ขนาด 0.8 ม. 5 ท่อน จุดที่ 2 ทำการวางท่อระบายน้ำคสล. เดิมขนาด 0.8 ม. 2 ท่อน และเพิ่มท่อระบายน้ำ(ท่อใหม่)ขนาด 0.80 ม. 5 ท่อน	-	-	18,400	18,400	18,400	ท่อระบายน้ำคสล. 1 สาย	สามารถระบายน้ำได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
109	โครงการขุดลอกลำเหมืองสายบ้านโป่งสักถึงหลงโค้ง บ้านสารภี หมู่ที่ 5	เพื่อลดการตื้นเขินของลำเหมืองน้ำไหลได้สะดวก	กว้าง 1.5 ม. ยาว 1,670 ม. ลึก 0.50 ม. ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 814 ลบ.ม.	-	-	30,300	30,300	30,300	ขุดลอกลำเหมือง 1 สาย	สามารถระบายน้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
110	โครงการขุดลอกร่องน้ำ บ้านสารภี หมู่ที่ 5	เพื่อลดการตื่นเงินของลำเหมืองน้ำไหลได้สะดวก	จุดที่ 1 ขุดลอกร่องน้ำ หมู่ที่ 5 บริเวณไร่รุ่งน ถึงนายนายยอด เชื้อเมืองพาน ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 1 ม.ยาวไม่น้อยกว่า 588 ม. ลึกเฉลี่ย .50 ม. หรือมีปริมาณงานดินขุดไม่น้อยกว่า 227 ลบ.ม. พิกัด เริ่มต้น 0601768 , 2170364 สิ้นสุด 0601542 , 2170665	-	64,000	64,000	64,000	64,000	ขุดลอกร่องน้ำ 3 จุด	สามารถระบายน้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
			จุดที่ 2 ขุดลอกร่องน้ำ หมู่ที่ 5 บริเวณคลองชลประทาน ถึงหลงโค้ง ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 1.50 ม.ยาวไม่น้อยกว่า 1,522 ม. ลึกเฉลี่ย .50 ม. หรือปริมาณงานดินขุดไม่น้อยกว่า 931 ลบ.ม. พิกัด เริ่มต้น 0601034 , 216983 สิ้นสุด 0600604 , 2168836								

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
			จุดที่ 3 ขุดลอกร่องน้ำ หมู่ที่ 5 บริเวณนาพอหลวงแดง ตั้งตัว ถึง หลงอ้อ ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 1.50 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 929 ม. ลึกเฉลี่ย .50 ม. หรือมีปริมาณดิน ขุดไม่น้อยกว่า 557 ลบ.ฟุต เริ่มต้น 0601619 , 2168471 สิ้นสุด 0601073 , 2168468 และถมทับไว้บนตลิ่งพร้อมปรับ เกลี่ย								
111	โครงการขุดลอกสระน้ำโป่งสัก บ้านสารภี หมู่ที่ 5	เพื่อลดการตื่นเงินของลำเหมือง น้ำไหลได้สะดวก	กว้าง 30.00 ม. ยาว 40.00 ม. ลึกเฉลี่ย 1.50 ม.	-	-	80,000	80,000	80,000	ขุดลอกสระน้ำ 1 สระ	สามารถระบายน้ำ เพื่อการเกษตรได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
112	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต ซอย 9 จากบ้านพอนานสมถึง บ้านนายมา ฟองสมุทร บ้านสารภี หมู่ที่ 5	เพื่อความสะดวกในการสัญจรไป มาของประชาชน	กว้าง 4.00 ม. ยาว 100.00 ม. หนา 15 ซม.	-	-	300,000	300,000	300,000	ถนนคสล. 1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง
113	โครงการก่อสร้างสนามกีฬา หมู่บ้าน บ้านสารภี หมู่ที่ 5	เพื่อใช้เป็นสถานที่เล่นกีฬาของ หมู่บ้าน	กว้าง 40.00 ม. ยาว 50.00 ม. หนา 0.12 ม.	-	-	800,000	800,000	800,000	สนามกีฬา 1 แห่ง	มีสนามกีฬาประจำ หมู่บ้าน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
114	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายสมศรีถึงลำน้ำพุ่ง บ้านสารภี หมู่ที่ 5	เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	กว้างเฉลี่ย 2.00 - 2.50 ม. ยาว 1,000 ม. หนา 15 ซม.	-	-	900,000	900,000	900,000	ถนนคสล. 1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง
115	โครงการซ่อมแซมโรงเก็บของหมู่บ้าน บ้านสารภี หมู่ที่ 5	เพื่อโรงเก็บของใช้การได้ตามปกติ	ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 8.00 ม. สูง 3.00 ม.	-	-	200,000	200,000	200,000	โรงเก็บของหมู่บ้าน 1 หมู่	มีโรงเก็บของที่ใช้การได้ และมีความปลอดภัยปลอดภัย	กองช่าง
116	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอย 5 บ้านโป่งช้าง หมู่ที่ 6	เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 40.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 160.00 ตรม. พิกัดเริ่ม E 0600893 N 2171998(หน้าย่านนายสมเกียรติ) สูด E 0600854 N 2172013 (หน้าสนามกีฬาหมู่บ้าน)	-	-	103,000	103,000	103,000	ถนนคสล. 1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง
117	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านโป่งช้าง หมู่ที่ 6	เพื่อใช้ในการพักขยะทั่วไปในการที่จะนำไปกำจัดโดยวิธีการเผา	กว้าง 3.00 ม. ยาว 6.00 ม. สูง 3.00 ม.	-	-	500,000	500,000	500,000	อาคารอเนกประสงค์ 1 แห่ง	มีสถานที่กำจัดขยะทั่วไป	กองช่าง
118	โครงการเหล่านคอนกรีตตากพืชผลทางการเกษตรสนามกีฬาบ้านโป่งช้าง หมู่ที่ 6	เพื่อใช้เป็นสถานที่ตากผลผลิตทางการเกษตร	บริเวณสนามกีฬาประจำหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 30.00 ม. ยาว 40.00 ม. หนา 0.10 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตรม.	-	-	500,000	500,000	500,000	ลานตากผลผลิต 1 แห่ง	มีสถานที่ตากผลผลิตทางการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
119	โครงการก่อสร้างสนามกีฬา เอนกประสงค์ บ้านโป่งช้าง หมู่ที่ 6	เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรม	กว้าง 8.00 ม. ยาว 12.00 ม. สูง 3.00 ม.	-	-	500,000	500,000	500,000	สนามกีฬา 1 แห่ง	มีสถานที่จัดกิจกรรม	กองช่าง
120	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ลงหินคลุกคั่นคลองส่งน้ำบ้านโป่ง ช้าง หมู่ที่ 6 ถึงบ้านสารภี หมู่ที่ 5	เพื่อปรับปรุงถนนให้สามารถใช้ งานได้	ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 2,500.00 ม. หนา 0.50 ม.	-	-	200,000	200,000	200,000	ถนนลงหินคลุก 1 สาย	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และ ปลอดภัย ในการ สัญจร	กองช่าง
121	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ลงหินคลุกสายเลียบ คลองส่งน้ำ สายร่องเปา-บ้านสันทราย หมู่ที่ 6	เพื่อปรับปรุงถนนให้สามารถใช้ งานได้	ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 10,000.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม.	-	-	500,000	500,000	500,000	ถนนลงหินคลุก 1 สาย	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และ ปลอดภัย ในการ สัญจร	กองช่าง
122	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 1 , ซอย 5 และซอย 7 บ้านโป่ง ช้าง หมู่ที่ 6	เพื่ออำนวยความสะดวกในการ สัญจรไปมา	ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 300.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.	-	-	500,000	500,000	500,000	ถนนคสล. 3 เส้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และ ปลอดภัย ในการ สัญจร	กองช่าง
123	โครงการลงหินคลุกถนน การเกษตร สายบ้านโป่งสักและ บ่อขยะ บ้านโป่งช้าง หมู่ที่ 6	เพื่ออำนวยความสะดวกในการขน ย้ายผลผลิต	ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 2,500.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม.	-	-	300,000	300,000	300,000	ถนนลงหินคลุก 1 สาย	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และ ปลอดภัย ในการขน ย้ายผลผลิตการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
124	โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำจาก บ้านโป่งช้าง หมู่ที่ 6 ถึงบ้านสารภี หมู่ที่ 5	เพื่อให้หน้าไหลได้สะดวก	วางท่อ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ความยาว 2,100.00 ม.	-	-	800,000	800,000	800,000	ท่อระบายน้ำ คสล. 1 สาย	ระบบการระบายน้ำไหลสะดวกขึ้น	กองช่าง
125	โครงการขยายเขตไฟฟ้า ซอย 6-ป่าสุสาน บ้านโป่งช้าง หมู่ที่ 6	เพื่อความสะดวกและปลอดภัย	ระยะทางยาว 300.00 ม.	-	-	200,000	200,000	200,000	มีไฟฟ้าใช้และส่องสว่างเพิ่มขึ้น	มีความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
126	โครงการเปลี่ยนท่อประปาหมู่บ้านและประปาภูเขา บ้านโป่งช้าง หมู่ที่ 6	เพื่อให้ระบบประปาใช้งานได้ อย่างมีคุณภาพ	ขนาดท่อ PE และท่อ PVC 2-3 นิ้ว ยาว 10 กม.	-	-	500,000	500,000	500,000	ท่อประปาหมู่บ้านและประปาภูเขา 1 หมู่	สามารถระบายน้ำได้เร็วและสะอาดและปลอดภัยขึ้น	กองช่าง
127	โครงการขยายเขตไฟฟ้าถนนสายโป่งสัก หมู่ที่ 6 ถึงสายบ้านสารภี หมู่ที่ 5	เพื่อความสะดวกและปลอดภัย	ระยะทางยาว 1,000 ม	-	-	500,00	500,00	500,00	มีไฟฟ้าใช้และส่องสว่างเพิ่มขึ้น	มีความสะดวกและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
128	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อ การเกษตร ซอย 6 ถนนหินคลุกบ้านโป่งช้าง หมู่ที่ 6	เพื่ออำนวยความสะดวกในการขนย้ายผลผลิต	กว้าง 2.50 ม. ยาว 1,000 ม. หนา 0.20 ม.	-	-	500,00	500,00	500,00	ถนนลงหินคลุก 1 สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
129	โครงการก่อสร้างศาลา อเนกประสงค์ ประจำหมู่บ้าน บ้านโป่งช้าง หมู่ที่ 6	เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรม	กว้าง 8.00 ม. ยาว 16.00 ม. สูง 3.50 ม.	-	-	500,000	500,000	500,000	ศาลา อเนกประสงค์ 1 แห่ง	มีสถานที่จัดกิจกรรม ประจำหมู่บ้าน	กองช่าง
130	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 5 เชื่อม ซอย 7 บ้านโป่งช้าง หมู่ที่ 6	เพื่ออำนวยความสะดวกในการ สัญจรไปมา	กว้าง 4.00 ม. ยาว 500 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	500,000	500,000	500,000	ถนนคสล. 1 เส้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และ ปลอดภัย ในการ สัญจร	กองช่าง
131	โครงการปรับปรุงระบบน้ำบาดาล พร้อมเครื่องสูบ บ้านโป่งช้าง หมู่ที่ 6	เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำใช้อย่าง เพียงพอ	วางท่อ PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ระยะ 300.00 ม.	-	-	300,000	300,000	300,000	ระบบน้ำ บาดาล 1 บ่อ	น้ำไหลได้สะดวก	กองช่าง
132	โครงการเสริมคันพร้อมเทาดาด คอนกรีตฝายกั้นน้ำห้วยเอียง บ้านโป่งช้าง หมู่ที่ 6	เพื่อชะลอการไหลของน้ำและไว้ กักเก็บไว้ใช้ในการ เกษตร	เสริมคันกว้าง 3.00 ม. ยาว 20.00 ม. สูง 3.00 ม. พร้อมเท ดาดคอนกรีต	-	-	200,000	200,000	200,000	ดาดและฝาย กั้นน้ำ 1 จุด	มีระบบกักเก็บน้ำ และปล่อยน้ำที่มี คุณภาพ	กองช่าง
133	โครงการขุดลอกร่องบง-ปากทาง หมู่บ้าน บ้านโป่งช้าง หมู่ที่ 6	เพื่อลดการตื้นเขินของลำเหมือง น้ำไหลได้สะดวก	กว้าง 8.00 ม. ยาว 850 ม. ลึก 2.00 ม.	-	-	350,000	350,000	350,000	ขุดลอกร่องบง 1 สาย	สามารถระบายน้ำ เพื่อการเกษตรได้ อย่างทั่วถึง	กองช่าง
134	โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำห้วย ย่าสม บ้านโป่งช้าง หมู่ที่ 6	เพื่อใช้กักเก็บน้ำไว้การเกษตร	กว้าง 5.00 ม. สูง 3.00 ม.	-	-	120,000	120,000	120,000	ฝายกั้นน้ำ ห้วยย่าสม 1 แห่ง	สามารถกักเก็บน้ำไว้ ทำการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
135	โครงการขุดลอกห้วยยาสม บ้านโป่งช้าง หมู่ที่ 6	เพื่อลดการตื่นเงินของลำเหมืองน้ำไหลได้สะดวก	จุดที่ 1 บริเวณถนน ลาดยาง ถึงหลังบ้านพ่อจันทร์ พรหมมะ ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 7 ม.ยาวไม่น้อยกว่า 100 ม. ลึกเฉลี่ย 1 ม. หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 438 ลบ.ม. พิกัด เริ่มต้น 0600733 , 2172451 สิ้นสุด 0600653 , 2172517	-	54,000	54,000	54,000	54,000	ขุดลอกห้วยยาสม 2 จุด	สามารถระบายน้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
			จุดที่ 2 บริเวณหลังบ้านพ่อจันทร์ พรหมมะ ถึงหลังบ้านพ่อกวน โคตรภูธร ขนาดปาก กว้างเฉลี่ย 14 ม.ยาวไม่น้อยกว่า 118 ม. ลึกเฉลี่ย .80 ม. หรือปริมาณงานดินขุดไม่น้อยกว่า 1,020 ลบ.พิกัด เริ่มต้น 0600653 , 2172517 สิ้นสุด 0600605 , 2172607								
136	โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะ บ้านโป่งช้าง หมู่ที่ 6	เพื่อลดการตื่นเงินของสระน้ำสาธารณะทำให้น้ำไหลได้สะดวก	ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 25 ม.ยาวไม่น้อยกว่า 54 ม. ลึกเฉลี่ย 1.50 ม. หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1,660 ลบ. พิกัด 0600654 , 2171983 และถมทับไว้บนตลิ่งพร้อมปรับเกลี่ย	-	61,000	61,000	61,000	61,000	ขุดลอกสระน้ำสาธารณะ 1 สระ	สามารถระบายน้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
137	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายกั้นน้ำห้วยเอี้ยง บ้านโป่งช้าง หมู่ที่ 6	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตร	กว้าง 12.00 ม. ยาว 1.50 ม. สูง 1.50 ม.	-	-	200,000	200,000	200,000	ฝายกั้นน้ำห้วยเอี้ยง 1 แห่ง	สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตร	กองช่าง
138	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.ขอย 4 บ้านโป่งช้าง หมู่ที่ 6	เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรไปมา	กว้าง 4.00 ม. ยาว 50.00 ม. หนา 15 ซม.	-	-	150,000	150,000	150,000	ถนน คสล. 1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง
139	โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโป่งช้าง หมู่ที่ 6	เพื่อใช้กักเก็บน้ำประปาไว้ใช้ในการจัดกิจกรรม	ปริมาณงานขนาดกว้าง 5.40 ม. ยาว 5.60 ม. สูง 2.00 ม. พิกัด 601275, 2171976 (หน้าป่าสุสาน) รายละเอียดตามแบบแปลนของ ทต.เชียงเคี่ยนกำหนด	-	208,000	208,000	208,000	208,000	แทงค์เก็บน้ำประปา 1 แห่ง	มีสถานที่กักเก็บน้ำสำหรับใช้ในการจัดกิจกรรม	กองช่าง
140	โครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณสนามกีฬาให้เป็นลานกิจกรรม บ้านโป่งช้าง หมู่ที่ 6	เพื่อใช้เป็นลานจัดกิจกรรมของหมู่บ้าน	ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 45.00 ม.	-	-	200,000	200,000	200,000	ลานกิจกรรม 1 แห่ง	มีสถานที่จัดกิจกรรมของหมู่บ้าน	กองช่าง
141	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอย 3 แยก 1 บ้านโป่งช้าง หมู่ที่ 6	เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรไปมา	กว้าง 4.00 ม. ยาว 50.00 ม. หนา 15 ซม.	-	-	150,000	150,000	150,000	ถนน คสล. 1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
142	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังคันคลองห้วยยาสม บ้านโป่งช้าง หมู่ที่ 6	เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรไปมา	กว้าง 2.50 - 3.00 ม.	-	-	100,000	100,000	100,000	ถนนลูกรัง 1 สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง
143	โครงการเสริมถนนลูกรัง ขอย บ้านโป่งช้าง หมู่ที่ 6	เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรไปมา	กว้าง 2.50 - 3.00 ม.	-	-	50,000	50,000	50,000	ถนนลูกรัง 1 สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง
144	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ขอย 3 บ้านป่าก๊ก หมู่ที่ 7	เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรไปมา	ปริมาณงานขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 40.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือ มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 160.00 ตรม.พิกัดเริ่ม 601290 , 2167365 (หน้าบ้านนายอนันต์ นรรัตน์)พิกัดสิ้นสุด 601325, 2167357 (หน้าบ้านนายทอง เชื้อนคำ) รายละเอียดตามแบบแปลนของ ทต.เชียงเคี่ยนกำหนด	-	104,000	104,000	104,000	104,000	ถนนคสล. 1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง
145	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน บ้านป่าก๊ก หมู่ที่ 7	เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวกและสะอาด	วางท่อ pvc ขนาด 3 นิ้ว ยาว 1,100 ม.	-	-	300,000	300,000	300,000	ประปาหมู่บ้าน 1 แห่ง	สามารถระบายน้ำได้เร็วและสะอาดและปลอดภัยขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
146	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ชอย 1 บ้านป่ากุก หมู่ที่ 7	เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรไปมา	กว้างเฉลี่ย 3.00 - 4.00 ม. ยาว 30.00 ม. หนา 15 ซม.	-	-	88,000	88,000	88,000	ถนนคสล. 1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง
147	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ชอย 5 บ้านป่ากุก หมู่ที่ 7	เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรไปมา	กว้างเฉลี่ย 3.00 - 4.00 ม. ยาว 25.00 ม. หนา 15 ซม.	-	-	66,000	66,000	66,000	ถนนคสล. 1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง
148	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ชอย 7 บ้านป่ากุก หมู่ที่ 7	เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรไปมา	กว้างเฉลี่ย 3.00 - 4.00 ม. ยาว 28.00 ม. หนา 15 ซม.	-	-	77,000	77,000	77,000	ถนนคสล. 1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง
149	โครงการลงหินคลุกเลียบบถนนสายคลองส่งน้ำสายร่องเปา ถึงบ้านสันทราย หมู่ที่ 9 บ้านป่ากุก หมู่ที่ 7	เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรไปมา	กว้าง 2.00 - 3.00 ม. ยาว 2,000 ม.	-	-	500,000	500,000	500,000	ถนนลงหินคลุก 1 สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
150	โครงการลงหินคลุกถนนเลียบบ คลองชลประทานจากทกแยกไป ทางบ้านสารภี หมู่ที่ 5 ฝั่ง ตะวันตกและสายทกแยกฝั่ง ตะวันตก-ทิศใต้ บ้านป่ากุก หมู่ที่ 7	เพื่ออำนวยความสะดวกในการ สัญจรไปมา	กว้าง 3.00 ม. ยาว 3,600.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม.	-	-	100,000	100,000	100,000	ถนนลงหินคลุก 1 สาย	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และ ปลอดภัย ในการ สัญจร	กองช่าง
151	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คลองส่งน้ำพร้อมติดตั้งประตูบาน เหล็กเปิด-ปิดน้ำ บ้านป่ากุก หมู่ที่ 7	เพื่อนำไหลได้สะดวกและระบาย ได้ดีขึ้น	ขนาดกว้าง 1.80x1.80 ม. ยาว 6.00 ม. ชนิด 2 ช่อง	-	-	500,000	500,000	500,000	ท่อลอด เหลี่ยมคลอง ส่งน้ำพร้อม บานประตูเปิด- ปิด 1 แห่ง	ระบายน้ำได้เร็วและ สะดวก	กองช่าง
152	โครงการลงหินคลุกถนน การเกษตรสายลำเหมืองโค้ง บ้าน ป่ากุก หมู่ที่ 7	เพื่ออำนวยความสะดวกในการขน ย้ายผลผลิต	กว้าง 2.50 ม. ยาว 1,000 ม. หนา 0.05 ม.	-	-	200,000	200,000	200,000	ถนนลงหินคลุก 1 สาย	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และ ปลอดภัย ในการขน ย้ายผลผลิตการเกษตร	กองช่าง
153	โครงการต่อเติมหอประชุมประจำ หมู่บ้าน บ้านป่ากุก หมู่ที่ 7	เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการจัด กิจกรรม	กว้าง 12.00 ม. ยาว 24.00 ม. สูง 3.50 ม.	-	-	200,000	200,000	200,000	หอประชุม ประจำหมู่บ้าน 1 หมู่	มีสถานที่จัดกิจกรรม ของหมู่บ้านเพิ่มขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
154	โครงการขยายเขตไฟฟ้าจากสามแยกเข้าคลองส่งน้ำสายรองเปาถึง หมู่ที่ 9 บ้านป่ากุก หมู่ที่ 7	เพื่อความสะดวกและปลอดภัย	ระยะทาง 3,400.00 ม.	-	-	350,000	350,000	350,000	มีไฟฟ้าใช้และส่องสว่างเพิ่มขึ้น	มีความสะดวกและปลอดภัยในการทำการเกษตร	กองช่าง
155	โครงการล้อมรั้วคอนกรีตลานตากข้าวหอประชุม บ้านป่ากุก หมู่ที่ 7	เพื่อแสดงแนวเขตให้ชัดเจน	ยาว 200 ม.	-	-	100,000	100,000	100,000	รั้วคอนกรีตลานตากข้าว 1 แห่ง	มีรั้วล้อมรอบลานตากผลผลิต	กองช่าง
156	โครงการลงหินคอนกรีตที่ตั้งประปาหมู่บ้าน บ้านป่ากุก หมู่ที่ 7	เพื่อความสะดวกในการดำเนินงานประปา	กว้าง 20.00 ม. ยาว 20.00 ม. หนา 15 ซม.	-	-	100,000	100,000	100,000	ลานคอนกรีต 1 แห่ง	สะดวกในการดำเนินงานกิจการ	กองช่าง
157	โครงการลงหินคลุกถนนสายหกแยกไปทางหมอนโป่ง บ้านป่ากุก หมู่ที่ 7	เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรไปมา	กว้าง 2.50 ม. ยาว 700 ม. หนา 0.05 ม.	-	-	50,000	50,000	50,000	ถนนลงหินคลุก 1 สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง
158	โครงการเทาดคอนกรีตลำเหมืองสายเหมืองโค้งมาถึงหน้าบ้านนายสมบูรณ์ ใจอ้าย บ้านป่ากุก หมู่ที่ 7	เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน	กว้าง 2.50 ม. ยาว 400 ม. ลึกเฉลี่ย 1.00 ม.	-	-	100,000	100,000	100,000	ดาดคอนกรีตลำเหมือง 1 สาย	สามารถระบายน้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
159	โครงการเทรางคอนกรีตลำเหมืองจากหกแยก บ้านป่ากุก หมู่ที่ 7 ถึงบ้านสันชุม หมู่ที่ 2	เพื่อให้หน้าไหลได้สะดวก	กว้าง 2.50 ม. ยาว 1,100.00 ม. ลึก 1.00 ม.	-	-	100,000	100,000	100,000	รางคอนกรีต 1 สาย	สามารถระบายน้ำได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
160	โครงการวางท่อส่งน้ำจากสามแยกป่าก๊กท่อดถนนหน้าบ้านนางบัวคำ ตั้งตัว บ้านป่าก๊ก หมู่ที่ 7	เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวก	ท่อซีเมนต์ 100 ซม. ยาว 200 ม.	-	-	30,000	30,000	30,000	วางท่อส่งน้ำในหมู่บ้าน 1 หมู่	สามารถระบายน้ำได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
161	โครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านป่าก๊ก หมู่ที่ 7	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำใช้อย่างเพียงพอ	ระยะทาง 2,500.00 ม.	-	-	250,000	250,000	250,000	สูบน้ำด้วยไฟฟ้า	ใช้พลังงานไฟฟ้าในการเกษตร	กองช่าง
162	โครงการเทาดคอนกรีตจากคลองส่งน้ำลำเหมืองหนองจันทน์ บ้านป่าก๊ก หมู่ที่ 7	เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวก	กว้าง 2.50 ม. ยาว 1,400.00 ม. ลึก 1.00 ม.	-	-	500,000	500,000	500,000	ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 1 สาย	สามารถระบายน้ำได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
163	โครงการเทาดคอนกรีตลำเหมืองสายบัวบก บ้านป่าก๊ก หมู่ที่ 7	เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวก	กว้าง 2.00 ม. ยาว 800.00 ม. ลึก 0.80 ม.	-	-	100,000	100,000	100,000	ดาดคอนกรีตลำเหมือง 1 สาย	สามารถระบายน้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
164	โครงการเทรางคอนกรีตลำเหมืองไล่ไถ่จากคลองชลประทานข้างนา นายวิรพล คำเตยไปถึงลำเหมืองร่องผักสาบ บ้านป่าก๊ก หมู่ที่ 7	เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวก	กว้าง 2.00 ม. ยาว 700 ม. ลึก 1.00 ม.	-	-	500,000	500,000	500,000	รางคอนกรีตลำเหมืองไล่ไถ่ 1 สาย	สามารถระบายน้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
165	โครงการขุดลอกสระน้ำประจำหมู่บ้าน บ้านป่าก๊ก หมู่ที่ 7	เพื่อลดการตื้นเขินของร่องน้ำ สาธารณะทำให้น้ำไหลได้สะดวก	กว้าง 30.00 ม. ยาว 40.00 ม. ลึกเฉลี่ย 1.00 ม.	-	-	500,000	500,000	500,000	ขุดลอกสระน้ำ 1 สระ	สามารถระบายน้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
166	โครงการขุดลอกลำเหมืองเรียบถนนหกแยกถึงเหมืองโค้ง บ้านป่าก๊ก หมู่ที่ 7	เพื่อลดการตื่นเงินของลำเหมืองทำน้ำไหลได้สะดวก	กว้างเฉลี่ย 2.50 ม. ยาว 1,200.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม.	-	-	400,000	400,000	400,000	ขุดลอกลำเหมือง 1 สาย	สามารถระบายน้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
167	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณเลียบริมคลองส่งน้ำ บ้านป่าก๊ก หมู่ที่ 7	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วม	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.60 ม. จำนวน 8 ท่อน 2 แถว	-	-	32,600	32,600	32,600	ท่อระบายน้ำ คสล. 1 สาย	ระบบการระบายน้ำดีขึ้น	กองช่าง
168	โครงการขุดลอกลำเหมืองสายนาย วีรพล – ร่องผักสาบ บ้านป่าก๊ก หมู่ที่ 7	เพื่อลดการตื่นเงินของลำเหมืองน้ำไหลได้สะดวก	กว้าง 1.50-2.00 ม. ยาว 413 ม. ลึก 0.50 ม. ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 201 ลบ.	-	-	32,600	32,600	32,600	ขุดลอกลำเหมือง 1 สาย	สามารถระบายน้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
169	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 3 บ้านป่าก๊ก หมู่ที่ 7	เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรไปมา	กว้าง 4.00 ม. ยาว 40.00 ม. หนา 0.15 ม.	-	104,000	104,000	104,000	104,000	ถนน คสล. 1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
170	โครงการขุดลอกลำเหมือง บ้านป่ากุก หมู่ที่ 7	เพื่อลดการตื้นเขินของลำเหมือง ทำให้น้ำไหลได้สะดวก	ขุดลอกลำเหมืองบริเวณนายวีรพล คำเตย ถึงร่องผักสาบ ขนาดปาก กว้างเฉลี่ย 1.50 ม.ยาว ไม่น้อยกว่า 413 ม. ลึกเฉลี่ย .50 ม. หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 201 ลบ.ม. พิกัด เริ่มต้น 0601889 , 2167912 สิ้นสุด 0601485 , 2167895 และถมทับไว้บนตลิ่งพร้อมปรับเกลี่ย	-	7,500	7,500	7,500	7,500	ขุดลอกลำเหมือง 1 สาย	สามารถระบายน้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
171	โครงการขยายเขตไฟฟ้าจากสามแยกบ้านป่ากุกถึงพื้นที่การเกษตรในหมู่บ้าน บ้านป่ากุก หมู่ที่ 7	เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้ในการเกษตร	ระยะทาง 2,000.00 ม.	-	-	500,000	500,000	500,000	มีไฟฟ้าใช้และส่องสว่างเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในการเกษตร	กองช่าง
172	โครงการก่อสร้างโรงเก็บของแม่บ้าน บ้านป่ากุก หมู่ที่ 7	เพื่อใช้เป็นสถานที่เก็บของของแม่บ้าน	ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 12.00 ม. สูง 3.50 ม.	-	-	400,000	400,000	400,000	โรงเก็บของหมู่บ้าน 1 หมู่	มีสถานที่เก็บของของแม่บ้าน	กองช่าง
173	โครงการเทาดคอนกรีตลำเหมืองร่องผักสาบจากนาพ่อหลวงทองแดง ไปถึงร่องผักสาบบ้านสารภี หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 7	เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน	ขนาดกว้าง 2.00 ม. ยาว 1,200.00 ม. ลึกเฉลี่ย 1.00 ม.	-	-	400,000	400,000	400,000	ดาดคอนกรีตลำเหมือง 1 สาย	สามารถระบายน้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
174	โครงการขุดลอกลำเหมืองโค้ง บ้านสันปูเลย หมู่ที่ 4 ถึงบ้านป่าก๊ก หมู่ที่ 7	เพื่อลดการตื้นเขินของลำเหมืองน้ำไหลได้สะดวก	ขนาดกว้าง 2.00 ม. ยาว 800.00 ม. ลึก 0.50 ม.	-	-	40,000	40,000	40,000	ขุดลอกลำเหมือง 1 สาย	สามารถระบายน้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
175	โครงการขุดลอกลำเหมืองล่อจาก หกแยกบ้านป่าก๊ก หมู่ที่ 7 ถึงบ้านสันชุม หมู่ที่ 2	เพื่อลดการตื้นเขินของลำเหมืองน้ำไหลได้สะดวก	กว้าง 2.50 ม. ยาว 1,100.00 ม.	-	-	40,000	40,000	40,000	ขุดลอกลำเหมือง 1 สาย	สามารถระบายน้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
176	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านป่าก๊ก หมู่ที่ 7	เพื่อใช้ในการพักขยะทั่วไปในการที่จะนำไปกำจัดโดยวิธีการเผา	กว้าง 3.00 ม. ยาว 6.00 ม. สูง 3.00 ม.	-	-	500,000	500,000	500,000	อาคารอเนกประสงค์ 1 แห่ง	มีสถานที่กำจัดขยะทั่วไป	กองช่าง
177	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 1 บ้านภูเขาแก้ว หมู่ที่ 8	เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรไปมา	ปริมาณงานขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 60.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 240.00 ตรม. พิกัดเริ่มต้น 604052,2170160 (บริเวณสระน้ำหมู่บ้าน) พิกัดสิ้นสุด 604077, 2170216 (บริเวณนายพิทักษ์ ดิยะละ) รายละเอียดตามแบบแปลนของ ทต.เชียงเคี่ยนกำหนด	-	155,000	155,000	155,000	155,000	ถนนคสล. 1 เส้น	มีระบบคมนาคมที่ดีขึ้น	แ
178	โครงการเปลี่ยนระบบท่อประปาภายในหมู่บ้านในหมู่บ้าน บ้านภูเขาแก้ว หมู่ที่ 8	เพื่อให้มีน้ำระบายได้สะดวก	วางท่อ PE ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2-4 นิ้ว ระยะทาง 5,000.00 ม.	-	-	600,000	600,000	600,000	ระบบประปาหมู่บ้าน 1 หมู่	สามารถระบายน้ำได้เร็วและสะอาดและปลอดภัยขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
179	โครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตรสาย อบจ. บ้านภูเขาแก้ว หมู่ที่ 8	เพื่อให้น้ำระบายได้สะดวก	ขนาดกว้าง 2.00 ม. ยาว 2,000.00 ม. ลึก 0.30 ม.	-	-	50,000	50,000	50,000	คลองส่งน้ำ 1 สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัย ในการขนย้ายผลผลิตการเกษตร	กองช่าง
180	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร ลงหินคลุก ทุกเส้น บ้านภูเขาแก้ว หมู่ที่ 8	เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	ขนาดกว้าง 2.50 ม. ยาว 4,000.00 ม. หนา 0.50 ม.	-	-	400,000	400,000	400,000	ถนนลงหินคลุก 1 สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัย ในการขนย้ายผลผลิตการเกษตร	กองช่าง
181	โครงการขุดลอกและเรียงหินห้วยมะนียดถึงห้วยก้างปู บ้านภูเขาแก้ว หมู่ที่ 8	เพื่อลดการตื้นเขินของลำเหมืองน้ำไหลได้สะดวก	กว้าง 8.00 ม. ยาว 800 ม. ลึก 2.00 ม.	-	-	200,000	200,000	200,000	ขุดลอกและเรียงหิน 1 สาย	สามารถระบายน้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
182	โครงการลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตรห้วยคำ/ก้อดก้างปลา/ห้วยปงอ้อ/ทุ่งแม่ไทย/ห้วยอ้อม/สวนยางพารา บ้านภูเขาแก้ว หมู่ที่ 8	เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 10,000.00 ม. หนา 0.50 ม.	-	-	400,000	400,000	400,000	ถนนลงหินคลุก 1 สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง
183	โครงการซ่อมแซมคอสะพานห้วยคำ บ้านภูเขาแก้ว หมู่ที่ 8	เพื่อใช้รองรับสะพาน	ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 6.00 ม.	-	-	150,000	150,000	150,000	คอสะพาน 1 แห่ง	ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
184	โครงการสร้างถนนลูกรัง การเกษตรเชื่อมต่อบ้านเชิงเคียน หมู่ที่ 1 ถึงบ้านภูเขาแก้ว หมู่ที่ 8	เพื่อความสะดวกในการขนย้าย ผลผลิตทางการเกษตร	ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 500.00 ม. หนา 0.30 ม.	-	100,000	100,000	100,000	100,000	ถนนลูกรัง 1 สาย	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และ ปลอดภัย ในการขน ย้ายผลผลิต การเกษตร	กองช่าง
185	โครงการสร้างท่อลอดเหลี่ยมถนน สายห้วยคำ บ้านภูเขาแก้ว หมู่ที่ 8	เพื่อให้หน้าไหลได้สะดวก	ขนาด 1.80 x1.80 ม. จำนวน 2 ช่อง	-	500,000	500,000	500,000	500,000	ท่อลอด เหลี่ยมถนน สายห้วยคำ 1 แห่ง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และ ปลอดภัย ในการ สัญจร	กองช่าง
186	โครงการขุดลอกห้วยค้ำฝั่งซ้าย- ฝั่งขวา-กีดก้างปลา/ห้วยปงอ้อ และสร้างทำนบกั้นน้ำเป็นจุดๆไป บ้านภูเขาแก้ว หมู่ที่ 8	เพื่อลดการตื้นเขินของลำเหมือง น้ำไหลได้สะดวก	กว้าง 5.00 - 10.00 ม. ลึกเฉลี่ย 2.50 - 3.00 ม.	-	-	200,000	200,000	200,000	ขุดลอกลำ เหมือง 4 จุด	สามารถระบายน้ำ เพื่อการเกษตรได้ อย่างทั่วถึง	กองช่าง
187	โครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำบ้าน นายสุกิจ เหล็กกล้า ถึงที่นายนาย จันทร์ แก้วมูล บ้านภูเขาแก้ว หมู่ ที่ 8	เพื่อให้หน้าไหลได้สะดวก	กว้าง 1.50 ม. ยาว 1,200 ม. ลึก 0.50 ม.	-	-	200,000	200,000	200,000	คลองส่งน้ำ 1 สาย	สามารถระบายน้ำได้ อย่างทั่วถึง	กองช่าง
188	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ห้วยปงอ้อและห้วยก้างปลา บ้าน ภูเขาแก้ว หมู่ที่ 8	เพื่อให้หน้าไหลได้สะดวก	ขนาด 1.80 x1.80 ม. จำนวน 2 ช่อง	-	-	300,000	300,000	300,000	ท่อลอดเหลี่ยม 2 สาย	สามารถระบายน้ำได้ อย่างทั่วถึง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
189	โครงการก่อสร้างลานกีฬาประจำหมู่บ้าน บ้านภูเขาแก้ว หมู่ที่ 8	เพื่อใช้เป็นสถานที่เล่นกีฬาประจำหมู่บ้าน	กว้าง 50.00 ม. ยาว 50.00 ม. หนา 15 ซม.	-	-	500,000	500,000	500,000	ลานกีฬาหมู่บ้าน 1 แห่ง	มีสถานที่ออกกำลังกายและเล่นกีฬา	กองช่าง
190	โครงการซ่อมแซมฝายห้วยคำพร้อมขุดลอก บ้านภูเขาแก้ว หมู่ที่ 8	เพื่อกักเก็บน้ำและลดการตื้นเขิน	ขนาดกว้าง 6.00 ม. สูง 1.50 ม.	-	-	300,000	300,000	300,000	ฝายห้วยคำ 1 แห่ง	สามารถระบายน้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
191	โครงการก่อสร้างเรียงหินยาแนวห้วยก้างปู บ้านภูเขาแก้ว หมู่ที่ 8	เพื่อป้องกันการกัดเซาะของน้ำและป้องกันการพังทลายของดิน	กว้าง 3.00 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 48.00 ม. หนา 0.15-0.30 ม.	-	154,000	154,000	154,000	154,000	เรียงหินยาแนวห้วยก้างปู 1 แห่ง	ตลิ่งห้วยก้างปูมีความคงทนและแข็งแรงขึ้น	กองช่าง
192	โครงการขุดลอกลำเหมือง บ้านภูเขาแก้ว หมู่ที่ 8	เพื่อลดการตื้นเขินของลำเหมืองน้ำไหลได้สะดวก	จุดที่ 1 บริเวณสวนนายซอน ทะเลี่ย 12 ม.ยาวไม่น้อยกว่า 270 ม. ลึกเฉลี่ย 1 ม. หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 2,970 ลบ.ม. พิกัด เริ่มต้น 0604228 , 2170436 สิ้นสุด 0604091 , 2170334	-	140,000	140,000	140,000	140,000	ขุดลอกลำเหมือง 4 จุด	สามารถระบายน้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
			จุดที่ 2 บริเวณป่าเขียว ถึงป่าสัก ขนาดปาก กว้างเฉลี่ย .80 ม.ยาว ไม่น้อยกว่า 300 ม. ลึกเฉลี่ย .50 ม. หรือมีปริมาณดินซุดไม่น้อยกว่า 90 ลบ.ม. พิกัด เริ่มต้น 0604091 , 2170334 สิ้นสุด 0603870 , 2170203								
			จุดที่ 3 ขุดลอกห้วยคำฝิ่งขวา บริเวณนายนายสมเพชร ไชยชนะ ถึงนายนายวิสุทธิ ดีบหน่อ ขนาด ปากกว้างเฉลี่ย 1.50 ม.ยาวไม่ น้อยกว่า 1,090 ม. ลึกเฉลี่ย .50 ม. หรือมีปริมาณดินซุดไม่น้อยกว่า 654 ลบ.ม. พิกัด เริ่มต้น 0603442 , 2170994 สิ้นสุด 0640228 , 2170436								

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
			จุดที่ 4 ขุดลอกห้วยคำฝิ่งซ้าย บริเวณนา นายวิสุทธิ ตีบหน่อ ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 1.50 ม.ยาว ไม่น้อยกว่า 100 ม. ลึกเฉลี่ย .40 ม. หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 49 ลบ.ม. พิกัด เริ่มต้น 0603125 , 2170743 สิ้นสุด 0603193 , 2170665 และถมทับไว้บนตลิ่ง พร้อมปรับเกลี่ย								
193	โครงการขยายระบบท่อประปาภูเขาจากอ่างเก็บน้ำเชียงเคี่ยนถึงบ้านภูเขาแก้ว หมู่ที่ 8	เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวกและเร็วขึ้น	ท่อ PE หนา 3 นิ้ว ระยะทาง 3,000.00 ม.	-	-	200,000	200,000	200,000	ระบบท่อประปาภูเขา 1 หมู่	สามารถระบายน้ำได้เร็วและสะดวก	กองช่าง
194	โครงการขยายไฟกิ่งในซอย บ้านภูเขาแก้ว หมู่ที่ 8	เพื่อความปลอดภัยในชีวิต	ระยะทาง 1,500.00 ม.	-	-	200,000	200,000	200,000	มีไฟฟ้าใช้และส่องสว่างเพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง
195	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมต่อระหว่างบ้านภูเขาแก้ว หมู่ที่ 8 ถึงบ้านเชียงเคี่ยน หมู่ที่ 1	เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 550.00 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	950,000	950,000	950,000	ถนนคสล. 1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
195	โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำห้วยตะเคียน บ้านภูเขาแก้ว หมู่ที่ 8	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตร	ขนาดกว้าง 2.50 ม. สูง 2.50 ม.	-	-	700,000	700,000	700,000	ฝายกั้นน้ำห้วยตะเคียน 1 แห่ง	สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตร	กองช่าง
197	โครงการลานคอนกรีตหอประชุมหมู่บ้าน บ้านภูเขาแก้ว หมู่ที่ 8	เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรม	ขนาดกว้าง 7.00 ม. ยาว 40.00 ม. หนา 0.10 ม.	-	-	400,000	400,000	400,000	ลานคอนกรีตหอประชุม 1 แห่ง	มีสถานที่จัดกิจกรรม	กองช่าง
198	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านภูเขาแก้ว หมู่ที่ 8	เพื่อใช้ในการพักขยะทั่วไปในการที่จะนำไปกำจัดโดยวิธีการเผา	กว้าง 3.00 ม. ยาว 6.00 ม. สูง 3.00 ม.	-	-	500,000	500,000	500,000	อาคารอเนกประสงค์ 1 แห่ง	มีสถานที่กำจัดขยะทั่วไป	กองช่าง
199	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 6 บ้านสันทราย หมู่ที่ 9	เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	ปริมาณงานขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 40.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 160.00 ตรม. พิกัดเริ่ม 601562, 2165191(หน้าบ้านนายทวีวัฒน์ วงศ์ษา) พิกัดสิ้นสุด 601520, 2165189(ไปแยกศูนย์เรียนรู้ชุมชน) รายละเอียดตามแบบแปลนของ ทต.กำหนด		104,000	104,000	104,000	104,000	ถนน คสล. 1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง
200	โครงการปรับปรุงระบบประปาพร้อมวางท่อประปาในหมู่บ้านบ้านสันทราย หมู่ที่ 9	เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวกและเร็วขึ้น		-	-	100,000	100,000	100,000	ระบบประปาพร้อมวางท่อ 1 หมู่	สามารถระบายน้ำได้เร็วและสะอาดและปลอดภัยขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
201	โครงการปรับปรุงทัศนทัศน์ในหมู่บ้าน บ้านสันทราย หมู่ที่ 9	เพื่อให้ถนนในหมู่บ้านสะอาดและปลอดภัย	ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 6,500.00 ม.	-	-	300,000	300,000	300,000	ปรับปรุงทัศนทัศน์ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9	มีถนนที่สะอาด น่ามองและถนนที่กว้างขึ้น	กองช่าง
202	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมพร้อมทำประตูเปิด-ปิดร่องละโว้ บ้านสันทราย หมู่ที่ 9	เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวก	ขนาด 1.80x1.80 ม. จำนวน 1 ช่อง	-	-	800,000	800,000	800,000	ท่อลอดเหลี่ยมพร้อมทำประตูเปิด-ปิดร่องละโว้ 1 หมู่	สามารถระบายน้ำได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
203	โครงการขุดลอกลำเหมืองร่องเคียน พร้อมทำประตูเปิด-ปิดบ้านสันทราย หมู่ที่ 9	เพื่อลดการตื้นเขินของลำเหมืองน้ำไหลได้สะดวก	ขนาด กว้าง 2.00 ม. ยาว 2,500.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม.	-	-	150,000	150,000	150,000	ขุดลอกลำเหมือง 1 สาย	สามารถระบายน้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
204	โครงการลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตรม่อนน้อยพรม/หนองยาว/คั่นคลองชลประทาน/ป่าช้าเก่า/ร่องเคียน/หนองแซะ บ้านสันทราย หมู่ที่ 9	เพื่ออำนวยความสะดวกในการขนย้ายผลผลิตทางการเกษตร	ขนาดกว้าง 2.50 ม. ยาว 3,500.00 ม. หนา 0.05 ม.	-	500,000	500,000	500,000	500,000	ถนนลงหินคลุก 1 สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัย ในการขนย้ายผลผลิตทางการเกษตร	กองช่าง



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
205	โครงการถมดินลูกรังถนนเพื่อ การเกษตรสายป่าช้าเก่าถึงร่องบง บ้านสันทราย หมู่ที่ 9	เพื่ออำนวยความสะดวกในการขน ย้ายผลผลิตทางการเกษตร	กว้าง 2.50 ม. ยาว 1,20.00 ม. หนา 0.20 ม.	-	-	30,000	30,000	30,000	ถนนลูกรัง 1 สาย	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และ ปลอดภัย ในกาขน ย้ายผลผลิตการเกษตร	กองช่าง
206	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำทุก ซอยในหมู่บ้าน บ้านสันทราย หมู่ ที่ 9	เพื่อให้หน้าไหลได้สะดวก	กว้าง 0.50 ม. ยาว 150.00 ม. ลึก 0.80 ม.	-	-	300,000	300,000	300,000	รางระบายน้ำ ในหมู่บ้าน 1 หมู่	สามารถระบายน้ำได้ อย่างทั่วถึง	กองช่าง
207	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 5 บ้านสันทราย หมู่ที่ 9	เพื่อความสะดวกในการสัญจรไป มาของประชาชน	กว้าง 4.00 ม. ยาว 1,000 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	200,000	200,000	200,000	ถนนคสล. 1 เส้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และ ปลอดภัย ในการ สัญจร	กองช่าง
208	โครงการขยายเขตเขตไฟฟ้า การเกษตรในหมู่บ้าน บ้านสัน ทราย หมู่ที่ 9	เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้ใน การเกษตร	ระยะทาง 1,500.00 ม.	-	-	500,000	500,000	500,000	มีไฟฟ้าใช้และ ส่องสว่าง เพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และ ปลอดภัย ในการ สัญจร	กองช่าง
209	โครงการก่อสร้างศาลาพักญาติป่า สุสานอาคารชั้นเดียว บ้านสัน ทราย หมู่ที่ 9	เพื่อใช้เป็นสถานที่รองรับผู้ร่วมงาน	ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 8.00 ม. สูง 3.00 ม.	-	-	200,000	200,000	200,000	ศาลาพักศพ บริเวณป่า สุสาน 1 แห่ง	มีสถานที่พักญาติ เวลาจัดกิจกรรมใน ป่าสุสาน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
210	โครงการวางท่อลำเหมืองทางป่าช้าเก่าถึงร่องบงควบคุมพื้นที่ 2,500 ไร่ ในหมู่บ้าน บ้านสันทราย หมู่ที่ 9	เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวกและใช้ในการเกษตร	วางท่อ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 นิ้ว ระยะ 60.00 ม.	-	-	150,000	150,000	150,000	วางท่อลำเหมืองในหมู่บ้าน 1 หมู่	สามารถระบายน้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
211	โครงการเทาดคอนกรีตลำเหมืองหนองไล่ไก่สายม่อนน้อยสอง / หลงยาว/ร่องบง/บวกก้าว บ้านสันทราย หมู่ที่ 9	เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวก	เทาด 1 จุด กว้าง 1.20 ม. ยาว 3,000 ม. ลึก 1.00 ม.	-	-	200,000	200,000	200,000	ดาดคอนกรีตลำเหมืองไล่ไก่ 1 หมู่	สามารถระบายน้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
212	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมร่องละโว้-ร่องเคียน พร้อมประตูเปิด-ปิดน้ำ บ้านสันทราย หมู่ที่ 9	เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวก	กว้าง 5.00 ม. ยาว 6.00 ม. สูง 1.80 ม.	-	-	400,000	400,000	400,000	ท่อลอดเหลี่ยมร่องละโว้-ร่องเคียน พร้อมประตูเปิด-ปิด 1 หมู่	สามารถระบายน้ำได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
213	โครงการขุดลอกลำเหมืองไล่ไก่บ้านสันทราย หมู่ที่ 9	เพื่อลดการตื้นเขินของลำเหมืองน้ำไหลได้สะดวก	กว้าง 1.20 ม. ยาว 3,000 ม. ลึก 1.00 ม.	-	-	40,000	40,000	40,000	ขุดลอกลำเหมืองไล่ไก่ 1 สาย	สามารถระบายน้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
214	โครงการเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่การเกษตร บ้านสันทราย หมู่ที่ 9	เพื่อนำน้ำมาใช้ในการเกษตร	ลึก 100 ม.	-	-	400,000	400,000	400,000	เจาะบ่อบาดาล 1 หมู่	มีน้ำสำหรับใช้ในการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
215	โครงการขุดลอกร่องน้ำ บ้านสันทราย หมู่ที่ 9	เพื่อลดการตื่นเงินของลำเหมืองน้ำไหลได้สะดวก	จุดที่ 1 ขุดลอกร่องน้ำ หมู่ที่ 9 บริเวณ ซอย 2 ถึงหน้าวัดสันปูเลย ขนาดปากกว้างเฉลี่ย .50 ม.ยาว ไม่น้อยกว่า 238 ม. ลึกเฉลี่ย .30 ม. หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 28 ลบ.ม. พิกัด เริ่มต้น 0601396 , 2166745 สิ้นสุด 0601417 , 2166517	-	49,000	49,000	49,000	49,000	ขุดลอกร่องน้ำ 6 จุด	สามารถระบายน้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
			จุดที่ 2 ขุดลอกร่องน้ำ หมู่ที่ 9 บริเวณซอยข้างวัดสันปูเลย ถึงป่าช้าใหม่ ขนาดปากกว้างเฉลี่ย .50 ม.ยาวไม่น้อยกว่า 200 ม. ลึกเฉลี่ย .30 ม. หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 24 ลบ.ม. พิกัด เริ่มต้น 0601403, 2166502 สิ้นสุด 0601198 , 2166524								
			จุดที่ 3 ขุดลอกร่องน้ำ หมู่ที่ 9 บริเวณป่าช้าใหม่ ถึงนาลุงเลา สุริยะศักดิ์ ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 1.50 ม.ยาวไม่น้อยกว่า 1,370 ม. ลึกเฉลี่ย .50 ม. หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 822 ลบ.ม. พิกัด เริ่มต้น 0601198 , 2166524 สิ้นสุด 0601116 , 2165268								

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
			จุดที่ 4 ขุดลอกร่องน้ำ หมู่ที่ 9 บริเวณนาลุงเลา สุริยะศักดิ์ ถึงนาลุงหล้า นรรัตน์ ขนาดปากกว้างเฉลี่ย .50 ม.ยาวไม่น้อยกว่า 173 ม. ลึกเฉลี่ย .30 ม. หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 20 ลบ.ม. พิกัดเริ่มต้น 0601070 , 2165253 สิ้นสุด 0601046 , 2165110								
			จุดที่ 5 ขุดลอกร่องน้ำ หมู่ที่ 9 บริเวณข้างวัดสันปูเลย ถึงกองผี ขนาดปากกว้างเฉลี่ย .50 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 285 ม. ลึกเฉลี่ย .50 ม. หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 57 ลบ.ม. พิกัด เริ่มต้น 0601319 , 2166225 สิ้นสุด 0601303 , 2165734								

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
			จุดที่ 6 ขุดลอกร่องน้ำ หมู่ที่ 9 บริเวณกองฝี่ ถึงนายนายสงกรานต์ อินถาขนาดปากกว้างเฉลี่ย 1.80 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 510 ม. ลึกเฉลี่ย .50 ม. หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 382 ลบ.ม. พิกัดเริ่มต้น 0601282 , 2166521 สิ้นสุด 0601314 , 2166229 และถมทับไว้บนตลิ่งพร้อมปรับเกลี่ย								
216	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านสันทราย หมู่ที่ 9	เพื่อใช้ในการพักขยะทั่วไปในการที่จะนำไปกำจัดโดยวิธีการเผา	กว้าง 3.00 ม. ยาว 6.00 ม. สูง 3.00 ม.	-	-	500,000	500,000	500,000	อาคารอเนกประสงค์ 1 แห่ง	มีสถานที่กำจัดขยะทั่วไป	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
217	โครงการซ่อมแซมถนน คสล.ขอย 3 บ้านเชียงทองไทย หมู่ที่ 10	เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 135.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.08 ม. หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 540.00 ตรม. และทำการขยายไหล่ทางกว้างเฉลี่ย 0.15-0.80 ม.หนาเฉลี่ย 0.08 ม. หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 33.00 ตรม. พิกัดเริ่มต้น 604437, 2169434 (ปากซอย 3) พิกัดสิ้นสุด 604495,2169552 (หน้าบ้านนายสนธิ อินชน) รายละเอียดตามแบบแปลนของ ทต.เชียงเคี่ยนกำหนด	-	195,000	195,000	195,000	195,000	ถนนคสล. 1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง
218	โครงการทรากรระบายน้ำรอบสระน้ำ บ้านเชียงทองไทย หมู่ที่ 10	เพื่อให้หน้าไหลได้สะดวก	ขนาดกว้าง 0.50 ม. ยาว 110.00 ม. ลึก 0.50 ม.	-	-	230,000	230,000	230,000	วางระบายน้ำ 1 แห่ง	น้ำไหลได้สะดวก	กองช่าง
219	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านเชียงทองไทย หมู่ที่ 10	เพื่อใช้ในการพักขยะทั่วไปในการที่จะนำไปกำจัดโดยวิธีการเผา	กว้าง 3.00 ม. ยาว 6.00 ม. สูง 3.00 ม.	-	-	500,000	500,000	500,000	อาคารอเนกประสงค์ 1 แห่ง	มีสถานที่กำจัดขยะทั่วไป	กองช่าง
220	โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำประปาพร้อมท่อระบบไฟบนพระธาตุจอมแก้วมณี บ้านเชียงทองไทย หมู่ที่ 10	เพื่อใช้กักเก็บน้ำ	ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 6.00 ม. สูง 3.00 ม. พร้อมวางท่อประปา pe ขนาด 2 นิ้ว ถึงหอประชุมหมู่บ้าน	-	-	400,000	400,000	400,000	ถังเก็บน้ำประปาพร้อมวางท่อระบบไฟ 1 แห่ง	มีสถานที่กักเก็บน้ำสำหรับใช้ในการจัดกิจกรรม	กองช่าง
221	โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ บ้านเชียงทองไทย หมู่ที่ 10	เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรม	ขนาดกว้าง 7.00 ม. ยาว 12.00 ม. สูง 3.00 ม.	-	-	250,000	250,000	250,000	อาคารอเนกประสงค์ 1 แห่ง	มีสถานที่จัดกิจกรรม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
222	โครงการซ่อมแซมรางระบายน้ำ อ่างเก็บน้ำเชียงเคี่ยน บ้านเชียง ทองไทย หมู่ที่ 10	เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวก	ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 10.00 ม. ลึก 1.00 ม.	-	-	500,000	500,000	500,000	รางระบายน้ำ อ่างเก็บน้ำ เชียงเคี่ยน 1 แห่ง	สามารถระบายน้ำได้ อย่างทั่วถึง	กองช่าง
223	โครงการลงหินคลุกถนนห้วยก้างปู บ้านเชียงทองไทย หมู่ที่ 10 เชื่อม บ้านภูเขาแก้ว หมู่ที่ 8	เพื่อความสะดวกในการสัญจรไป มาของประชาชน	ขนาดกว้าง 2.50 ม. ยาว 1,000.00 ม. หนา 0.05 ม.	-	-	100,000	100,000	100,000	ถนนลงหินคลุก 1 สาย	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และ ปลอดภัย ในการขน ย้ายผลผลิตการเกษตร	กองช่าง
224	โครงการก่อสร้างถนน คสล.รอบ สระน้ำ บ้านเชียงทองไทย หมู่ที่ 10	เพื่อความสะดวกในการสัญจรไป มาของประชาชน	กว้าง 4.00 ม. ยาว 160 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	450,000	450,000	450,000	ถนน คสล. 1 เส้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และ ปลอดภัย ในการ สัญจร	กองช่าง
225	โครงการเทาดาดคอนกรีตน้ำแม่ ลอย บ้านเชียงทองไทย หมู่ที่ 10	เพื่อให้หน้าไหลได้สะดวก	กว้าง 2.50 ม. ยาว 100 ม.	-	-	120,000	120,000	120,000	ดาดคอนกรีต น้ำแม่ลอย 1 แห่ง	สามารถระบายน้ำ เพื่อการเกษตรได้ อย่างทั่วถึง	กองช่าง
226	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ห้วย ก้างพลู บ้านเชียงทองไทย หมู่ที่ 10	เพื่อความสะดวกในการสัญจรไป มาของประชาชน	กว้าง 4.00 ม. ยาว 300 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	750,000	750,000	750,000	ถนน คสล. 1 เส้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และ ปลอดภัย ในการ สัญจร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
227	โครงการเรียงหินยาแนวกันฝายแม่ลอยถึงหลังบ้านนายอินทร์ จันทันนาเขต และหน้าบ้านนายจุมพล แก้วกล้า บ้านเชียงทองไทย หมู่ที่ 10	เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวกและป้องกันการพังทลายของดิน	ขนาดกว้าง 8.00 ม. ยาว 20.00 ม.	-	-	400,000	400,000	400,000	เรียงหินยาแนวกันฝายแม่ลอย 1 แห่ง	สามารถระบายน้ำได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
228	โครงการซ่อมแซมรางระบายน้ำจากสระน้ำถึงบ้านนายสาครอินทร์ชน บ้านเชียงทองไทย หมู่ที่ 10	เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวก	ขนาดกว้าง 2.00 ม. ยาว 350.00 ม. ลึก 1.00 ม.	-	-	250,000	250,000	250,000	รางระบายน้ำ 1 แห่ง	สามารถระบายน้ำได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
229	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าสระน้ำจำอ้อเหนือ บ้านก้อได้ หมู่ที่ 11	เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	ปริมาณงานขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 50.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 200.00 ตรม. พิกัดเริ่มต้น 603501 ,2167178 (บริเวณปากทางเข้าสระน้ำจำอ้อเหนือ) พิกัดสิ้นสุด 603504, 2167179 (บริเวณสระน้ำจำอ้อเหนือ) รายละเอียดตามแบบแปลนของ ทต.เชียงเคี่ยนกำหนด	-	103,000	103,000	103,000	103,000	ถนนคสล. 1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง
230	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าบ่อขยะ บ้านก้อได้ หมู่ที่ 11 ร่วมกับบ้านก้อ หมู่ที่ 3	เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 120.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 160 ตรม. พิกัดเริ่ม E 602802 N 2167955 สูด E 602792 N 2167920	-	-	320,000	320,000	320,000	ถนนคสล. 1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
231	โครงการถมดินไหลถนน ซอย 2 ถึงซอย 6 บ้านก้อใต้ หมู่ที่ 11	เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	กว้างเฉลี่ย 1.00 - 1.50 ม. ยาวเฉลี่ย 1,000 - 2,000 ม.	-	-	100,000	100,000	100,000	ถมไหลถนนในหมู่บ้าน 1 หมู่	ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง
232	โครงการขยายเขตไฟฟ้าในหมู่บ้านและพื้นที่การเกษตร บ้านก้อใต้ หมู่ที่ 11	เพื่อความสะดวกในการทำ การเกษตร	ระยะทาง 1,500.00 ม.	-	-	150,000	150,000	150,000	มีไฟฟ้าใช้และส่องสว่างเพิ่มขึ้น	มีไฟฟ้าไว้สำหรับภาคการเกษตร	กองช่าง
233	โครงการลงหินคลุกถนน การเกษตร สายจำอ้อใต้ บ้านก้อใต้ หมู่ที่ 11	เพื่อความสะดวกในการขนย้ายผลผลิตทางการเกษตร	กว้างเฉลี่ย 2.00 - 4.00 ม. ยาว 1,000 - 2,000 ม.	-	-	200,000	200,000	200,000	ถนนลงหินคลุก 1 สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัย ในการขนย้ายผลผลิตการเกษตร	กองช่าง
234	โครงการขุดลอกร่องระบายน้ำ ซอย 7 บ้านก้อใต้ หมู่ที่ 11	เพื่อลดการตื้นเขินของลำเหมืองน้ำไหลได้สะดวก	ขนาดกว้าง 0.50 ม. ยาว 150.00 ม. ลึก 0.30 ม.	-	-	250,000	250,000	250,000	ขุดลอกร่องระบายน้ำ 1 สาย	สามารถระบายน้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
235	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายจำอ้อเหนือ บ้านก้อใต้ หมู่ที่ 11	เพื่ออำนวยความสะดวกในการขนย้ายผลผลิตทางเกษตร	กว้าง 3.00 ม. ยาว 1,600 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	720,000	720,000	720,000	ถนนลงหินคลุก 1 สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัย ในการขนย้ายผลผลิตการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
236	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายดงหลวง บ้านก้อใต้ หมู่ที่ 11	เพื่ออำนวยความสะดวกในการขนย้ายผลผลิตทางเกษตร	กว้าง 4.00 ม. ยาว 4,000 ม. หนา 0.10 ม.	-	-	200,000	200,000	200,000	ถนนลงหินคลุก 1 สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัย ในการขนย้ายผลผลิตการเกษตร	กองช่าง
237	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายห้วยไม้เก็ด บ้านก้อใต้ หมู่ที่ 11	เพื่ออำนวยความสะดวกในการขนย้ายผลผลิตทางเกษตร	กว้าง 4.00 ม. ยาว 4,000 ม. หนา 0.10 ม.	-	-	500,000	500,000	500,000	ถนนลงหินคลุก 1 สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัย ในการขนย้ายผลผลิตการเกษตร	กองช่าง
238	โครงการถมไหล่ทาง(ดินลูกรัง) ซอย 3 และซอย 6 บ้านก้อใต้ หมู่ที่ 11 เชื่อมบ้านก้อ หมู่ที่ 3	เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรไปมา	ขนาดกว้าง 0.50 ม. ยาว 500.00 ม. ลึก 0.20 ม.	-	-	20,000	20,000	20,000	ถมไหล่ทางถนนในหมู่บ้าน 1 หมู่	ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัย ในการขนย้ายผลผลิตการเกษตร	กองช่าง
239	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายนาปังถึงม่อนพระเจ้าบ้านก้อใต้ หมู่ที่ 11	เพื่ออำนวยความสะดวกในการขนย้ายผลผลิตทางเกษตร	กว้าง ม. ยาว 1,000 ม. หนา 0.10 ม.	-	-	20,000	20,000	20,000	ถนนลูกรัง 1 สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัย ในการขนย้ายผลผลิตการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
240	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจำอ้อเหนือ บ้านก้อใต้ หมู่ที่ 11	เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรไปมา	กว้าง 4.00 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	150,000	150,000	150,000	ถนน คสล. 1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง
241	โครงการเทาดคองกรีตลำเหมืองสายแม่ลอย บ้านก้อใต้ หมู่ที่ 11	เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวก	กว้าง 1.30 ม. ยาว 1,500 ม. ลึก 1.00 ม.	-	-	600,000	600,000	600,000	คดคองกรีตลำเหมือง 1 สาย	สามารถระบายน้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
242	โครงการขุดลอกลำเหมืองห้วยข้าวหลาม 2 สาย บ้านก้อใต้ หมู่ที่ 11	เพื่อลดการตื้นเขินของลำเหมืองน้ำไหลได้สะดวก	กว้าง 2.50 ม. ยาว 3,500 ม. ลึก 1.00 ม.	-	-	500,000	500,000	500,000	ขุดลอกลำเหมือง 2 สาย	สามารถระบายน้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
243	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร บ้านก้อใต้ หมู่ที่ 11	เพื่อให้มีน้ำใช้ในการเกษตร	ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ลึก 40.00 ม.	-	-	500,000	500,000	500,000	บ่อบาดาล 1 หมู่	มีน้ำสำหรับการเกษตรเพิ่มขึ้น	กองช่าง
244	โครงการกั้นแนวคองกรีตของสระจำอ้อเหนือ บ้านก้อใต้ หมู่ที่ 11	เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน	กว้าง 3.00 ม. ยาว 1,600 ม. ลึก 0.60 ม.	-	-	200,000	200,000	200,000	กั้นแนวสระจำอ้อเหนือ 1 สระ	มีน้ำสะอาดไว้ใช้ในครัวเรือน	กองช่าง
245	โครงการขุดลอกลำเหมืองสายจำอ้อเหนือ บ้านก้อใต้ หมู่ที่ 11	เพื่อลดการตื้นเขินของลำเหมืองน้ำไหลได้สะดวก	ช่วงที่ 1 กว้าง 2.00 ม. ยาว 900 ม. ลึก 0.50 ม. ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 545 ลบ.ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 3.00 ม. ยาว 250 ม. ลึก 0.50 ม. ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 227 ลบ.ม.	-	-	28,800	28,800	28,800	ขุดลอกลำเหมือง 1 สาย	สามารถระบายน้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
246	โครงการขุดลอกลำเหมืองสาย ม่อนพระเจ้า บ้านก้อใต้ หมู่ที่ 11	เพื่อลดการตื่นเงินของลำเหมือง น้ำไหลได้สะดวก	กว้าง 1.50-2.50 ม. ยาว 1,530 ม. ลึก 0.50 ม. ปริมาณดินขุดไม่ น้อยกว่า 946 ลบ.ม.	-	-	35,600	35,600	35,600	ขุดลอกลำ เหมือง 1 สาย	สามารถระบายน้ำ เพื่อการเกษตรได้ อย่างทั่วถึง	กองช่าง
247	โครงการล้อมรั้วลดทอนหนอง จำอ้อเหนือ บ้านก้อใต้ หมู่ที่ 11	เพื่อป้องกันการบุกรุกของสัตว์	ยาวไม่น้อยกว่า 642 ม.	-	99,000	99,000	99,000	99,000	จำนวนเมตรที่ ล้อมรั้ว	มีแนวเขตที่ชัดเจน และป้องกันสัตว์เลี้ยง เข้าไปบริเวณหนอง จำอ้อ	กองช่าง
248	โครงการขุดลอกลำเหมืองห้วย ข้าวหลาม 2 สาย ฝั่งซ้าย และฝั่ง ขวา บ้านก้อใต้ หมู่ที่ 11	เพื่อลดการตื่นเงินของลำเหมือง น้ำไหลได้สะดวก	กว้าง 1.50-2.50 ม. ยาว 1,000 ม. ลึก 0.50 ม.	-	-	100,000	100,000	100,000	ขุดลอกลำ เหมือง 1 สาย	สามารถระบายน้ำ เพื่อการเกษตรได้ อย่างทั่วถึง	กองช่าง
249	โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ บ้านก้อใต้ หมู่ที่ 11	เพื่อใช้ในการพักขยะทั่วไปในการ ที่จะนำไปกำจัดโดยวิธีการเผา	กว้าง 3.00 ม. ยาว 6.00 ม. สูง 3.00 ม.	-	-	500,000	500,000	500,000	อาคาร อเนกประสงค์ 1 แห่ง	มีสถานที่กำจัดขยะ ทั่วไป	กองช่าง
250	โครงการเทลานคอนกรีตป่าสุสาน บ้านก้อใต้ หมู่ที่ 11	เพื่อใช้เป็นสถานที่รองรับการจัด กิจกรรม	ขนาดกว้าง 30.00 ม. ยาว 40.00 ม. หนา 0.10 ม.	-	-	450,000	450,000	450,000	ลานคอนกรีต ป่าสุสาน 1 แห่ง	มีสถานที่จัดกิจกรรม งานศพ	กองช่าง
251	โครงการขุดลอกจำอ้อใต้ บ้านก้อ ใต้ หมู่ที่ 11	เพื่อลดการตื่นเงินของลำเหมือง น้ำไหลได้สะดวก	กว้าง 80.00 ม. ยาว 100.00 ม. ลึก 1.00 ม. ปริมาณดินขุดไม่ น้อยกว่า 8,000 ลบ.ม.	-	-	350,000	350,000	350,000	ขุดลอกลำ เหมือง 1 สาย	สามารถระบายน้ำ เพื่อการเกษตรได้ อย่างทั่วถึง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
252	โครงการเทศบาลคอนกรีตลำเหมืองสายทุ่งช้าง บ้านก้อใต้ หมู่ที่ 11	เพื่อให้หน้าไหลได้สะดวก	ขนาดกว้าง 1.50 ม. ยาว 1,200.00 ม. ลึก 0.80 ม.	-	-	500,000	500,000	500,000	ดาดคอนกรีตลำเหมือง 1 สาย	สามารถระบายน้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
253	โครงการก่อสร้างถนน คสล. รอบหนองแห้ง บ้านใหม่สันชุม หมู่ที่ 12	เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรไปมา	ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 40.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ปิวจราจรไม่น้อยกว่า 160.00 ตรม. พิกัดเริ่ม E 0600163 N 2166725 (บริเวณถนนรอบหนองแห้ง) สูด E 0600124 N 2166726 (บริเวณถนนรองหนองแห้ง)	-	-	103,000	103,000	103,000	ถนน คสล. 1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง
254	โครงการก่อสร้างผนังกันตลิ่งฝั่งแม่น้ำทุ่งหลังหอบประชุม บ้านใหม่สันชุม หมู่ที่ 12	เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน	บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองแห้ง พิกัด E 600098 N 2166729 ระยะทาง 300.00 ม. สูง 3.00 ม.	-	-	950,000	950,000	950,000	ผนังกันตลิ่งแม่น้ำทุ่ง 1 จุด	สามารถป้องกันการพังทลายของดิน	กองช่าง
255	โครงการปรับปรุงมีที่คนบริเวณหนองแห้ง บ้านใหม่สันชุม หมู่ที่ 12	เพื่อใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ	ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 400.00 ม.	-	-	150,000	150,000	150,000	ปรับปรุงมีที่คนบริเวณหนองแห้ง 1 หมู่	สามารถใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหรือออกกำลังกายได้	กองช่าง
256	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านใหม่สันชุม หมู่ที่ 12	เพื่อใช้ในการพักขยะทั่วไปในการที่จะนำไปกำจัดโดยวิธีการเผา	กว้าง 3.00 ม. ยาว 6.00 ม. สูง 3.00 ม.	-	-	500,000	500,000	500,000	อาคารอเนกประสงค์ 1 แห่ง	มีสถานที่กำจัดขยะทั่วไป	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
257	โครงการลงหินคลุกเพื่อ การเกษตรซอย 13 บ้านใหม่สัน ชุม หมู่ที่ 12 เชื่อมบ้านสันทราย หมู่ที่ 9	เพื่อความสะดวกในการขนย้าย ผลผลิตทางการเกษตร	กว้าง 3.00 ม. ยาวเฉลี่ย 1,000 - 2,000 ม.	-	-	200,000	200,000	200,000	ถนนลงหินคลุก 1 สาย	ประชาชนได้รับความ สะดวก และปลอดภัย ในการขนย้ายผลผลิต ทางการเกษตร	กองช่าง
258	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน หินคลุกป่าช้าเดิมบ้านใหม่สันชุม หมู่ที่ 12 เชื่อมบ้านสันทราย หมู่ที่ 9	เพื่อความสะดวกในการสัญจรไป มาของประชาชน	กว้าง 3.00 ม. ยาวเฉลี่ย 1,000 - 2,000 ม.	-	-	200,000	200,000	200,000	ถนนลงหินคลุก 1 สาย	ประชาชนได้รับความ สะดวก และปลอดภัย ในการขนย้ายผลผลิต ทางการเกษตร	กองช่าง
259	โครงการติดตั้งไฟกิ่ง ซอย 6,10,9 จำนวน 20 จุด บ้านใหม่สันชุม หมู่ที่ 12	เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	ระยะทาง 500.00 ม.	-	-	200,000	200,000	200,000	ติดตั้งไฟกิ่ง 20 จุด	มีความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
260	โครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านใหม่ สันชุม หมู่ที่ 12	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำบาดาล สำหรับใช้ในครัวเรือน	ปริมาณงานงานขุดเจาะบ่อบาดาล โดยใช้ท่อ pvc ชั้น 13.5 Ø 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 100 ม. หรือ ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ชม. พิกัด 601049,2167363 (บริเวณถัง เก็บน้ำประปาหมู่บ้าน(หนองแห้ง)) รายละเอียดตามแบบแปลนของ ทต. เชียงใหม่กำหนด	-	244,000	244,000	244,000	244,000	บ่อบาดาล 1 บ่อ	ประชาชนมีน้ำสำ หรับใช้ในครัวเรือน อย่างเพียงพอ	กองช่าง
261	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ จากซอย 6 บ้านใหม่สันชุม หมู่ที่ 12 เชื่อมบ้านสันชุม หมู่ที่ 2 ถึง หนองแซะ หมู่ที่ 12	เพื่อให้หน้าไหลได้สะดวก	ขนาดกว้าง 0.50 ม. ยาว 600.00 ม. ลึก 0.50 ม.	-	-	200,000	200,000	200,000	รางระบายน้ำ 1 แห่ง	สามารถระบายน้ำได้ อย่างทั่วถึง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
262	โครงการก่อสร้างประตูเปิด-ปิด ลำเหมืองร่องผักสาบพร้อมวางท่อบ่อพัก ตั้งแต่หมู่ที่ 2-12 หมู่ที่ 12	เพื่อใช้เปิด-ปิดระบายน้ำ	บานประตูเหล็กขนาดกว้าง 1.50 ม. สูง 2.00 ม.	-	-	200,000	200,000	200,000	ประตูเปิด-เปิดน้ำ 1 แห่ง	สามารถระบายน้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
263	โครงการขุดลอกลำเหมืองซอย13 เชื่อมหมู่ที่ 9 หมู่ที่ 12	เพื่อลดการตื้นเขินของลำเหมืองน้ำไหลได้สะดวก	กว้าง 6.00 ม. ยาว 2,300 ม. ลึก 1.00 ม. ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ลบ.ม.	-	-	200,000	200,000	200,000	ขุดลอกลำเหมือง 1 สาย	สามารถระบายน้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
264	โครงการก่อสร้างประตูบานเหล็กปิด-เปิดน้ำบริเวณหนองแห้ง หมู่ที่ 12	เพื่อใช้เปิด-ปิดระบายน้ำ	กว้าง 0.95 ม. สูง 1.20 ม.	-	-	73,000	73,000	73,000	บานประตูเหล็กปิด-เปิดน้ำ 1 แห่ง	สามารถระบายน้ำได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
265	โครงการขุดลอกร่องน้ำ บ้านใหม่สันชุม หมู่ที่ 12	เพื่อลดการตื้นเขินของลำเหมืองน้ำไหลได้สะดวก	จุดที่ 1 ขุดลอกร่องน้ำ หมู่ที่ 12 บริเวณซอย 9 ถึงนายนายแสวง วงศ์ดาว ขนาดปากกว้างเฉลี่ย .80 ม.ยาวไม่น้อยกว่า 469 ม. ลึกเฉลี่ย .30 ม. หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 91 ลบ.ม. พิกัดเริ่มต้น 0600467 , 2166786 สิ้นสุด 0600863 , 2166533	-	23,000	23,000	23,000	23,000	ขุดลอกร่องน้ำ 3 จุด	สามารถระบายน้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
			จุดที่ 2 ชุดลอร่องน้ำ หมู่ที่ 12 บริเวณบ้านนายออด กิติมา ถึงนายแสง วงศ์ดาว ขนาดปากกว้างเฉลี่ย .80 ม.ยาวไม่น้อยกว่า 307 ม. ลึกเฉลี่ย .30 ม. หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 59 ลบ.ม. พิกัด เริ่มต้น 0600857 , 2166528 สิ้นสุด 0600589 , 2166716								
			จุดที่ 3 ชุดลอร่องน้ำ หมู่ที่ 12 บริเวณแยกชอย 5 หมู่ที่ 12 ถึงหกแยกคลองชลประทาน หมู่ที่ 7 ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 2.50 ม.ยาวไม่น้อยกว่า 2,095 ม. ลึกเฉลี่ย . 20 ม. หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 481 ลบ.ม. พิกัด เริ่มต้น 0601972 , 2167776 สิ้นสุด 0600215 , 2166424 และถมทับไว้บนตลิ่งพร้อมปรับเกลี่ย								
266	โครงการชุดลอกหนองแห้ง หมู่ที่ 12	เพื่อลดการตื่นเงินของลำเหมืองน้ำไหลได้สะดวก	กว้าง 40.00 ม. ยาว 65.00 ม. ลึก 1.00 ม.	-	-	500,000	500,000	500,000	ชุดลอกลำเหมือง 1 สาย	สามารถระบายน้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
267	โครงการขุดลอกหนองปลาขาวบ้านใหม่สันชุม หมู่ที่ 12	เพื่อลดการตื่นเงินของลำเหมืองน้ำไหลได้สะดวก	กว้าง 3.00 ม. ยาว 1,000.00 ม. ลึก 0.50 ม.	-	-	500,000	500,000	500,000	ขุดลอกหนองปลาขาว 1 สาย	สามารถระบายน้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
268	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน	เพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และรองรับประชาชนที่มาติดต่อราชการ	กว้าง 4.00 ม. ยาว 15.00 ม. สูง 3.50 ม.	-	500,000	500,000	500,000	500,000	อาคารสำนักงานเทศบาล 1 แห่ง	มีสถานที่ในการปฏิบัติงานกว้างขึ้นและสามารถรองรับประชาชนที่มาติดต่อราชการ	กองช่าง
269	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน	เพื่อปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน ขนาดกว้าง 12.00 ม. ยาว 24.00 ม. สูง 3.50 ม.	-	-	500,000	500,000	500,000	ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.เชียงเคี่ยน 1 แห่ง	เด็กเล็ก ศพด.มีสุขภาพจิตที่ดี	กองช่าง
270	โครงการซ่อมแซมรอยรั่วอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน	เพื่อซ่อมแซมอาคารที่มีรอยรั่ว	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนขนาดกว้าง 12.00 ม. ยาว 24.00 ม. สูง 3.50 ม.	-	-	40,000	40,000	40,000	อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.เชียงเคี่ยน 1 แห่ง	อาคารได้รับการซ่อมแซม	กองช่าง
271	โครงการซ่อมแซมประตู รั้ว และป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน	เพื่อให้ประตู รั้วและป้ายมีสภาพที่แข็งแรง คงทน	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนขนาดกว้าง 5.00 ม. สูง 1.50 ม.	-	-	500,000	500,000	500,000	ประตู รั้ว และป้าย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.เชียงเคี่ยน	ประตู รั้วและป้ายมีสภาพที่แข็งแรง คงทน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
272	โครงการซ่อมแซมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน	เพื่อซ่อมแซมหลังคาที่รั่ว	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนขนาดกว้าง 12.00 ม. ยาว 24.00 ม. สูง 3.50 ม.	-	-	50,000	50,000	50,000	หลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน 1 แห่ง	หลังคาได้รับการซ่อมแซมป้องกันฝนรั่ว	กองช่าง
273	โครงการก่อสร้างที่เก็บขยะอันตรายบริเวณผาจ้อ บ้านโป่งช้าง หมู่ที่ 6	เพื่อใช้เป็นสถานที่เก็บขยะอันตรายประจำตำบลเชียงเคี่ยน	บริเวณบ่อขยะผาจ้อ ขนาดกว้าง 12.00 ม. ยาว 24.00 ม. สูง 3.50 ม.	-	-	900,000	900,000	900,000	ที่เก็บขยะอันตรายบริเวณผาจ้อ 1 แห่ง	มีสถานที่ทิ้งขยะอันตรายประจำตำบลเชียงเคี่ยน	กองช่าง
274	โครงการก่อสร้างอาคารสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารสนามเด็กเล่น	กว้าง 8.00 ม. ยาว 1,600 ม.	-	-	350,000	360,000	370,000	อาคารสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนา 1 แห่ง	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนมีสนามเด็กเล่นเพิ่มขึ้น	กองช่าง
275	โครงการจัดทำฝายชะลอน้ำในพื้นที่ หมู่ที่ 1 - 12	เพื่อใช้กักเก็บน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร	หมู่ที่ 1 - 12	-	-	50,000	100,000	100,000	12 หมู่	ประชาชนมีน้ำไว้ใช้ในการเกษตร	กองช่าง
276	โครงการกิจกรรมก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบปิด) บ้านเชียงเคี่ยน หมู่ที่ 1	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมและแก้ปัญหากล้วยแห้ง	จุดที่ 1 โรงเรียนบ้านเชียงเคี่ยน พิกัด N2169290 E604451 จุดที่ 2 บริเวณวัดไชยผาบ พิกัด N2169083 E604242 จุดที่ 3 บริเวณสวนลำไยวัดไชยผาบ พิกัด N2168975 E604125	-	-	18,000	18,000	18,000	ธนาคารน้ำใต้ดิน 3 จุด	ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและได้รับการแก้ไขปัญหากล้วยแห้ง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
277	โครงการกิจกรรมก่อสร้าง ธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบปิด) บ้าน สันชุม หมู่ที่ 2	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมและ แก้ปัญหากล้วยแล้ง	จุดที่ 1 หอประชุมหมู่ที่ 2 พิกัด N 2167311 E 600662	-	-	6,000	6,000	6,000	ธนาคารน้ำใต้ ดิน 1 จุด	ประชาชนได้รับการ แก้ไขปัญหาน้ำท่วม และได้รับการแก้ไข ปัญหากล้วยแล้ง	กองช่าง
278	โครงการกิจกรรมก่อสร้าง ธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบปิด) บ้าน ก้อ หมู่ที่ 3	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมและแก้ กล้วยแล้ง	จุดที่ 1 บริเวณนาพง พิกัด N2168192 E603362 จุดที่ 2 ข้างหอประชุมหมู่บ้าน พิกัด N2168221 E603579 จุดที่ 3 ที่ทำปุ๋ยหมักหมู่บ้าน พิกัด N2168082 E603849	-	-	18,000	18,000	18,000	ธนาคารน้ำใต้ ดิน 3 จุด	ประชาชนได้รับการ แก้ไขปัญหาน้ำท่วม และได้รับการแก้ไข ปัญหากล้วยแล้ง	กองช่าง
279	โครงการกิจกรรมก่อสร้าง ธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบปิด) บ้านสันปูเลย หมู่ที่ 4	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมและแก้ กล้วยแล้ง	จุดที่ 1 ที่สาธารณะกลุ่มปุ๋ย พิกัด N2166394 E601699 จุดที่ 2 สวนลำไยโรงเรียนสันปู เลย พิกัด N2166253 E600859 จุดที่ 3 บริเวณวัดสันปู เลย พิกัด N2166547 E603849	-	-	18,000	18,000	18,000	ธนาคารน้ำใต้ ดิน 3 จุด	ประชาชนได้รับการ แก้ไขปัญหาน้ำท่วม และได้รับการแก้ไข ปัญหากล้วยแล้ง	กองช่าง
280	โครงการก่อสร้างบานประตูเหล็ก เปิด-ปิดน้ำคลองชลประทานและ วางท่อระบายน้ำ คสล. ลำเหมือง กลาง บ้านสันปูเลย หมู่ที่ 4	เพื่อใช้เปิด-ปิดและระบายน้ำ	บานประตูเหล็กขนาดกว้าง 1.80 ม. สูง 2.20 ม. จำนวน 2 บาน และทำ การวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.80 ม. มี จำนวน 3 จุด ขนาด 1.00 ม. มี จำนวน 3 จุด	-	152,000	-	-	152,000	บานประตู เหล็ก ปิด-เปิด 1 แห่ง วางท่อ 6 จุด	สามารถระบายน้ำได้ อย่างทั่วถึง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
281	โครงการกิจกรรมก่อสร้าง ธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบปิด) บ้าน สารถี หมู่ที่ 5	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมและแก๊ สรั่ว	จุดที่1 บริเวณข้างหอประชุมทิศ ตะวันออก พิกัดN2166394 E601699 จุดที่ 2 บริเวณยู่ งข้างประตูบ้านพิกัด พิกัด N2168708 E601239 จุดที่ 3 บริเวณตุน้ำหยอด เหรียญ พิกัดN2168632 E601329	-	-	18,000	18,000	18,000	ธนาคารน้ำใต้ ดิน 3 จุด	ประชาชนได้รับการ แก้ไขปัญหาน้ำท่วม และได้รับการแก้ไข ปัญหาแก๊สรั่ว	กองช่าง
282	โครงการกิจกรรมก่อสร้าง ธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบปิด) บ้าน โป่งช้าง หมู่ที่ 6	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมและแก๊ สรั่ว	จุดที่ 1 หน้าวัดโป่งสัก พิกัดN 2172145 E 600799 จุดที่ 2 สามแยกหลังวัด พิกัด N 2172087 E600805 จุดที่ 3 สุสานหมู่บ้าน พิกัด N 2171982 E 601285	-	-	18,000	18,000	18,000	ธนาคารน้ำใต้ ดิน 3 จุด	ประชาชนได้รับการ แก้ไขปัญหาน้ำท่วม และได้รับการแก้ไข ปัญหาแก๊สรั่ว	กองช่าง
283	โครงการกิจกรรมก่อสร้าง ธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบปิด) บ้านป่ากุก หมู่ที่ 7	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมและแก๊ สรั่ว	จุดที่ 1 หอประชุมหมู่บ้าน พิกัด N2167480 E 601314 จุดที่ 2 สระประปาหมู่บ้าน พิกัด N2167335 E 601406	-	-	12,000	12,000	12,000	ธนาคารน้ำใต้ ดิน 2 จุด	ประชาชนได้รับการ แก้ไขปัญหาน้ำท่วม และได้รับการแก้ไข ปัญหาแก๊สรั่ว	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
284	โครงการกิจกรรมก่อสร้าง ธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบปิด) บ้าน ภูเขาแก้ว หมู่ที่ 8	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมและแก๊ สรั่ว	จุดที่ 1 หลังหอประชุมหมู่บ้าน พิกัด N2169647 E604161 จุดที่ 2 ประปาหมู่บ้าน พิกัด N2170014 E 604056 จุดที่ 3 หลังหอประชุมหมู่บ้าน พิกัด N2169628 E604160	-	-	18,000	18,000	18,000	ธนาคารน้ำใต้ ดิน 3 จุด	ประชาชนได้รับการ แก้ไขปัญหาน้ำท่วม และได้รับการแก้ไข ปัญหาภัยแล้ง	กองช่าง
285	โครงการกิจกรรมก่อสร้าง ธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบปิด) บ้าน สันทราย หมู่ที่ 9	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมและแก๊ สรั่ว	จุดที่ 1 ร่องเคียน พิกัด N2164976 E602003 จุดที่ 2 ร่องละโว้ พิกัด N2164828 E602235 จุดที่ 3 ร่องบง พิกัด N2164728 E601101	-	-	18,000	18,000	18,000	ธนาคารน้ำใต้ ดิน 3 จุด	ประชาชนได้รับการ แก้ไขปัญหาน้ำท่วม และได้รับการแก้ไข ปัญหาภัยแล้ง	กองช่าง
286	โครงการกิจกรรมก่อสร้าง ธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบปิด) บ้าน เชียงทองไทย หมู่ที่ 10	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมและแก๊ สรั่ว	จุดที่ 1 หอประชุมหมู่บ้าน พิกัด N2169755 E604530 จุดที่ 2 บ่อน้ำผู้สูงอายุ พิกัด N2169747 E604429 จุดที่ 3 ประปากรมทรัพย์ พิกัด N2169487 E604637	-	-	18,000	18,000	18,000	ธนาคารน้ำใต้ ดิน 3 จุด	ประชาชนได้รับการ แก้ไขปัญหาน้ำท่วม และได้รับการแก้ไข ปัญหาภัยแล้ง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
287	โครงการกิจกรรมก่อสร้าง ธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบปิด) บ้านกือใต้ หมู่ที่ 11	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมและแก๊ สรั่ว	จุดที่ 1 ประปาหมู่บ้าน พิกัด N 2169647 E603774 จุดที่ 2 บริเวณข้างอาคารเก็บน้ำ จำอ้อเหนือ พิกัด N 2167169 E603508 จุดที่ 3 เยื้องท่าแยกทิศเหนือ พิกัด N 2167960 E603386	-	-	18,000	18,000	18,000	ธนาคารน้ำใต้ ดิน 3 จุด	ประชาชนได้รับการ แก้ไขปัญหาน้ำท่วม และได้รับการแก้ไข ปัญหาภัยแล้ง	กองช่าง
288	โครงการกิจกรรมก่อสร้าง ธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบปิด) บ้าน ใหม่สันชุม หมู่ที่ 12	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมและแก๊ สรั่ว	จุดที่ 1 บริเวณแม่น้ำพุงด้านเหนือ พิกัด N 2166684 E600085 จุดที่ 2 บ่อน้ำผู้สูงอายุ พิกัด N 2166662 E600233 จุดที่ 3 บริเวณแม่น้ำพุงด้านทิศ ใต้ (ประปาหมู่บ้าน) พิกัด N6126579 E600069	-	-	18,000	18,000	18,000	ธนาคารน้ำใต้ ดิน 3 จุด	ประชาชนได้รับการ แก้ไขปัญหาน้ำท่วม และได้รับการแก้ไข ปัญหาภัยแล้ง	กองช่าง
289	โครงการกิจกรรมก่อสร้าง ธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบปิด) วัด สันชุม หมู่ที่ 2	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมและแก๊ สรั่ว	จุดที่ 1 บริเวณวัดสันชุม	-	-	6,000	6,000	6,000	ธนาคารน้ำใต้ ดิน 1 จุด	ประชาชนได้รับการ แก้ไขปัญหาน้ำท่วม และได้รับการแก้ไข ปัญหาภัยแล้ง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
290	โครงการกิจกรรมก่อสร้าง ธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบปิด) โรงเรียนบ้านสันชุม	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมและแก๊ส ภัยแล้ง	จุดที่ 1 บริเวณโรงเรียนบ้านสันชุม	-	-	6,000	6,000	6,000	ธนาคารน้ำใต้ดิน 1 จุด	ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและได้รับการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง	กองช่าง
291	โครงการกิจกรรมก่อสร้าง ธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบปิด) โรงเรียนบ้านก้อ	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมและแก๊ส ภัยแล้ง	จุดที่ 1 บริเวณโรงเรียนบ้านก้อ	-	-	6,000	6,000	6,000	ธนาคารน้ำใต้ดิน 1 จุด	ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและได้รับการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง	กองช่าง
292	โครงการกิจกรรมก่อสร้าง ธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบปิด) โรงเรียนบ้านเชียงเคี่ยน	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมและแก๊ส ภัยแล้ง	จุดที่ 1 บริเวณโรงเรียนบ้านเชียงเคี่ยน	-	-	6,000	6,000	6,000	ธนาคารน้ำใต้ดิน 1 จุด	ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและได้รับการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
293	โครงการปรับปรุงอาคารทันตกรรม รพ.สต.เชียงเคี่ยน	เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการแก่ผู้รับบริการ	ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 11.00 ม. สูง 3.00 ม.	-	-	105,000	105,000	105,000	อาคารทันตกรรม รพ.สต. เชียงเคี่ยน	ประชาชนได้รับการบริการจาก รพ.สต. เชียงเคี่ยน	กองช่าง
294	โครงการปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เชียงเคี่ยน	เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการแก่ผู้รับบริการ	ปริมาณงานขนาดกว้าง 14.825 ม. ยาว 17.50 ม. สูง 6.35 ม.	-	-	490,000	490,000	490,000	อาคาร รพ.สต. เชียงเคี่ยน	ประชาชนได้รับการบริการจาก รพ.สต. เชียงเคี่ยน	กองช่าง
295	โครงการปรับปรุงห้องซักล้าง รพ.สต. เชียงเคี่ยน	เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการแก่ผู้รับบริการ	ปริมาณงานขนาดกว้าง 6.40 ม. ยาว 10.00 ม. สูง 2.60 ม.	-	-	300,000	300,000	300,000	ห้องซักล้าง รพ.สต. เชียงเคี่ยน	ประชาชนได้รับการบริการจาก รพ.สต. เชียงเคี่ยน	กองช่าง
296	โครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอก รพ.สต. เชียงเคี่ยน	เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการแก่ผู้รับบริการ	ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 8.00 ม. ยาว 8.40 ม. สูง 3.00 ม.	-	-	300,000	300,000	300,000	อาคารผู้ป่วยนอก รพ.สต. เชียงเคี่ยน	ประชาชนได้รับการบริการจาก รพ.สต. เชียงเคี่ยน	กองช่าง
297	โครงการเจาะบ่อบาดาลเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน	เพื่อนำน้ำมาใช้ในสำนักงานเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน	งานขุดเจาะบ่อบาดาลโดยใช้ท่อ PVC ชั้น 13.5 Ø 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 100 ม. หรือปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ชม. พิกัด 2167363,601049	-	244,000	244,000	244,000	244,000	บ่อบาดาล 1 บ่อ	เทศบาลมีน้ำสำหรับการบริการพนักงานและประชาชน	กองช่าง
รวม	297 โครงการ	-	-	-	16,753,500	77,877,900	77,577,900	78,009,900	-	-	-