

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเชียงใหม่

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564

วันจันทร์ ที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเชียงใหม่

เวลา 9.30 น. เลขานุการสภาเทศบาล ได้ให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเชียงใหม่ เข้าห้องประชุม โดยมี นายมานพ ใจกุล ทำหน้าที่ เป็นประธานในที่ประชุมและกล่าวเปิดประชุม

ผู้มาประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายมานพ ใจกุล	ประธานสภาฯ	มานพ ใจกุล	
2	นายจ้านงค์ บุญยอด	รองประสภาฯ	จ้านงค์ บุญยอด	
3	นายวิธี ไชยชุมศักดิ์	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1	วิธี ไชยชุมศักดิ์	
4	นายโชติ วัฒนา	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1	โชติ วัฒนา	
5	นายสุमित กันทะวิชัย	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1	สุमित กันทะวิชัย	
6	นายเมธาสิทธิ์ อินชนะ	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1	เมธาสิทธิ์ อินชนะ	
7	นายอินคำ อินชนะ	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1	อินคำ อินชนะ	
8	นางสาวสุวรรณา ดาราวัล	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2	สุวรรณา ดาราวัล	
9	นายบุญมี สุวรรณะ	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2	บุญมี สุวรรณะ	
10	นายฤทธิ์ จินดาคำ	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2	ฤทธิ์ จินดาคำ	
11	นายอาทิตย์ ปิจจูด	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2	อาทิตย์ ปิจจูด	
12	นายสอาด โปธิสาร	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2	สอาด โปธิสาร	
13	นายกิตติพงษ์ โยนิจ	เลขานุการสภาฯ	กิตติพงษ์ โยนิจ	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายบุญมี ใจอ้าย	นายกเทศมนตรีฯ	บุญมี ใจอ้าย	
2	นายสาคร อินทร์ชน	รองนายกเทศมนตรี	สาคร อินทร์ชน	
3	นายสนั่น เชื้อเมืองพาน	รองนายกเทศมนตรีฯ	สนั่น เชื้อเมืองพาน	
4	นายสกุล วงศ์ปาลีย์	ที่ปรึกษานายกฯ	สกุล วงศ์ปาลีย์	
5	นางนริศรา พระศิริ	เลขานุการนายกฯ	นริศรา พระศิริ	
6	นางสาวอาทิตย์ยา วราห์วิโรจน์	รองปลัดเทศบาลฯ	อาทิตย์ยา วราห์วิโรจน์	
7	นางสาวปติตตา พาระคุณ	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	ปติตตา พาระคุณ	
8	นางสาวฐิตาภรณ์ ดูแก้ว	หัวหน้าสำนักปลัด	ฐิตาภรณ์ ดูแก้ว	
9	นายณภัทรศกร เรืองฤทธิ์	นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง	ณภัทรศกร เรืองฤทธิ์	

ผู้ลาประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นางพรทนา สมฤทธิ์	ผู้อำนวยการกองคลัง	พรทนา สมฤทธิ์	
2	นางสาวสุรางค์ รัตนภิญโญกุล	เจ้าพนักงานธุรการ ปง.	สุรางค์ รัตนภิญโญกุล	

/เริ่มการประชุม...

เริ่มการประชุม เวลา 9.30 น.

**นายกิตติพงษ์ โยนิจ
เลขานุการสภาฯ**

-ตามที่สภาเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนได้ทำหนังสือขอเปิดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 เพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร และอำเภอเทิงได้แจ้งอนุมัติให้เปิดการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2564 เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกิดสืบหาวันนั้น ซึ่งสภาเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนได้มีข้อราชการที่สำคัญและเร่งด่วนจะต้องพิจารณา และตามที่ประธานสภาฯ ได้มีหนังสือแจ้งนัดประชุมสภาฯ ไปถึงท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านและคณะผู้บริหารแล้ว เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 นั้น บัดนี้ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาฯ ที่ลงชื่อมาประชุมปรากฏว่าครบองค์ประชุมแล้วกระผมจึงขอเรียนเชิญประธานสภาฯ ได้ดำเนินการเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ต่อไปขอเชิญประธานสภาฯ ได้จัดรูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม เชิญครับ

**นายมานพ ใจกุล
ประธานสภาฯ**

-สวัสดิ์ครับท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหาร ท่านเลขานุการสภาฯ หัวหน้ากอง และเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมทุกท่าน กระผมนายมานพ ใจกุล ประธานสภาเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน ขอเปิดการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ในวันที่ 27 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน บัดนี้ได้เวลาอันสมควร ข้าพเจ้าขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ณ โอกาสนี้

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งที่แล้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2564

**นายมานพ ใจกุล
ประธานสภาฯ**

-ต่อไประเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งที่แล้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมว่าได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ปรากฏว่าถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบวาระการประชุม ซึ่งรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งดังกล่าวนี้ได้ส่งให้สมาชิกสภาทุกท่านพร้อมกับหนังสือนัดประชุมแล้วนั้น ในขั้นตอนต่อไปผมจึงขอให้สมาชิกสภาทุกท่านได้ทบทวนตรวจสอบดูอย่างละเอียดอีกครั้งว่าจะต้องการแก้ไข ตัด ทอน หรือเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมสภาหรือไม่ ถ้ามีจะแก้ไขเป็นอย่างไรเชิญครับ

ที่ประชุม

-ปรากฏว่าไม่มี

ประธานสภาฯ

-เมื่อไม่มี ผมใคร่ขอมติที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ว่า จะรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวหรือไม่

มติที่ประชุม

-ยกมือมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2564 โดยไม่มีการแก้ไข ดังนี้

/รับรอง...

รับรอง	จำนวน	11	เสียง
ไม่รับรอง	จำนวน	-	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	1	คน
ลาประชุม	จำนวน	-	คน

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อทราบ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ญัตติ พิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564
หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ

4.1.1 โครงการก่อสร้างเขตาดคอนกรีตเสริมเหล็กห้วยแม่ลอย บ้านเชียงเคี่ยน
หมู่ที่ 1 จำนวน 184,000.- บาท

นายมานพ ใจกุล
ประธานสภาฯ

-ต่อไปเป็นการพิจารณาญัตติ เรื่องพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ครั้งที่ 3
ประจำปีงบประมาณ 2564 หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ

นายบุญมี ใจอ้าย
นายกเทศมนตรีฯ

ขอเชิญผู้เกี่ยวข้องได้ชี้แจงรายละเอียดเพื่อขอความเห็นชอบต่อสภาเทศบาลฯ เชิญครับ
-เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่ และผู้ทรงเกียรติในที่ประชุมทุกท่าน
ญัตติ เรื่องพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564
หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ เนื่องจากพบเจอปัญหาที่จะต้องแก้ไข
สืบเนื่องจากพื้นที่ดำเนินการของโครงการ ไม่มีเอกสารหนังสือยินยอมจากเจ้าของพื้นที่
ใกล้เคียงบริเวณก่อสร้างทำให้เกิดปัญหา รายละเอียดอื่นๆ กระผมขอมอบหมายให้ท่าน
ปลัดเทศบาลฯ ได้ชี้แจงให้รับทราบเชิญครับ

นายกิตติพงษ์ โยนิจ
ปลัดเทศบาลฯ

-กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และผู้บริหาร กระผมในฐานะเลขานุการสภา และ
ปลัดเทศบาลฯ ผู้กำกับดูแลงานในส่วนของกองช่าง ญัตติ ที่ 4.1.1 โครงการก่อสร้าง
เขตาดคอนกรีตเสริมเหล็กห้วยแม่ลอย บ้านเชียงเคี่ยน หมู่ที่ 1 จำนวน 184,000.- บาท
(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่
ดินและสิ่งก่อสร้าง หน้า 148) ซึ่งเป็นงบประมาณของปี 2564 ตามเอกสารที่ได้แจกให้
ทุกท่าน เพื่อขอความเห็นชอบต่อสภาในการพิจารณาให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง เนื่อง
ด้วยกองช่างดำเนินการจัดทำโครงการในเทศบัญญัติ โครงการก่อสร้างเขตาดคอนกรีต
เสริมเหล็กห้วยแม่ลอย บ้านเชียงเคี่ยน หมู่ที่ 1 และเนื่องจากโครงการดังกล่าวมีความ
คลาดเคลื่อนไปจากที่สำรวจออกแบบไว้ และจำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขแบบรูปและ
รายการโครงการ ซึ่งเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนได้แจ้งให้ผู้รับเหมาหยุดการดำเนินโครงการ
ดังกล่าวไว้ก่อนเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงรายละเอียดตามตาราง ดังนี้

คำชี้แจงเดิม	คำชี้แจงใหม่
<p>โครงการก่อสร้างเขตาดคอนกรีตเสริมเหล็กห้วยแม่ ลอย บ้านเชียงเคี่ยน หมู่ที่ 1 จำนวน 184,000.- บาท สถานที่ดำเนินการบริเวณบ้านนายสมศักดิ์ วิศิษฐ์ลานนท์ ถึงนายนายโรจน์ ดีบหน่อ หมู่ที่ 1 ตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย พิกัดเริ่มต้น N2168712 E604028 พิกัดสิ้นสุดโครงการ N2168560 E603920 ปริมาณงานเขตาดคอนกรีต ขนาดกว้าง 2.00 ม. ยาว ไม่ น้อยกว่า 92.00 ม. ลึกเฉลี่ย 1.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.07 ม. เขตาดคอนกรีต ขนาดกว้าง 1.50 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 112.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.80 ม. หนาเฉลี่ย 0.07 ม. ตามแบบรูปและรายการของเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน กำหนด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 หน้าที่ 4 ข้อที่ 1</p>	<p>โครงการก่อสร้างเขตาดคอนกรีตเสริมเหล็กห้วยแม่ ลอย บ้านเชียงเคี่ยน หมู่ที่ 1 จำนวน 184,000.- บาท สถานที่ดำเนินการบริเวณบ้านนายสมศักดิ์ วิศิษฐ์ลานนท์ ถึงนายนายโรจน์ ดีบหน่อ หมู่ที่ 1 ตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย พิกัดเริ่มต้น N2168712 E604028 พิกัดสิ้นสุดโครงการ N2168571 E603291 ปริมาณงานเขตาดคอนกรีต ขนาดกว้าง 2.00 ม. ยาวไม่ น้อยกว่า 50.00 ม. ลึกเฉลี่ย 1.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.07 ม. เขตาดคอนกรีต ขนาดกว้าง 1.50 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 65.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.80 ม. หนาเฉลี่ย 0.07 ม. -จุดที่ 1 ทำการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. จำนวน 47 ท่อน -จุดที่ 2 ทำการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. จำนวน 5 ท่อน -จุดที่ 3 ทำการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. จำนวน 5 ท่อน ตามแบบรูปและรายการของเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน กำหนด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 หน้าที่ 4 ข้อที่ 1</p>

ในการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง เพิ่มการวางท่อ จำนวน 3 จุด และลดปริมาณงานเขตาด
คอนกรีต เหตุผลของการเปลี่ยนแปลงเขตาดคอนกรีตมาเป็นวางท่อในจุดที่ 1 เนื่องจาก
เจ้าของที่ดินยังไม่ได้มีการเซ็นหนังสือยินยอมให้ดำเนินการเขตาดเข้าไปในพื้นที่ จึงขอ
เปลี่ยนแปลงมาเป็นการวางท่อโดยขยับพื้นที่ขึ้นมาบริเวณด้านบนหน้อย ซึ่งจะไม่เข้าไป
ในพื้นที่ของเจ้าของที่ดินไม่ได้เซ็นยินยอมและก็ได้วัดดูแล้วพบว่าไม่ได้เข้าไปในเขตทาง
หลวง ซึ่งเทศบาลได้ทำเรื่องถามกับทางหลวงแล้วได้รับการแจ้งกลับมาว่าไม่อยู่ในเขต
ของทางหลวง และทางช่างก็ได้วัดระยะดูแล้วจากกึ่งกลางถนนมาถึงบริเวณที่ทำการ
ก่อสร้าง 10 เมตร ซึ่งถือเป็นที่สาธารณะ ถ้าในเขตทางหลวงจะอยู่ที่ 8 เมตร และในจุด
ที่ 2 และจุดที่ 3 ทำการวางท่อเนื่องจากเป็นทางเข้าที่นาของเกษตรกร ดังนั้น เพื่อให้
เกิดความถูกต้อง จึงขอเสนอต่อสภาเพื่อพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงครับ

-ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4
ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และ
สิ่งก่อสร้างที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง
ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

ดังนั้น เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน จึงเสนอมายังสภาเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน เพื่อ
พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 1
รายการ ตามที่เสนอ

/นายมานพ...

- นายมานพ ใจกุล ประธานสภา นายสุमित กันทะวิชัย สท. เขต 1 -ตามที่ผู้บริหารและปลัดเทศบาลได้ชี้แจง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เชิญครับ
- นายมานพ ใจกุล ประธานสภา -ผมได้ตั้งข้อสังเกตที่ว่าในการออกแบบประมาณการของช่างเหตุใดที่เกิดความคลาดเคลื่อน สถานที่ก่อสร้างหากมีการขุดเทาดคอนกรีตต้องได้มีการขุดรื้อท่อคอนกรีตของเกษตรกรออกก็อาจทำให้ท่อแตกหักเสียหายได้ ทำไมถึงไม่มีการออกแบบประมาณการการวางท่อเอาไว้ด้วย ดังนั้นในการออกแบบขอให้ช่างได้ออกเดินสำรวจให้ละเอียดรอบคอบอย่าให้เกิดปัญหาขึ้นบ่อยและมาแก้ไขปัญหาในภายหลังอย่างนี้อีกครับ
- นายมานพ ใจกุล ประธานสภา -มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เชิญครับ
- นายบุญมี ใจอ้าย นายกเทศมนตรี -ขอขอบคุณสมาชิกสภา นายสุमित กันทะวิชัย การออกแบบประมาณการควรมีการดำเนินการอย่างละเอียดรอบคอบขอฝากท่านผู้บริหารช่วยกำกับดูแลด้วยครับ
- นายบุญมี ใจอ้าย นายกเทศมนตรี -การก่อสร้างตามโครงการเทาดคอนกรีตเสริมเหล็กห้วยแม่ลอย บ้านเชียงเคี่ยน หมู่ที่ 1 เนื่องจากเป็นนโยบายการก่อสร้างของนายกท่านเดิม จากที่ผมได้ฟังคำชี้แจงรายละเอียดโครงการผมอยากขอเสนอให้มีการเพิ่มบ่อพักเพื่อป้องกันขยะเข้าไปอุดตันจะได้หรือเปล่าครับ
- นายณภัทรศร เรืองฤทธิ์ นายช่างโยธา ชง. นายวิธี ไชยชุมศักดิ์ สท. เขต 1 -การเพิ่มบ่อพักในการก่อสร้างไม่สามารถเพิ่มได้แล้วครับ เนื่องจากได้ออกแบบประมาณการมาแล้วแก้ไขไม่ได้ครับ ประกอบกับงบประมาณก็มีไม่เพียงพอแล้วครับ
- นายณภัทรศร เรืองฤทธิ์ นายช่างโยธา ชง. นายวิธี ไชยชุมศักดิ์ สท. เขต 1 -ตามที่ผมได้ฟังรายละเอียดของโครงการดูแล้ว โครงการก่อสร้างเทาดคอนกรีตของเดิมเทาดมีความยาวไม่น้อยกว่า 112 ม. แต่ตัดความยาวของเทาดสั้นลงเหลือแค่ 65 ม. ผมคิดว่าจะทำให้เกิดปัญหาหรือเปล่า เพราะเราเปลี่ยนมาเป็นวางท่อทั้งที่เป็นลำเหมืองเส้นเดียวกัน ทำไมไม่วางท่อเฉพาะจุดเดิมหรือของเดิมและนอกนั้นก็เทาดคอนกรีตเพราะถ้าวางท่อยาวตลอดแนวโดยไม่มีบ่อพักอาจทำให้เกิดมูลฝอยหรือขยะอุดตันและทำให้น้ำไม่ไหล เจ้าของพื้นที่ที่อยู่ทางท้ายก็จะได้รับความเดือดร้อน
- นายเมธาสิทธิ์ อินชนะ สท. เขต 1 -ผมขอเพิ่มจากสมาชิกสภา นายวิธี ไชยชุมศักดิ์ เรื่องการวางท่อที่วางยาวกว่า 40 ท่อน อยากทราบว่าตามแบบแปลนการวางท่อเส้นสีแดง หรือเส้นสีน้ำเงินเป็นของเจ้าของที่ที่ไม่ยอมให้เทาดคอนกรีตเข้าพื้นที่ แนวเขตอยู่บริเวณไหนครับหรือว่ายาวเต็มทั้ง 40 ท่อน เพราะถ้าเป็นอย่างที่ท่าน สท.วิธี พูดคือถ้าเกิดการอุดตันของขยะขึ้นมาผมเกรงว่าชาวบ้านจะร้องเรียนได้ว่าทำไมหมจะต้องวางท่ออะไรเยอะเยอะขนาดนี้ทำให้เกิดปัญหาครับ
- นายสาคร อินทร์ชน รองนายกเทศมนตรี -กระผมขอเสนอแนะเพิ่มเติมครับ การวางท่อคอนกรีตถ้าป้องกันการอุดตันของขยะเข้าไปภายในท่อ การแก้ไขปัญหาก็สามารถนำตะแกรงเหล็กมาวางปิดกั้นบริเวณปากท่อ ด้านหน้าจะได้ไหม เพื่อป้องกันเศษขยะเข้าไปอุดตันภายใน เพราะถ้าหากมีเศษขยะหน้าตะแกรงก็สามารถจะนำออกได้เลย อาจทำให้ไม่เกิดปัญหาการอุดตันของท่อตามมา
- นายวิธี ไชยชุมศักดิ์ สท. เขต 1 -ผมขอนำเรียนสอบถามครับ ถ้าหากว่าจะมีการวางท่อแค่บริเวณทางเข้าพื้นที่ของเจ้าของที่เท่านั้นจะได้ไหมโดยไม่ต้องวางจนสุดเขต และบริเวณอื่นให้เทาดคอนกรีต
- นายกิตติพงษ์ โยนิจ ปลัดเทศบาล -กระผมขอเพิ่มเติมครับ ในการวางท่อหากในอนาคตเจ้าของที่ดินใกล้เคียงสถานที่ก่อสร้างจะทำการถมดินวางท่อเพื่อทำทางข้ามเข้าที่ดินอาจทำให้เกิดปัญหาได้ ดังนั้นจึงได้ทำการวางท่อคอนกรีตตลอดแนวเขตพื้นที่ครับ
- นายสุमित กันทะวิชัย สท. เขต 1 -ผมต้องขอขอบคุณเทศบาลครับ ที่ได้เห็นความสำคัญในการแก้ไขปัญหาขอบคุณครับ

นายวิธิ ไชยชุมศักดิ์ สท. เขต 1 -ผมขอเพิ่มเติมเรื่องการทำงานของช่างครับ ตามที่โครงการเกิดปัญหาขึ้นเนื่องจากช่างที่ออกสำรวจมีความไม่รอบคอบ กระผมจึงอยากขอเสนอแนะเกี่ยวกับการทำงานนัดครับ ถ้าหากช่างมีการออกไปสำรวจงานเพื่อออกแบบ ประมาณการ ผมขอให้ช่างได้แจ้งกับทางสมาชิกสภาด้วย เพื่อจะได้ช่วยกันคิด และวิเคราะห์ว่างานนั้นๆ ควรจะมีการก่อสร้างตรงไหน อย่างไร เพื่อจะได้ไม่ทำให้เกิดปัญหาตามหลังขึ้นมาอีกเหมือนอย่างนี้ครับ

นายสนั่น เชื้อเมืองพาน รองนายกเทศมนตรี -ตามที่คณะผู้บริหารเทศบาลได้ปรึกษาหารือเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เนื่องจากการขุดร่องตามโครงการเข้าไปในพื้นที่โฉนดของราษฎร จึงได้คิดหาหนทางที่ดีที่สุดคือการวางท่อ ซึ่งในตอนแรกก็คิดว่าจะทำการเทาดให้ห่างออกมาจากโฉนด แต่ก็มาคิดอีกทีคือจากสภาพพื้นที่ถ้าหากมีการเทาดคอนกรีตจะทำให้บริเวณนั้นเหมือนเป็นหลุมลึกลงไปและเป็นทางโค้งคิดว่าน่าจะทำให้เกิดอันตรายได้ จึงคิดว่าการแก้ไขปัญหาโดยการวางท่อน่าจะดีที่สุด แต่ก็ไม่ได้คิดไปถึงการทำบ่อพัก แต่เนื่องจากระยะเวลาและงบประมาณที่จำกัดจึงขอแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นไปก่อนครับ ดังนั้นในวันนี้เทศบาลฯ จึงขอความเห็นชอบจากสภาเพื่อพิจารณาให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงในปริมาณงานของโครงการดังกล่าว เพื่อเทศบาลจะได้ให้ผู้รับเหมาได้ดำเนินการอย่างถูกต้องต่อไปขอขอบคุณครับ

นายมานพ ใจกุล ประธานสภาฯ -ตามที่สมาชิกสภาทุกท่านได้ฟังการชี้แจงรายละเอียดและอภิปราย สอบถามเพิ่มเติมกันไปแล้วนั้น การแก้ไขปัญหาก็คือหากจะทำการเทาด จากสภาพพื้นที่เนื่องจากถนนอยู่สูงและเป็นทางโค้งถ้าเทาดมองไปแล้วจะเป็นร่องลึกอาจทำให้เกิดอันตรายได้ มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เชิญครับ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดอภิปรายหรือสอบถามเพิ่มเติม จึงขอมติจากที่ประชุมสภาเพื่อพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจง รายการที่ 4.1.1 โครงการก่อสร้างเทาดคอนกรีตเสริมเหล็กห้วยแม่ลอย บ้านเชียงเคี่ยน หมู่ที่ 1 จำนวน 184,000.- บาท เชิญครับ

มติที่ประชุม -สมาชิกสภาฯ ยกมือมีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจง รายการที่ 4.1.1 โครงการก่อสร้างเทาดคอนกรีตเสริมเหล็กห้วยแม่ลอย บ้านเชียงเคี่ยน หมู่ที่ 1 จำนวน 184,000.- บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

รับรอง	จำนวน	11	เสียง
ไม่รับรอง	จำนวน	-	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	1	คน
ลาประชุม	จำนวน	-	คน

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
นายมานพ ใจกุล ประธานสภาฯ -ต่อไปเป็นวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ มีผู้ใดจะเสนอเรื่องอื่นหรือไม่ เชิญครับ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องๆ เพิ่มเติม จึงขอปิดการประชุม ขอขอบคุณครับ

ประธานกล่าวปิดการประชุม เวลา 11.00 น.

(ลงชื่อ) กิตติพงษ์ โยนิจ ผู้จัดบันทึกการประชุม
 (นายกิตติพงษ์ โยนิจ)
 เลขานุการสภาเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน

คณะกรรมการได้ตรวจรายงานการประชุมฯ ถูกต้องแล้ว เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564.....

(ลงชื่อ) โชติ วัฒนา คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายโชติ วัฒนา)

(ลงชื่อ) เมธาสิทธิ์ อินชนะ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายเมธาสิทธิ์ อินชนะ)

(ลงชื่อ) บุญมี สุวรรณะ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายบุญมี สุวรรณะ)

ประธานสภาเทศบาลฯ ได้รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564
ลงวันที่ 27 กันยายน 2564 และได้ตรวจรับรองแล้วในการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564
ครั้งที่ 2 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

(ลงชื่อ) มานพ ใจกุล ผู้ตรวจบันทึกการประชุม
(นายมานพ ใจกุล)
ประธานสภาเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน