

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)



เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

งานนโยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน
โทร ๐๕๓-๑๖๐๓๐๘ /www.chiangkiean.go.th

คำนำ

ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด 2 มาตรา 16(1) และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 6046 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และได้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน จึงได้ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เสร็จเรียบร้อยแล้วและเป็นไปตามกระบวนการที่กำหนดไว้ทุกประการ

ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน ได้พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงอนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) และดำเนินการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน
มิถุนายน 2562

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน	1 - 10
ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดังต่อไปนี้	
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค	11 - 18
2. ยุทธศาสตร์จังหวัดเทศบาลตำบลเชียงใหม่	19 - 28
3. การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	28 - 32
ส่วนที่ 3 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ	
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน	33
2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ. 01)	34 - 35
3. รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)	35 - 146
4. รายละเอียดโครงการที่เกินศักยภาพ (แบบ ผ.02/1)	147 - 156
5. บัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผ.03)	157 - 173
ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล	
1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์	174 - 178
2. การติดตามและประเมินผลโครงการ	179 - 183
3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม	184
4. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต	185 - 186
ภาคผนวก	
-ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)	
-คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเชียงใหม่	
-คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเชียงใหม่	
-คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเชียงใหม่	

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน

ยุทธศาสตร์	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565		รวม 5 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS												
1.1 แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา	-	-	83	23,276,500	334	262,549,900	335	262,749,900	335	263,029,900	1,087	811,606,200
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	-	-	4	11,000,000	4	11,000,000	4	11,000,000	12	33,000,000
รวม	-	-	83	23,276,500	338	273,549,900	339	273,749,900	339	274,029,900	1,099	844,606,200
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว												
2.1 แผนงานการศึกษา	-	-	-	-	2	20,000	-	-	-	-	2	20,000
2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	21	467,500	21	490,000	21	509,000	63	1,466,500
2.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	-	-	-	-	15	282,000	15	292,000	15	302,000	45	876,000
รวม	-	-	-	-	38	769,500	36	782,000	36	811,000	110	2,362,500
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาและการสาธารณสุข												
3.1 แผนงานการศึกษา	-	-	2	1,000,000	13	3,493,000	13	3,634,000	13	3,815,000	41	11,942,000
3.2 แผนงานสาธารณสุข	-	-	4	336,700	13	2,479,400	13	2,449,700	13	2,449,700	44	7,715,500
รวม	-	-	6	1,336,700	26	5,972,400	26	6,083,700	26	6,264,700	85	19,657,500

ยุทธศาสตร์	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565		รวม 5 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคูณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย												
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	-	-	-	-	3	42,000	3	42,000	3	42,000	9	126,000
4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	-	-	-	-	14	580,000	14	580,000	14	580,000	42	1,740,000
4.3 แผนงานการศึกษา	-	-	-	-	2	60,000	2	70,000	2	80,000	6	210,000
4.4 แผนงานสาธารณสุข	-	-	-	-	4	350,000	4	350,000	4	350,000	12	1,050,000
4.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	11	197,000	9	147,000	9	147,000	29	491,000
4.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	-	-	-	-	2	200,000	2	150,000	2	150,000	6	500,000
4.7 แผนงานงบกลาง	-	-	1	600,000	4	10,929,600	4	10,936,000	4	10,941,000	13	33,406,600
รวม	-	-	1	600,000	40	12,358,600	38	12,275,000	38	12,290,000	117	37,523,600
5) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการมรphyากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน												
5.1 แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	-	-	11	270,000	11	275,000	11	275,000	33	820,000
5.2 แผนงานการเกษตร	-	-	-	-	7	105,000	7	105,000	7	105,000	21	315,000
5.3 แผนงานสาธารณสุข	-	-	-	-	2	100,000	2	100,000	2	100,000	6	300,000
รวม	-	-	-	-	20	475,000	20	480,000	20	480,000	60	1,435,000
6) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร												
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	-	-	-	-	8	1,623,000	7	1,582,000	7	1,582,000	22	4,787,000
6.2 แผนงานการเกษตร	-	-	-	-	1	20,000	1	20,000	1	20,000	3	60,000
6.3 แผนงานสาธารณสุข	-	-	-	-	2	1,040,000	2	1,040,000	2	1,040,000	6	3,120,000
รวม	-	-	-	-	11	2,683,000	10	2,642,000	10	2,642,000	31	7,967,000
รวมทั้งสิ้น	-	-	90	25,213,200	473	295,808,400	469	296,012,600	469	296,517,600	1,502	913,551,800

2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน และบริการโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1	โครงการจัดซื้อวัสดุเพื่อวางท่อระบบประปาภูเขา บ้านเชียงเคี่ยน หมู่ที่ 1	เพื่อให้น้ำประปาไหลได้สะดวก	ปริมาณงาน วางท่อ Pvc ยาว 971 เมตร จากโค้งเจ้าพ่อเชียงเคี่ยน ถึงบ้านนายบุญนาค ยะอินตะ พิกัดเริ่ม 605134, 2169306 พิกัดสิ้นสุด 604465, 2169226 รายละเอียดตามแบบแปลนของทต.เชียงเคี่ยนกำหนด	-	212,000	212,000	212,000	212,000	ระบบประปาภูเขา 1 หมู่บ้าน	สามารถระบายน้ำได้เร็วและสะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
2	โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ บ้านเชียง เคียน หมู่ที่ 1	เพื่อใช้ในการพักขยะทั่วไป ในการที่จะนำไปกำจัดโดย วิธีการเผา	กว้าง 3.00 ม. ยาว 6.00 ม. สูง 3.00 ม.	-	-	500,000	500,000	500,000	อาคารอเนก ประสงค์ 1 หลัง	มีสถานที่กำจัด ขยะทั่วไป	กองช่าง
3	โครงการขุดลอกสระน้ำโป่ง ค้างบ้านเชียงเคียน หมู่ที่ 1	เพื่อลดการตื่นเงินของลำ เหมือง น้ำไหลได้สะดวก	กว้าง 120.00 ม. ยาว 120.00 ม. ลึก 3.00 ม.	-	-	500,000	500,000	500,000	สระน้ำ 1 สระ	สามารถระบายน้ำ เพื่อการเกษตรได้ อย่างทั่วถึง	กองช่าง
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย บ่อขยะ บ้านเชียงเคียน หมู่ที่ 1	เพื่อความสะดวกในการ สัญจรไปมาของประชาชน ทั่วไป	กว้าง 4.00 ม. ยาว 145.50 ม. หน้า 0.08 ม.	-	-	400,000	400,000	400,000	ถนนคสล. 1 เส้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย ใน การสัญจร	กองช่าง
5	โครงการลงหินคลุกถนน การเกษตรสายหนองหล่ม เชื่อมโป่งตัน บ้านเชียงเคียน หมู่ที่ 1	เพื่อความสะดวกในการขน ย้ายผลผลิตทางการเกษตร	กว้าง 3.50 ม. ยาว 1,000 ม. หนา 0.10 ม.	-	70,000	70,000	70,000	70,000	ถนนหินคลุก 1 เส้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย ใน การขนย้าย ผลผลิตการเกษตร	กองช่าง
6	โครงการก่อสร้างประตูปิด- เปิดน้ำสายน้ำล่อย บ้านเชียง เคียน หมู่ที่ 1	เพื่อใช้กักเก็บน้ำและระบาย น้ำ	ประตูกว้าง 1.50 ม. สูง 1.00 ม.	-	50,000	50,000	50,000	50,000	ประตูปิด- เปิดน้ำ 1 แห่ง	ระบบการระบาย น้ำที่สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
7	โครงการขุดสระหนองหล่ม บ้านเชียงเคี่ยน หมู่ที่ 1	เพื่อใช้กักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตร	กว้าง 15.00 ม. ยาว 15.00 ม. ลึก 3.00 ม.	-	30,000	30,000	30,000	30,000	ขุดสระหนองหล่ม 1 หมู่	ประชาชนในพื้นที่มีน้ำสำหรับทำการเกษตร	กองช่าง
8	โครงการเทาดคอนกรีตคลองส่งน้ำห้วยน้ำลอย บ้านเชียงเคี่ยน หมู่ที่ 1	เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน	กว้าง 2.00 ม. ยาว 200 ม. ลึก 0.05 ม.	-	50,000	50,000	50,000	50,000	คลองส่งน้ำ 1 สาย	สามารถระบายน้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
9	โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำร่องส้มป่อย บ้านเชียงเคี่ยน หมู่ที่ 1	เพื่อลดการตื้นเขินของคลองส่งน้ำ,น้ำไหลได้สะดวก	กว้าง 3.00 ม. ยาว 1,000 ม. ลึก 0.50 ม.	-	60,000	60,000	60,000	60,000	คลองส่งน้ำ 1 สาย	สามารถระบายน้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
10	โครงการซ่อมแซมถนน คสล.ซอย 1 บ้านเชียงเคี่ยน หมู่ที่ 1	เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชนทั่วไป	ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 120.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.08 ม. หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 480.00 ตรม. พิกัดเริ่มต้น 604437,2169434 (หน้าบ้านนายบุญส่ง ขอบเคี่ยน) พิกัดสิ้นสุด 604108,2169450 (หลังวัดภูเขาแก้ว) รายละเอียดตามแบบแปลนของ ทต.เชียงเคี่ยนกำหนด	-	173,000	173,000	173,000	173,000	ถนนคสล. 1 เส้น		กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
11	โครงการขุดลอกร่องน้ำ บ้านเชียงเคี่ยน หมู่ที่ 1	เพื่อลดการตื่นเงินของร่องน้ำและน้ำไหลได้สะดวก	จุดที่ 1 ขุดลอกห้วยป่าห้า บริเวณ นานายคำรณ วรณเพ็ญศรี ถึง เชียงดอย ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 1.50 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 197 ม. ลึกเฉลี่ย .50 ม. หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 118 ลบ.ม. พิกัด เริ่มต้น 0602033 , 2168489 สิ้นสุด 0602001 , 2168878	-	67,000	67,000	67,000	67,000	ขุดลอกร่องน้ำ 11 จุด	สามารถระบายน้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
			จุดที่ 2 ขุดลอกห้วยป่าห้า บริเวณ นานางอำนวย มานะการ ถึงนานาจอมรัตน์ ปะละโน ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 1.00 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 701 ม. ลึกเฉลี่ย .30 ม. หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 178 ลบ.ม. พิกัด เริ่มต้น 0602092 , 2168502 สิ้นสุด 0602469 , 2168636								

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
			จุดที่ 3 ชุดลอร่องน้ำ บริเวณ นางางจงจิตร ไซลิ่งกา ถึงคลอง ชลประทาน ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 2.50 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 629 ม. ลึกเฉลี่ย .30 ม. หรือมีปริมาณ ดินขุดไม่น้อยกว่า 231 ลบ.ม. พิกัด เริ่มต้น 0602613 , 2168652 สิ้นสุด 0601848 , 2168470								
			จุดที่ 4 ชุดลอร่องน้ำ สายก้านัน ดา อินทร์ชนบริเวณนายนัดัน ตีบหน่อ ถึงนางางเกษมศรี สักลอ ขนาด ปากกว้างเฉลี่ย 0.80 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 409 ม. ลึกเฉลี่ย . 50 ม. หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อย กว่า 122 ลบ.ม. พิกัด เริ่มต้น 0603355 , 2168731 สิ้นสุด 0602948 , 2168740								

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
			จุดที่ 5 ขุดลอกร่องน้ำ สายโป่ง ต้นบริเวณนายนายผัด จันต๊ะนาเขต ถึงนายนายเป็ง เทพมนตรี ขนาด ปากกว้างเฉลี่ย 0.80 ม. ยาวไม่ น้อยกว่า 482 ม. ลึกเฉลี่ย.50 ม. หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 144 ลบ.ม. พิกัด เริ่มต้น 0603592 , 2169151 สิ้นสุด 0603142 , 2169079								
			จุดที่ 6 ขุดลอกร่องน้ำ สายทุ่งย่า โทบริเวณนายนายคำ วัฒนา ถึง สวนลำไยนายประสิทธิ์ ปะละโน ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 1.50 ม.ยาว ไม่น้อยกว่า 276 ม. ลึกเฉลี่ย .50 ม. หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 165 ลบ.ม. พิกัด เริ่มต้น 0602991 , 2169584 สิ้นสุด 0602850 , 2169351								

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
			จุดที่ 7 ชุดลอร่องน้ำ สายห้วย น้ำล่อยบริเวณนายสมจิต แก้ว สอน ถึงนายโรจน์ ดีบหน่อ ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 1.50 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 246 ม. ลึกเฉลี่ย . 50 ม. หรือมีปริมาณดินชุดไม่น้อย กว่า 97 ลบ.ม. พิกัด เริ่มต้น 0604023 , 216936 สิ้นสุด 0603897 , 2168704								
			จุดที่ 8 ชุดลอร่องน้ำ สายห้วย น้ำล่อยบริเวณสวนนายสมศักดิ์ วิศิษฐ์ลานนท์ ถึงห้วยน้ำล่อย ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 1.50 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 205 ม. ลึกเฉลี่ย . 30 ม. หรือมีปริมาณดินชุดไม่น้อย กว่า 81 ลบ.ม. พิกัด เริ่มต้น 0603947 , 2168761 สิ้นสุด 0603750 , 2168828								

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
			จุดที่ 9 ชุดลอร่องน้ำสายห้วย เจ้าพ่อ บริเวณสวนนางอ่อนแก้ว ปู่ย่า ถึงร่องน้ำลอย ขนาด ปากกว้างเฉลี่ย 1.00 ม.ยาวไม่ น้อยกว่า 30 ม.ลึกเฉลี่ย .30 ม. หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 7 ลบ.ม. พิกัดเริ่มต้น 0604232 , 2169130 สิ้นสุด 0604197 , 2169130								
			จุดที่ 10 ชุดลอร่องน้ำสายอบจ. ถึงหนองหล่ม บริเวณบ้านนาง เกษมศรี สักล่อ ถึงนายนายเสาร์ แก้ว สิริสาร ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 1.50 ม.ยาวไม่น้อยกว่า 1,210 ม. ลึกเฉลี่ย .30 ม. หรือมีปริมาณ ดินขุดไม่น้อยกว่า 309 ลบ.ม. พิกัด เริ่มต้น 0604251 , 2169268 สิ้นสุด 0603287 , 2169763								

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
			จุดที่ 11 ชุดลอร่องน้ำสาย อบจ. ถึงหนองหล่ม บริเวณนาย เสาร์แก้ว สิริสาร ถึงนายเชิด พรหมชุมสา ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 1.50 ม.ยาวไม่น้อยกว่า 750 ม. ลึกเฉลี่ย .30 ม. หรือมีปริมาณดิน ชุดไม่น้อยกว่า 365 ลบ.ม. พิกัด เริ่มต้น 0603287 , 2169763 สิ้นสุด 0602708 , 2169097 และถมทับไว้บนตลิ่งพร้อมปรับ เกลี่ย								
12	โครงการชุดลอกสระเก็บน้ำหนองหล่ม บ้านเชียงเคี่ยน หมู่ที่ 1	เพื่อใช้กักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตร	ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 27.40 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 43 ม. ลึกเฉลี่ย 3 ม. หรือมีปริมาณดินชุดไม่น้อยกว่า 1,913 ลบ.ม. พิกัด 06024665 , 2168823 และถมทับไว้บนตลิ่งพร้อมปรับเกลี่ย	-	71,000	71,000	71,000	71,000	สระเก็บน้ำ 1 สระ	มีสระกักเก็บน้ำไว้ใช้สำหรับทำการเกษตรของประชาชนได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
13	โครงการชุดลอกลำเหมืองสายจำอ้อ บ้านเชียงเคี่ยน หมู่ที่ 1 เชื่อมบ้านก้อ หมู่ที่ 3	เพื่อลดการตื่นเงินของลำเหมืองน้ำไหลได้สะดวก	กว้าง 1 - 1.2 ม. ยาว 960 ม. ลึก 0.50 ม. ปริมาณดินชุดไม่น้อยกว่า 360 ม.	-	13,400	13,400	13,400	13,400	ชุดลอกลำเหมือง 1 สาย	สามารถระบายน้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
14	โครงการขุดลอกลำเหมืองสายทุ่งช้าง บ้านเชียงเคี่ยน หมู่ที่ 1 เชื่อมบ้านก้อ หมู่ที่ 3	เพื่อลดการตื้นเขินของลำเหมืองน้ำไหลได้สะดวก	กว้าง 1.5-2 ม. ยาว 1,400 ม. หนา 0.5 ม. ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 875 ลบ.ม.	-	32,600	32,600	32,600	32,600	ขุดลอกลำเหมือง 1 สาย	สามารถระบายน้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
15	โครงการเทาดคอนกรีตลำเหมืองสายพาร์มหมู่ บ้านเชียงเคี่ยน หมู่ที่ 1 เชื่อมบ้านก้อ หมู่ที่ 3	เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน	กว้าง 2.00 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 60.00 ม. ลึกเฉลี่ย 1.00 ม.	-	560,000	560,000	560,000	560,000	ดาตคอนกรีต 1 สาย	สามารถระบายน้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
16	โครงการก่อสร้างปั้มน้ำมันหยอดเหรียญ บ้านเชียงเคี่ยน หมู่ที่ 1	เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่	กว้าง 3.00 ม. ยาว 4.00 ม. สูง 3.00 ม.	-	500,000	500,000	500,000	500,000	ปั้มน้ำมันหยอดเหรียญ 1 จุด	มีปั้มน้ำมันไว้บริการประชาชน	กองช่าง
17	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุมประจำหมู่บ้าน บ้านเชียงเคี่ยน หมู่ที่ 1	เพื่อปรับปรุงหอประชุมที่ชำรุด	กว้าง 7.00 ม. ยาว 12.00 ม. สูง 3.00 ม.	-	400,000	400,000	400,000	400,000	หอประชุมประจำหมู่บ้าน 1 หมู่	มีอาคารที่แข็งแรงและมั่นคงขึ้น	กองช่าง
18	โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำทุกสาย บ้านเชียงเคี่ยน หมู่ที่ 1	เพื่อลดการตื้นเขินของลำเหมืองน้ำไหลได้สะดวก	กว้างเฉลี่ย 1.50-2.50 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 3,000.00 ตรม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. ดินขุดไม่น้อยกว่า 2,400.00 ตรม.	-	100,000	100,000	100,000	100,000	ขุดลอกลำเหมือง 1 สาย	สามารถระบายน้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
19	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านเชียงเคี่ยน หมู่ที่ 1	เพื่อใช้เป็นสถานที่ จัดกิจกรรม	ขนาดกว้าง 8.00 ม. ยาว 16.00 ม. สูง 3.50 ม.	-	750,000	750,000	750,000	750,000	อาคารอเนกประสงค์ 1 แห่ง	มีอาคารสำหรับจัดกิจกรรมเพิ่มขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
20	โครงการก่อสร้างตลาดนัดชุมชน บ้านเชียงเคี่ยน หมู่ที่ 1	เพื่อใช้เป็นสถานที่จำหน่ายสินค้า	กว้าง 6.00 ม. ยาว 12.00 ม. สูง 3.00 ม.	-	-	400,000	400,000	400,000	ตลาดนัดชุมชน 1 แห่ง	ประชาชนมีสถานที่จำหน่ายสินค้าของหมู่บ้าน	กองช่าง
21	โครงการสร้างประตูบานเหล็กเปิด-ปิด บริเวณหนองจันทน์ บ้านสันชุม หมู่ที่ 2	เพื่อใช้เปิด-ปิดและระบายน้ำ	บานประตูเหล็ก ขนาดกว้าง 0.95 ม. สูง 1.20 ม. บริเวณหนองจันทน์ พิกัด E 0600712 N 2167557	-	-	19,000	19,000	19,000	ประตูเปิด-ปิดน้ำ 1 แห่ง	สามารถระบายน้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง
22	โครงการก่อสร้างถนน คสล.รอบหนองจันทน์ซอย 1 เชื่อมซอย 2 บ้านสันชุม หมู่ที่ 2	เพื่อให้การสัญจรไปมาอย่างปลอดภัย	ขนาดกว้าง 4.0 ม. ยาว 40.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 160.00 ตรม. พิกัดเริ่มต้น 0600751, 2167547(หน้าบ้านครุฑ) สิ้นสุด 0600712, 2167557 (บริเวณท่อระบายน้ำหนองจันทน์)	-	103,000	103,000	103,000	13,000	ถนนคสล. 1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง
23	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านสันชุม หมู่ที่ 2	เพื่อใช้ในการพักขยะทั่วไปในการที่จะนำไปกำจัดโดยวิธีการเผา	กว้าง 3.00 ม. ยาว 6.00 ม. สูง 3.00 ม.	-	-	500,000	500,000	500,000	อาคารอเนกประสงค์ 1 แห่ง	มีสถานที่กำจัดขยะทั่วไป	กองช่าง
24	โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ บ้านสันชุม หมู่ที่ 2	เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมของทางหมู่บ้าน	กว้าง 12.00 ม. ยาว 24.00 ม. สูง 3.50 ม.	-	200,000	200,000	200,000	200,000	อาคารอเนกประสงค์ 1 แห่ง	มีสถานที่จัดกิจกรรมของหมู่บ้าน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
25	โครงการเหลานรอบอาคาร เอนกประสงค์ บ้านสันชุม หมู่ที่ 2	เพื่อใช้เป็นลานจัดกิจกรรมของ ทางหมู่บ้าน	กว้าง 5.00 ม. ยาว 12.00 ม. สูง 3.50 ม.	-	300,000	300,000	300,000	300,000	ลานรอบ อาคาร เอนกประสงค์ 1 แห่ง	มีลานสำหรับจัด กิจกรรม	กองช่าง
26	โครงการขยายไฟกิ่งที่ตกค้างใน หมู่บ้าน บ้านสันชุม หมู่ที่ 2	เพื่อให้การสัญจรไปมาอย่าง ปลอดภัย	จำนวน 30 จุด	-	50,000	50,000	50,000	50,000	มีไฟฟ้าใช้และ ส่องสว่าง เพิ่มขึ้น	มีความปลอดภัยใน การสัญจรไปมา	กองช่าง
27	โครงการขุดลอกลำเหมืองไส้ไก่ทุก เส้นในหมู่บ้าน บ้านสันชุม หมู่ที่ 2	เพื่อลดการตื้นเขินของลำเหมือง น้ำไหลได้สะดวก	ขนาดกว้างเฉลี่ย 1.50-2.00 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 2,000.00 ม. ลึก เฉลี่ย 0.50 ม.	-	60,000	60,000	60,000	60,000	ขุดลอกลำ เหมือง 1 สาย	สามารถระบายน้ำ เพื่อการเกษตรได้ อย่างทั่วถึง	กองช่าง
28	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนอง จิ้นและขุดลอกลำเหมือง บ้านสัน ชุม หมู่ที่ 2	เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำและลดการตื้น เขินของลำเหมือง	ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนรอบหนอง จิ้น กว้าง 4.00 ม. ยาวไม่น้อย กว่า 650.00 ม.	-	400,000	400,000	40,000	400,000	ขุดลอกลำ เหมือง 1 สาย	สามารถระบายน้ำ เพื่อการเกษตรได้ อย่างทั่วถึง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
29	โครงการขุดลอกลำเหมือง บ้านสันชุม หมู่ที่ 2	เพื่อลดการตื่นเงินของลำเหมืองน้ำไหลได้สะดวก	ขุดลอกร่องน้ำร่องผักสาม บริเวณนา นายมิตร นรรัตน์ ถึงหนองจั้น ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 2 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 570 ม. ลึกเฉลี่ย .50 ม. หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 456 ลบ.ม. พิกัด เริ่มต้น 0601335, 2167686 สิ้นสุด 0600766 , 2167784และถมทับไว้บนตลิ่งพร้อมปรับเกลี่ย	-	17,000	17,000	17,000	17,000	ขุดลอกลำเหมือง 1 สาย	สามารถระบายน้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
30	โครงการสร้างถนน คสล.ขอย 9 บ้านสันชุม หมู่ที่ 2	เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 53.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 159.00 ตรม. พิกัดเริ่มต้น 600582, 2166728 (หน้าบ้านนางละอองใจ ลุน) พิกัดสิ้นสุด 600592, 2166776 (บริเวณบ้านนางมี วงค์ ป้อมหล้า) รายละเอียดตามแบบแปลนของ ทต.เชียงเคี่ยน	-	101,000	101,000	101,000	101,000	ถนนคสล. ทุกเส้น	ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง
31	โครงการปรับปรุงอาคารธนาคารขยะ(หลังคาทรงสูง) บ้านสันชุม หมู่ที่ 2	เพื่อใช้ในการจัดซื้อขยะในหมู่บ้าน	กว้าง 4.00 ม. ยาว 8.00 ม. สูง 3.00 ม.	-	-	100,000	100,000	100,000	อาคารธนาคารขยะ 1 แห่ง	มีอาคารสำหรับจัดซื้อขยะประจำหมู่บ้าน	กองช่าง
32	โครงการขุดลอกคลองไค้ง บ้านสันชุม หมู่ที่ 2	เพื่อลดการตื่นเงินของลำเหมืองน้ำไหลได้สะดวก	กว้าง 15.00 - 20.00 ม. ยาว 700.00 ม. ลึก 3.00 ม.	-	-	500,000	500,000	500,000	ขุดลอกลำเหมือง 1 สาย	สามารถระบายน้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
33	โครงการถนอมลูกรัง หอย 5 ช้างวัด สันชุม หมู่ที่ 2	เพื่อใช้ในการขนพืชผลทาง การเกษตร	กว้าง 4.00 ม. ยาว 100.00 ม.	-	-	50,000	50,000	50,000	ถนนลูกรัง 1 สาย	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และ ปลอดภัย ในการ สัญจร	กองช่าง
34	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หอย 5 บ้านก้อ หมู่ที่ 3	เพื่อความสะดวกในการสัญจรไป มาของประชาชน	ปริมาณงานขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ยาว 53.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวดินไม่น้อยกว่า 159.00 ตรม. พิกัดเริ่มต้น 603734 ,2167778 (บริเวณหน้าปากซอย 5) พิกัดสิ้นสุด 603743 , 2167819 (บริเวณหลังบ้านนายสมพร ใจกุล) รายละเอียดตามแบบแปลนของ ทต.เชียงใหม่กำหนด	-	101,000	101,000	101,000	101,000	ถนนคสล. 1 เส้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และ ปลอดภัย ในการ สัญจร	กองช่าง
35	โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ บ้านก้อ หมู่ที่ 3	เพื่อใช้ในการพักขยะทั่วไปในการ ที่จะนำไปกำจัดโดยวิธีการเผา	กว้าง 3.00 ม. ยาว 6.00 ม. สูง 3.00 ม.	-	-	500,000	500,000	500,000	อาคาร อเนกประสงค์ 1 แห่ง	มีสถานที่กำจัดขยะ ทั่วไป	กองช่าง
36	โครงการเทลานคอนกรีตป่าสุสาน บ้านก้อ หมู่ที่ 3 และบ้านก้อใต้ หมู่ที่ 11	เพื่อใช้เป็นลานในการจัดกิจกรรม	บริเวณป่าสุสาน หมู่ที่ 3 กว้าง 30.00 ม. ยาว 40.00 ม. หน้า 0.10 ม.	-	-	550,000	550,000	550,000	ลานคอนกรีต ป่าสุสาน 1 แห่ง	มีลานสำหรับจัด กิจกรรม	กองช่าง
37	โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยลึก บ้านก้อ หมู่ที่ 3	เพื่อลดการตื้นเขินและน้ำไหลได้ สะดวก	บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยลึก ขนาด กว้าง 25.00 ม. ยาว 115.00 ม. ลึก 2.50 ม.	-	-	250,000	250,000	250,000	ขุดลอกอ่าง เก็บน้ำ 1 อ่าง	สามารถระบายน้ำ เพื่อการเกษตรได้ อย่างทั่วถึง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
38	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าบ่อขยะ บ้านก้อไต้ หมู่ที่ 11 และบ้านก้อ หมู่ที่ 3	เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	กว้าง 4.00 ม. ยาว 140.00 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	380,000	380,000	380,000	ถนนคสล. 1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง
39	โครงการซ่อมแซมถนน คสล.ที่ชำรุดในหมู่บ้าน บ้านก้อ หมู่ที่ 3	เพื่อซ่อมแซมถนนที่ชำรุด	กว้าง 4.00 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม.	-	150,000	150,000	150,000	150,000	ถนนคสล. 1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง
40	โครงการซ่อมแซมถนน คสล.ขอย 2 จำนวน 2 จุด บ้านก้อ หมู่ที่ 3	เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	กว้าง 4.00 ม. ยาว 40.00 ม. หนา 0.15 ม.	-	100,000	100,000	100,000	100,000	ถนนคสล. 1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง
41	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ลงหินคลุกสู่การเกษตรสายห้วยลึกขอย 4 ห้วยไม้เกิด บ้านก้อ หมู่ที่ 3	เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	กว้าง 4.00 ม. ยาว 2,000 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม.	-	200,000	200,000	200,000	200,000	ถนนลงหินคลุก 1 สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัย ในการขนย้ายผลผลิตการเกษตร	กองช่าง
42	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอย 6 บ้านก้อ หมู่ที่ 3	เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	กว้าง 3.00 ม. ยาว 960 ม.	-	680,000	680,000	680,000	680,000	ถนนคสล. 1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
43	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังสายจำเียง บ้านก้อ หมู่ที่ 3 เชื่อมบ้านก้อใต้ หมู่ที่ 11	เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	ยาว 8,000.00 ม.	-	500000	500000	500000	500000	ถนนลงหินคลุก 1 สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง
44	โครงการเทาดคองกริตรวางระบายน้ำซอย 2 และซอย 4 บ้านก้อ หมู่ที่ 3	เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน	กว้าง 0.50 ม ยาว 640 ม. ลึก 0.50 ม.	-	463,000	463,000	463,000	463,000	ดาดคองกรีต 2 สาย	สามารถระบายน้ำได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
45	โครงการขยายเขตไฟฟ้าในหมู่บ้านบ้านก้อ หมู่ที่ 3	เพื่อความปลอดภัยในการสัญจร	ยาว 1,500 ม.	-	400,000	400,000	400,000	400,000	มีไฟฟ้าใช้และส่องสว่างเพิ่มขึ้น	มีความปลอดภัยในการสัญจรไปมา	กองช่าง
46	โครงการปรับปรุงหอประชุมประจำหมู่บ้าน บ้านก้อ หมู่ที่ 3	เพื่อปรับปรุงหอประชุมที่ชำรุด	กว้าง 15.00 ม. ยาว 30.00 ม. สูง 3.00 ม.	-	200,000	200,000	200,000	200,000	หอประชุมประจำหมู่บ้าน 1 หมู่	มีอาคารที่แข็งแรงและมั่นคงขึ้น	กองช่าง
47	โครงการปรับปรุงระบบประปาประจำหมู่บ้าน บ้านก้อ หมู่ที่ 3	เพื่อน้ำไหลได้สะดวก	วางท่อ PE ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ยาว 1,000.00 ม.	-	50,000	50,000	50,000	50,000	ระบบประปาภูเขา 1 หมู่บ้าน	สามารถระบายน้ำได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
48	โครงการเทาดคองกริตรวางระบายน้ำซอย 4 บ้านก้อ หมู่ที่ 3	เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน	กว้าง 4.00 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม.	-	600,000	600,000	600,000	600,000	ดาดคองกรีต 1 สาย	สามารถระบายน้ำได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
49	โครงการเขตาคอนกรีตลำเหมืองสายป่าอ้อ-ทุ่งช้าง บ้านก้อ หมู่ที่ 3	เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน	กว้าง 1.50 ม ยาว 700 ม. หนา 0.15 ม.	-	500,000	500,000	500,000	500,000	ดาดคอนกรีต 1 สาย	สามารถระบายน้ำได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
50	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นพร้อมชุดลอกห้วยลึก บ้านก้อ หมู่ที่ 3	เพื่อใช้กักเก็บน้ำไว้ในครัวเรือน	กว้าง 4.00 ม. ยาว 100 ม.	-	300,000	300,000	300,000	300,000	ฝายน้ำล้น 1 แห่ง	สามารถกักเก็บน้ำและระบายน้ำได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
51	โครงการชุดลอกลำเหมืองห้วยไม้เก็ด บ้านก้อ หมู่ที่ 3	เพื่อลดการตื้นเขินของลำเหมืองน้ำไหลได้สะดวก	ขนาดกว้าง 1.50 ม. ยาว 500.00 ม. ลึก 0.50 ม.	-	100,000	100,000	100,000	100,000	ชุดลอกลำเหมือง 1 สาย	สามารถระบายน้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
52	โครงการชุดลอกร่องน้ำ บ้านก้อ หมู่ที่ 3 ถึงบ้านก้อใต้ หมู่ที่11	เพื่อลดการตื้นเขินของลำเหมืองน้ำไหลได้สะดวก	จุดที่ 1 ชุดลอกร่องน้ำหมู่ที่ 3 บริเวณนางปราณี ใจกว้าง ถึง นานายหน่อคำ เกียงเมืองใจ ขนาดปาก กว้างเฉลี่ย .50 ม.ยาว ไม่น้อยกว่า 218 ม. ลึกเฉลี่ย .20 ม. หรือมีปริมาณดินชุดไม่น้อยกว่า 17 ลบ.ม. พิกัด เริ่มต้น 0603153 , 2168306 สิ้นสุด 0603336 , 2168410	-	45,000	45,000	45,000	45,000	ชุดลอกลำเหมือง 6 จุด	สามารถระบายน้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
			จุดที่ 2 ชุดลอร่องน้ำสายห้วยต้นเปา หมู่ที่ 11 บริเวณห้วยต้นเปา หมู่ที่ 11 ถึงลำเหมืองจำอ้อเหนือ ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 1.20 ม.ยาว ไม่น้อยกว่า 880 ม. ลึกเฉลี่ย .50 ม. หรือมีปริมาณดินชุดไม่น้อยกว่า 440 ลบ.ม. พิกัด เริ่มต้น 0604111 , 2164024 สิ้นสุด 0603225 , 2167004								กองช่าง
			จุดที่ 3 ชุดลอร่องน้ำสายร่องปลาห้วย หมู่ที่ 11 บริเวณสวนนายบุญมา นันชัยอุต ถึงคลองชลประทาน ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 1.50 ม.ยาวไม่น้อยกว่า 1,306 ม. ลึกเฉลี่ย .30 ม. หรือมี ปริมาณดินชุดไม่น้อยกว่า 517 ลบ.ม. พิกัด เริ่มต้น 0603652 , 2165850 สิ้นสุด 0602700 , 2166442								กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
			จุดที่ 4 ชุดลอร่องน้ำหมูที่ 11 บริเวณโค้งต้นมัน ถึงคลองชลประทาน ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 1 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 493 ม. ลึกเฉลี่ย.30 ม. หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 125 ลบ.ม.พิกัดเริ่มต้น 0602398 , 2167831 สิ้นสุด 0602108 , 2167543								กองช่าง
			จุดที่ 5 ชุดลอร่องน้ำสายนาบงหมูที่ 11 บริเวณนานางทองใบ ใจกุล ถึงลำเหมืองร่องพระเจ้า ขนาดปากกว้างเฉลี่ย .50 ม.ยาวไม่น้อยกว่า 529 ม. ลึกเฉลี่ย .20 ม. หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 42 ลบ.ม. พิกัด เริ่มต้น 0603357 , 2168193 สิ้นสุด 0602977 , 2167993								กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
			จุดที่ 6 ขุดลอกร่องน้ำสายจำอ้อเหนือ หมู่ที่ 11 บริเวณจำอ้อเหนือ ถึงนายนสมจิต จันทร์สงเคราะห์ ขนาดปาก กว้างเฉลี่ย 1.20 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 206 ม. ลึกเฉลี่ย . 40 ม. หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 82 ลบ.ม. พิกัด เริ่มต้น 0603532, 2166703 สิ้นสุด 0603718 , 2166721 และถมทับไว้บนตลิ่งพร้อมปรับเกลี่ย								กองช่าง
53	โครงการวางท่อประปาภูเขาจากอ่างห้วยลึก บ้านก้อ หมู่ที่ 3	เพื่อนำน้ำมาใช้ในครัวเรือนและทางการเกษตร	ระยะทาง ยาว 3,000 ม.	-	-	480,000	480,000	480,000	วางท่อประปาภูเขา 1 หมู่	สามารถระบายน้ำได้เร็วและสะอาดและปลอดภัยขึ้น	กองช่าง
54	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายห้วยลึก บ้านก้อ หมู่ที่ 3	เพื่อใช้ในชีวิตประจำวันของประชาชน	ระยะทาง ยาว 1,500 ม.	-	-	200,000	200,000	200,000	มีไฟฟ้าใช้และส่องสว่างเพิ่มขึ้น	มีความปลอดภัยในการสัญจรไปมา	กองช่าง
55	โครงการเทลานคอนกรีตบริเวณหน้าหอประชุม บ้านก้อ หมู่ที่ 3	เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรม	กว้าง 20.00 ม. ยาว 30.00 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	300,000	300,000	300,000	ลานคอนกรีตบริเวณหน้าหอประชุม 1 แห่ง	มีสถานที่รองรับการจัดกิจกรรม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
56	โครงการถมไหล่ถนนในหมู่บ้านบ้านก้อ หมู่ที่ 3	เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	กว้าง 0.50 ม. ยาว 1,000 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	50,000	50,000	50,000	ถมไหล่ถนนในหมู่บ้าน 1 หมู่	ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
57	โครงการวางท่อประปาภูเขาของตำบลเข้าสู่หมู่บ้าน บ้านก้อ หมู่ที่ 3	เพื่อนำน้ำมาใช้ในครัวเรือนและทางการเกษตร	บริเวณฝายเชียงเคี่ยน ระยะทางยาว 4,000 ม.	-	-	500,000	500,000	500,000	วางท่อประปาภูเขา 1 หมู่	สามารถระบายน้ำได้เร็วและสะอาดและปลอดภัยขึ้น	กองช่าง
58	โครงการปรับปรุงที่เก็บของแม่บ้าน บ้านสันปูเลย หมู่ที่ 4	เพื่อปรับปรุงที่เก็บของของแม่บ้านที่ชำรุด	บริเวณหอประชุมหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 7.00 ม.ยาว 12.00ม. พิกัด E 601566 N 2166270	-	-	104,100	104,100	104,100	ที่เก็บของแม่บ้าน 1 แห่ง	มีอาคารที่แข็งแรงและมั่นคงขึ้น	กองช่าง
59	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านสันปูเลย หมู่ที่ 4	เพื่อใช้ในการพักขยะทั่วไปในการที่จะนำไปกำจัดโดยวิธีการเผา	กว้าง 3.00 ม. ยาว 6.00 ม. สูง 3.00 ม.	-	-	500,000	500,000	500,000	อาคารอเนกประสงค์ 1 แห่ง	มีสถานที่กำจัดขยะทั่วไป	กองช่าง
60	โครงการปรับปรุงโรงน้ำดื่ม บ้านสันปูเลย หมู่ที่ 4	เพื่อปรับปรุงโรงน้ำดื่มที่ชำรุด	ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 6.00 ม. สูง 3.00 ม.	-	-	100,000	100,000	100,000	โรงน้ำดื่ม 1 แห่ง	มีโรงน้ำดื่มที่สะอาดและปลอดภัย	กองช่าง
61	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านสันปูเลย หมู่ที่ 4	เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการทำการเกษตร	บริเวณจากขอยหน้าโรงเรียนสันปูเลย ถึงขอย 1 ระยะทาง 3,000 ม.	-	-	800,000	800,000	800,000	มีไฟฟ้าใช้และส่องสว่างเพิ่มขึ้น	มีความสะดวกและปลอดภัยในการทำการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
62	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จาก ชลประทานถึงหนองจำอ้อ บ้าน สันปูเลย หมู่ที่ 4	เพื่อความสะดวกในการสัญจรไป มาของประชาชน	ขากชลประทานถึงจำอ้อเหนือ ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 3,000 ม. หน้า 0.15 ม.	-	-	500,000	500,000	500,000	ถนนคสล. 1 เส้น	ประชาชนได้รับความ สะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง
63	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 11 บ้านสันปูเลย หมู่ที่ 4	เพื่อความสะดวกในการสัญจรไป มาของประชาชน	ปริมาณงานขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 20.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมี พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 80.00 ตรม. พิกัดเริ่มต้น 601839, 2165676 (บริเวณต่อจากถนน คสล.เดิม) พิกัด สิ้นสุด 601325,2167357 (บริเวณ ท่อลอดเหลี่ยม) รายละเอียดตาม แบบแปลนของ ทต.เชียงเคี่ยนกำหนด	-	52,000	52,000	52,000	52,000	ถนนคสล. 1 เส้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และ ปลอดภัย ในการ สัญจร	กองช่าง
64	โครงการวางระบายน้ำคอนกรีตใน ซอย ทุกซอย บ้านสันปูเลย หมู่ที่ 4	เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวก	วางท่อ คสล.เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ระยะทาง 100.00 ม.	-	200,000	200,000	200,000	200,000	วางระบายน้ำ คอนกรีต 1 หมู่	สามารถระบายน้ำได้ อย่างทั่วถึง	กองช่าง
65	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อ การเกษตรถนนเข้าป่าสุสานเดิม บ้านสันปูเลย หมู่ที่ 4	เพื่อความสะดวกในการสัญจรไป มาของประชาชน	กว้าง 4.00 ม. ยาว 650.00 ม. หน้า 0.15 ม.	-	-	800,000	800,000	800,000	ถนน คสล. 1 เส้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และ ปลอดภัย ในการ สัญจร	กองช่าง
66	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมลงหินคลุก สายเลียบบคลองส่งน้ำสายบ้านร่อง เปา-บ้านสันทราย หมู่ที่ 4	เพื่อความสะดวกในการสัญจรไป มาของประชาชน	ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 10,000 ม. หน้าเฉลี่ย 0.05 ม.	-	500,000	500,000	500,000	500,000	ลงหินคลุก ถนน 1 สาย	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการขนย้าย ผลผลิต	กองช่าง
67	โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่บ้าน บ้านสันปูเลย หมู่ที่ 4	เพื่อปรับปรุงระบบประปาให้ใช้ งานได้สมบูรณ์	วางท่อ PVC ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว-4 นิ้ว ระยะทาง 1,500 ม.	-	200,000	200,000	200,000	200,000	ระบบประปา ภูเขา 1 หมู่บ้าน	สามารถระบายน้ำได้ เร็วและสะอาดและ ปลอดภัยขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
68	โครงการขยายไฟฟ้าเพื่อ การเกษตร บ้านสันปูเลย หมู่ที่ 4	เพื่อขยายไฟฟ้าสู่พื้นที่การเกษตร	ระยะทาง 2,000 ม.	-	500,000	500,000	500,000	500,000	มีไฟฟ้าใช้และ ส่องสว่าง เพิ่มขึ้น	มีความสะดวกและ ปลอดภัยในการทำ การเกษตร	กองช่าง
69	โครงการก่อสร้างโรงสีข้าวกล้อง ชุมชน บ้านสันปูเลย หมู่ที่ 4	เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดตั้งโรงสีข้าว กล้อง	ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 8.00 ม. สูง 3.00 ม.	-	100,000	100,000	100,000	100,000	โรงสีข้าว 1 โรง	มีโรงสีข้าวกล้อง ประจำหมู่บ้าน	กองช่าง
70	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ การเกษตรสายลำเหมืองกลาง บ้านสันปูเลย หมู่ที่ 4 เชื่อมบ้าน ป่าก๊ก หมู่ที่ 7	เพื่อขยายไฟฟ้าสู่พื้นที่การเกษตร	ระยะทาง 2,500 ม.	-	500,000	500,000	500,000	500,000	มีไฟฟ้าใช้และ ส่องสว่าง เพิ่มขึ้น	มีความสะดวกและ ปลอดภัยในการทำ การเกษตร	กองช่าง
71	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ห้องน้ำหอประชุม บ้านสันปูเลย หมู่ที่ 4	เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัย	ขนาดกว้าง 2.00 ม. ยาว 4.00 ม. สูง 3.00 ม.	-	150,000	150,000	150,000	150,000	มีไฟฟ้าใช้และ ส่องสว่าง เพิ่มขึ้น	มีความปลอดภัยใน ชีวิต	กองช่าง
72	โครงการก่อสร้างศาลาปาสุสาน บ้านสันปูเลย หมู่ที่ 4	เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรม ของประชาชน	ขนาดกว้าง 8.00 ม. ยาว 16.00 ม. สูง 3.00 ม.	-	200,000	200,000	200,000	200,000	ศาลาปาสุสาน 1 หมู่	มีสถานที่รองรับ ประชาชนที่เข้าร่วม กิจกรรม	กองช่าง
73	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ซอย 7 บ้านสันปูเลย หมู่ที่ 4	เพื่อให้หน้าไหลได้สะดวก	ขนาดกว้าง 1.80 ม. สูง 1.80 ม. ยาว 4.50 ม. 1 ช่องทาง	-	300,000	300,000	300,000	300,000	ท่อเหลี่ยม คสล. 1 หมู่	สามารถระบายน้ำได้ อย่างทั่วถึง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
74	โครงการเทศบาลนครลำปาง เหมืองทุกสาย บ้านสันปูเลย หมู่ที่ 4	เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน	กว้างเฉลี่ย 1.50 - 2.50 ม. ยาว 1,500.00 ม. ลึกเฉลี่ย 1.00 ม.	-	300,000	300,000	300,000	300,000	ดาดคอนกรีต ลำเหมือง 1 สาย	สามารถระบายน้ำ เพื่อการเกษตรได้ อย่างทั่วถึง	กองช่าง
75	โครงการเขรางคอนกรีตตั้งแต่ม่อน แก้ว บ้านก้อใต้ หมู่ที่ 11 เชื่อม บ้านป่ากุก หมู่ที่ 7, บ้านสันชุม หมู่ที่ 2 ,บ้านใหม่สันชุม หมู่ที่ 12 และบ้านสันปูเลย หมู่ที่ 4	เพื่อให้หน้าไหลได้สะดวก	กว้างเฉลี่ย 1.50 - 2.50 ม. ยาว 5,000.00 ม. ลึกเฉลี่ย 1.00 ม.	-	500,000	500,000	500,000	500,000	รางคอนกรีต 5 หมู่	สามารถระบายน้ำได้ อย่างทั่วถึง	กองช่าง
76	โครงการขุดลอกลำเหมืองไส้ไก่ เส้นที่ 1 ม.7 เชื่อม ม.4 ม.9 เส้น ที่ 2 สามแยกหมู่ที่ 7 ถึงบวบกัว หมู่ที่ 1,12,4,9 ถึงร่องบง หมู่ที่ 4	เพื่อลดการตื้นเขินของลำเหมือง น้ำไหลได้สะดวก	กว้าง 1.00 - 1.50 ม. ยาว 2,000 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 - 1.00 ม.	-	300,000	300,000	300,000	300,000	ขุดลอกลำ เหมือง 2 เส้น	สามารถระบายน้ำ เพื่อการเกษตรได้ อย่างทั่วถึง	กองช่าง
77	โครงการขุดลอกลำเหมืองสาย เหมืองกลาง/สายหนองบัว-ร่องบง หมู่ที่ 7 เชื่อม หมู่ที่ 9 สายสัน มะเค็ด-ลำเหมืองกลาง หมู่ที่ 4	เพื่อลดการตื้นเขินของลำเหมือง น้ำไหลได้สะดวก	กว้างเฉลี่ย 1.00 - 2.00 ม. ยาว 2,000 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 - 1.00 ม.	-	300,000	300,000	300,000	300,000	ขุดลอกลำ เหมือง 1 สาย	สามารถระบายน้ำ เพื่อการเกษตรได้ อย่างทั่วถึง	กองช่าง
78	โครงการขุดลอกลำเหมืองไส้ไก่ สายคลองส่งน้ำถึงป่าสุสานบ้าน สันปูเลย หมู่ที่ 4	เพื่อลดการตื้นเขินของลำเหมือง น้ำไหลได้สะดวก	กว้าง 1.00 - 2.00 ม. ยาว 400.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 - 1.00 ม.	-	60,000	60,000	60,000	60,000	ขุดลอกลำ เหมือง 1 สาย	สามารถระบายน้ำ เพื่อการเกษตรได้ อย่างทั่วถึง	กองช่าง
79	โครงการขุดลอกลำเหมือง กลางบ้านจากคลองชลประทาน- จำอ้อ บ้านสันปูเลย หมู่ที่ 4	เพื่อลดการตื้นเขินของลำเหมือง น้ำไหลได้สะดวก	กว้าง 2.50 ม. ยาว 2,000 ม. ลึก 0.50 ม.	-	120,000	120,000	120,000	120,000	ขุดลอกลำ เหมือง 1 สาย	สามารถระบายน้ำ เพื่อการเกษตรได้ อย่างทั่วถึง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
80	โครงการปรับภูมิทัศน์ชุมชน บ้านสันปูเลย หมู่ที่ 4	เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน	แหล่งเรียนรู้ในชุมชน	-	20,000	20,000	20,000	20,000	ปรับภูมิทัศน์ชุมชน 1 หมู่หมู่บ้าน	มีสถานที่เรียนรู้ในหมู่บ้าน	กองช่าง
81	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 10 เชื่อม ซอย 11 บ้านสันปูเลย หมู่ที่ 4	เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	กว้าง 4.00 ม. ยาว 40.00 ม. ลึก 0.15 ม.	-	104,000	104,000	104,000	104,000	ถนนคสล. 1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง
82	โครงการขุดลอกร่องน้ำ บ้านสันปูเลย หมู่ที่ 4	เพื่อลดการตื้นเขินของลำเหมืองน้ำไหลได้สะดวก	จุดที่ 1 ขุดลอกร่องน้ำ หมู่ที่ 4 บริเวณนาพ้อหลวงตา ปูเก่า ถึงร้านค้าชุมชน ม.4 ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 1 ม.ยาวไม่น้อยกว่า 1,497 ม. ลึกเฉลี่ย .50 ม. หรือปริมาณงานดินขุดไม่น้อยกว่า 508 ลบ.ม. พิกัด เริ่มต้น 0601512, 2167579 สิ้นสุด 0601586 , 2166155	-	76,000	76,000	76,000	76,000	ขุดลอกลำเหมือง 9 จุด	สามารถระบายน้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
			จุดที่ 2 ขุดลอกร่องน้ำ หมู่ที่ 4 บริเวณนานายเงิน เชื้อเมืองพาน ถึงบวกลานายเวียง บุญเป็ง ขนาด ปากกว้างเฉลี่ย .50 ม.ยาวไม่น้อยกว่า 132 ม. ลึกเฉลี่ย .30 ม. หรือปริมาณงานดินขุดไม่น้อยกว่า 15 ลบ.ม. พิกัด เริ่มต้น 0601977 , 216377 สิ้นสุด 0601799 , 2166310								

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
			จุดที่ 3 ขุดลอกร่องน้ำ หมู่ที่ 4 บริเวณนายนายสมศักดิ์ มีฆवाल ถึง นายนายอินคำ ใจอ้าย ขนาดปากกว้างเฉลี่ย .80 ม.ยาวไม่น้อยกว่า 1,260 ม. ลึกเฉลี่ย .50 ม. หรือปริมาณงานดินขุดไม่น้อยกว่า 378 ลบ. ฟิกัด เริ่มต้น 0602348 , 2166238 สิ้นสุด 0602237 , 2164960								
			จุดที่ 4 ขุดลอกร่องน้ำ หมู่ที่ 4 บริเวณนายนายอินคำ ใจอ้าย ถึง ร่องละโว้ ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 2 ม.ยาวไม่น้อยกว่า 144 ม. ลึกเฉลี่ย .50 ม. หรือปริมาณงานดินขุดไม่น้อยกว่า 115 ลบ.ม. ฟิกัด เริ่มต้น 0602337 , 2164960 สิ้นสุด 0602234 , 2164818								

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
			จุดที่ 5 ชุดลอร่องน้ำ หมู่ที่ 4 บริเวณนายนพิต กิติมา ถึงคลอง ชลประทาน ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 1 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 195 ม. ลึก เฉลี่ย .40 ม.หรือปริมาณงานดินขุด ไม่น้อยกว่า 66 ลบ.ม. พิกัด เริ่มต้น 0602419 , 2165580 สิ้นสุด 0602618 , 2165562								
			จุดที่ 6 ชุดลอร่องน้ำ หมู่ที่ 4 บริเวณม่อนฝักละ ถึงลำเหมือง กลาง ขนาดปากกว้างเฉลี่ย .80 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 597 ม. ลึกเฉลี่ย . 50 ม. หรือปริมาณงานดินขุดไม่ น้อยกว่า 179 ลบ.ม. พิกัด เริ่มต้น 0602608 , 2166295 สิ้นสุด 0602026 , 2166170								
			จุดที่ 7 ชุดลอร่องน้ำ หมู่ที่ 4 บริเวณนายนายอุ้น ใจอ้าย ถึงลำ เหมืองกลาง ขนาดปากกว้างเฉลี่ย . 50 ม.ยาวไม่น้อยกว่า 440 ม. ลึก เฉลี่ย .30 ม. หรือมีปริมาณงานดิน ขุดไม่น้อยกว่า 58 ลบ.ม. พิกัด เริ่มต้น 0602616 , 2166906 สิ้นสุด 0602135 , 2166819								

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
			จุดที่ 8 ขุดลอกร่องน้ำ หมู่ที่ 4 บริเวณบวักบัว ถึงบวักปลาตุก นายอดุลย์ ทิพย์ชัน ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 1 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 2,120 ม. ลึกเฉลี่ย .40 ม. หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 720.00 ลบ.ม. พิกัด เริ่มต้น 0600957, 2166721 สิ้นสุด 0600805 , 2165074								กองช่าง
			จุดที่ 9 ขุดลอกร่องน้ำหมู่ที่ 4 บริเวณนายนามมัส นรรัตน์ ถึง นายนายประเสริฐ วงศ์ดาว ขนาดปากกว้างเฉลี่ย .60 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 150 ม. ลึกเฉลี่ย .30 ม. หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 22.00 ลบ.ม. พิกัด เริ่มต้น 0600491 , 2165457 สิ้นสุด 0600463 , 2165603 และถมทับไว้บนตลิ่งพร้อมปรับเกลี่ย								กองช่าง
83	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อ การเกษตร(ลงหินคลุก) บ้านสันปู เลย หมู่ที่ 4	เพื่อความสะดวกในการสัญจรไป มาของประชาชน	กว้าง 2.50-3.00 ม. ยาว 3,000.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม.	-	-	200,000	200,000	200,000	ถนนเพื่อ การเกษตร 1 สาย	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และ ปลอดภัย ในการ สัญจร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
84	โครงการก่อสร้างศาลาพักผ่อนบริเวณป่าสุสาน บ้านสันปูเลย หมู่ที่ 4	เพื่อใช้เป็นสถานที่พักผ่อน	กว้าง 6.00 ม. ยาว 8.00 ม. สูง 3.50 ม.	-	-	270,000	270,000	270,000	ศาลาพักผ่อน บริเวณป่า สุสาน 1 แห่ง	มีสถานที่พักผ่อน ประจำหมู่บ้าน	กองช่าง
85	โครงการเหลานคอนกรีตรอบประปาหมู่บ้าน บ้านสันปูเลย หมู่ที่ 4	เพื่อความสะดวกในการดูแลรักษา	กว้าง 25.00 ม. ยาว 30.00 ม. หนา 0.10 ม.	-	-	300,000	300,000	300,000	ลานคอนกรีต รอบประปา 1 หมู่	สะดวกในการดำเนิน กิจการและความ สะอาด	กองช่าง
86	โครงการขุดลอกหนองสระ บ้านสันปูเลย หมู่ที่ 4	เพื่อลดการตื่นเงินของลำเหมืองน้ำไหลได้สะดวก	กว้าง 10.00 ม. ยาว 150.00 ม. ลึกเฉลี่ย 1.00 ม.	-	-	260,000	260,000	260,000	ขุดลอกสระ 1 สระ	สามารถระบายน้ำ เพื่อการเกษตรได้ อย่างทั่วถึง	กองช่าง
87	โครงการวางท่อประปาภูเขา บ้านสันปูเลย หมู่ที่ 4	เพื่อจะได้มีน้ำใช้ในการเกษตร	ท่อ PE ขนาด 3 นิ้ว ยาว 5,000.00 ม.	-	-	700,000	700,000	700,000	วางท่อประปา ภูเขา 1 หมู่	สามารถระบายน้ำ เพื่อการเกษตรได้ อย่างทั่วถึง	กองช่าง
88	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำทุกซอยในหมู่บ้าน บ้านสันปูเลยหมู่ที่ 4	เพื่อให้หน้าไหลได้สะดวก	ขนาดกว้าง 0.50 ม. ยาว 2,000.00 ม. ลึก 0.50 ม.	-	-	500,000	500,000	500,000	รางระบายน้ำ ในหมู่บ้าน 1 หมู่	สามารถระบายน้ำได้ อย่างทั่วถึง	กองช่าง
89	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมวางท่อระบายน้ำข้างถนนทางหลวงชนบท บ้านสันปูเลย หมู่ที่ 4	เพื่อให้ถนนกว้างขึ้นสะดวกในการสัญจรไปมา	วางท่อ คสล.เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ยาว 1,000.00 ม.	-	-	900,000	900,000	900,000	ปรับปรุงภูมิทัศน์ พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ 1 หมู่	มีถนนสะอาดและ สามารถระบายน้ำได้ อย่างทั่วถึง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
90	โครงการขุดลอกก้นน้ำที่ป่าช้าเก่า บ้านสันปูเลย หมู่ที่ 4	เพื่อลดการตื่นเงินของลำเหมืองน้ำไหลได้สะดวก	กว้าง 1.00 - 1.50 ม. ยาว 1,000 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 - 1.00 ม.	-	-	100,000	100,000	100,000	ขุดลอกลำเหมือง 1 สาย	สามารถระบายน้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
91	โครงการเทลานคอนกรีตโรงปุ๋ยหมักหมู่บ้าน บ้านสันปูเลย หมู่ที่ 4	เพื่อใช้เป็นสถานที่ตากปุ๋ยหมัก	กว้าง 30.00 ม. ยาว 35.00 ม. หนา 0.10 ม.	-	-	420,000	420,000	420,000	ลานคอนกรีตโรงปุ๋ยหมัก 1 แห่ง	มีสถานที่ตากปุ๋ยหมัก	กองช่าง
92	โครงการก่อสร้างรางประตูเปิด-ปิดน้ำหนองแยะ บ้านสันปูเลย หมู่ที่ 4	เพื่อให้หน้าไหลได้สะดวก	บานประตูเหล็กกว้าง 0.95 ม. สูง 1.20 ม. จำนวน 2 บานพร้อมท่อ	-	-	200,000	200,000	200,000	ประตูเปิด-ปิดน้ำ 1 แห่ง	สามารถระบายน้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
93	โครงการก่อสร้างถนน คสล.รอบคันสระหนองแยะพร้อมปรับภูมิทัศน์รอบคันสระ บ้านสันปูเลย หมู่ที่ 4	เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	กว้าง 3.00 ม. ยาว 100.00 ม. หนา 0.15 ซม.	-	-	200,000	200,000	200,000	ถนนคสล. 1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง
94	โครงการก่อสร้างประตูบานเหล็กเปิด-ปิดน้ำบริเวณร่องบง บ้านสารภี หมู่ที่ 5	เพื่อใช้เปิด-ปิดและระบายน้ำ	บานประตูเหล็ก ขนาดกว้าง 0.95 ม. สูง 1.20 ม. พิกัด 0600536, 2170073	-	-	75,000	75,000	75,000	บานประตูเหล็กเปิด-ปิดน้ำ 1 แห่ง	สามารถระบายน้ำได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
95	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ชอย 7 บ้านสารภี หมู่ที่ 5	เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	ปริมาณงานขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 40.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 160.00 ตรม. พิกัดเริ่มต้น 600935, 2168732 (บริเวณบ้าน นายสมัคร ราชสีมา) พิกัด สิ้นสุด 600895,2168741 (บริเวณนา นายท่วง หมั่นเหมาะ) รายละเอียดตามแบบแปลนของ ทต.เชียงใหม่กำหนด	-	104,000	104,000	104,000	104,000	ถนนคสล. 1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง
96	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านสารภี หมู่ที่ 5	เพื่อใช้ในการพักขยะทั่วไปในการที่จะนำไปกำจัดโดยวิธีการเผา	กว้าง 3.00 ม. ยาว 6.00 ม. สูง 3.00 ม.	-	-	500,000	500,000	500,000	อาคารอเนกประสงค์ 1 แห่ง	มีสถานที่กำจัดขยะทั่วไป	กองช่าง
97	โครงการลงหินคลุกเพื่อการเกษตรสายข้างบ้านหนานสมบูรณ์ถึงสวนนาวิทยา บ้านสารภี หมู่ที่ 5	เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	กว้าง 3.00 ม. ยาว 800.00 ม.	-	-	150,000	150,000	150,000	ถนนลงหินคลุก 1 สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง
98	โครงการทำถนนบดอัดหินคลุกระหว่างบ้านสารภี หมู่ที่ 5 ถึงบ้านโป่งข้าง หมู่ที่ 6	เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	กว้าง 2.50 ม. ยาว 2,100.00 ม.	-	-	300,000	300,000	300,000	ถนนบดอัดหินคลุก 1 สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
99	โครงการวางท่อประปาภูเขาจาก หมู่ที่ 10 ถึง บ้านสารภี หมู่ที่ 5	เพื่อจะได้มีน้ำใช้ในครัวเรือนและการเกษตร	ท่อ PE ยาว 3,800.00 ม.	-	-	500,000	500,000	500,000	วางท่อประปาภูเขา 1 หมู่	สามารถระบายน้ำได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
100	โครงการติดตั้งไฟกิ่งทุกซอยในหมู่บ้าน บ้านสารภี หมู่ที่ 5	เพื่อความปลอดภัยในชีวิต	จำนวน 40 จุด	-	-	300,000	300,000	300,000	มีไฟฟ้าใช้และส่องสว่างเพิ่มขึ้น	มีความสะดวกและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
101	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสู่ถนนการเกษตรซอยลำเหมือง ข้างบ้านพ่อนานสมบรมณ์ ปัญญาถึงสวนนายวิทยา กันทะวิชัย บ้านสารภี หมู่ที่ 5	เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้ในภาคเกษตร	ระยะทางยาว 1,500 ม.	-	-	500,000	500,000	500,000	มีไฟฟ้าใช้และส่องสว่างเพิ่มขึ้น	มีความสะดวกและปลอดภัยในการทำ การเกษตร	กองช่าง
102	โครงการเทลาดตากผลผลิตกลุ่มปุ๋ยหมักชีวภาพ บ้านสารภี หมู่ที่ 5	เพื่อเป็นสถานที่ตากผลผลิตทางการเกษตร	กว้าง 15.00 ม. ยาว 15.00 ม. หนา 0.15 ซม.	-	-	100,000	100,000	100,000	ลานตากผลผลิต 1 แห่ง	มีสถานที่ตากผลผลิตของกลุ่มปุ๋ยหมัก	กองช่าง
103	โครงการต่อเติมอาคารเก็บของกลุ่มพัฒนาสตรี บ้านสารภี หมู่ที่ 5	เพื่อใช้เป็นสถานที่เก็บของของหมู่บ้าน	กว้าง 7.00 ม. ยาว 12.00 ม. สูง 3.00 ม.	-	-	150,000	150,000	150,000	อาคารเก็บของ 1 แห่ง	มีสถานที่เก็บของของแม่บ้านเพิ่มขึ้น	กองช่าง
104	โครงการขุดลอกคลองโค้งแก้มลิง บ้านสารภี หมู่ที่ 5	เพื่อลดการตื้นเขินของลำเหมืองน้ำไหลได้สะดวก	กว้าง 8.00 ม. ยาว 1,000 ม. ลึก 1.00 ม.	-	-	500,000	500,000	500,000	ขุดลอกคลองโค้งแก้มลิง 1 แห่ง	สามารถระบายน้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
105	โครงการสร้างฝายน้ำล้นแม่พุง พร้อมประตูละบายน้ำทราย บ้านสารภี หมู่ที่ 5	เพื่อใช้กักเก็บน้ำไว้ในฤดูแล้ง	กว้าง 30.00 ม. สูง 3.50 ม.	-	-	500,000	500,000	500,000	ฝายน้ำล้นแม่พุง 1 แห่ง	สามารถระบายน้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
106	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นสายบ้านโป่งสัก บ้านสารภี หมู่ที่ 5	เพื่อใช้กักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตร	กว้าง 3.00 ม. สูง 1.50 ม.	-	-	20,000	20,000	20,000	ฝายน้ำล้นแม่พุง 1 แห่ง	สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตร	กองช่าง
107	โครงการขุดลอกฝิ่งหมื่น บ้านสารภี หมู่ที่ 5	เพื่อลดการตื้นเขินของลำเหมืองน้ำไหลได้สะดวก	กว้าง 8.00 ม. ยาว 1,000 ม. ลึก 1.00 ม.	-	-	200,000	200,000	200,000	ขุดลอกฝิ่งหมื่น 1 สาย	สามารถระบายน้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
108	โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำคสล. บ้านสารภี หมู่ที่ 5	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง	จุดที่ 1 รื้อถอนท่อระบายน้ำคสล. เดิม ขนาด 0.8 ม. 5 ท่อน จุดที่ 2 ทำการวางท่อระบายน้ำ คสล. เดิมขนาด 0.8 ม. 2 ท่อน และเพิ่มท่อระบายน้ำ(ท่อใหม่)ขนาด 0.80 ม. 5 ท่อน	-	-	18,400	18,400	18,400	ท่อระบายน้ำคสล. 1 สาย	สามารถระบายน้ำได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
109	โครงการขุดลอกลำเหมืองสายบ้านโป่งสักถึงหลงโค้ง บ้านสารภี หมู่ที่ 5	เพื่อลดการตื้นเขินของลำเหมืองน้ำไหลได้สะดวก	กว้าง 1.5 ม. ยาว 1,670 ม. ลึก 0.50 ม. ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 814 ลบ.ม.	-	-	30,300	30,300	30,300	ขุดลอกลำเหมือง 1 สาย	สามารถระบายน้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
110	โครงการขุดลอกร่องน้ำ บ้านสารภี หมู่ที่ 5	เพื่อลดการตื่นเงินของลำเหมืองน้ำไหลได้สะดวก	จุดที่ 1 ขุดลอกร่องน้ำ หมู่ที่ 5 บริเวณไร่ร่องน ถึงนายนายยอด เชื้อเมืองพาน ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 1 ม.ยาวไม่น้อยกว่า 588 ม. ลึกเฉลี่ย .50 ม. หรือมีปริมาณงานดินขุดไม่น้อยกว่า 227 ลบ.ม. พิกัด เริ่มต้น 0601768 , 2170364 สิ้นสุด 0601542 , 2170665	-	64,000	64,000	64,000	64,000	ขุดลอกร่องน้ำ 3 จุด	สามารถระบายน้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
			จุดที่ 2 ขุดลอกร่องน้ำ หมู่ที่ 5 บริเวณคลองชลประทาน ถึงหลงโค้ง ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 1.50 ม.ยาวไม่น้อยกว่า 1,522 ม. ลึกเฉลี่ย .50 ม. หรือปริมาณงานดินขุดไม่น้อยกว่า 931 ลบ.ม. พิกัด เริ่มต้น 0601034 , 216983 สิ้นสุด 0600604 , 2168836								

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
			จุดที่ 3 ขุดลอกร่องน้ำ หมู่ที่ 5 บริเวณนาพ่อหลวงแดง ตั้งตัว ถึง หลงอ้อ ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 1.50 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 929 ม. ลึกเฉลี่ย .50 ม. หรือมีปริมาณดิน ขุดไม่น้อยกว่า 557 ลบ.ฟุต เริ่มต้น 0601619 , 2168471 สิ้นสุด 0601073 , 2168468 และถมทับไว้บนตลิ่งพร้อมปรับ เกลี่ย								
111	โครงการขุดลอกสระน้ำโป่งสัก บ้านสารภี หมู่ที่ 5	เพื่อลดการตื่นเงินของลำเหมือง น้ำไหลได้สะดวก	กว้าง 30.00 ม. ยาว 40.00 ม. ลึกเฉลี่ย 1.50 ม.	-	-	80,000	80,000	80,000	ขุดลอกสระน้ำ 1 สระ	สามารถระบายน้ำ เพื่อการเกษตรได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
112	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต ซอย 9 จากบ้านพ่อนานสมถึง บ้านนายมา ฟองสมุทร บ้านสารภี หมู่ที่ 5	เพื่อความสะดวกในการสัญจรไป มาของประชาชน	กว้าง 4.00 ม. ยาว 100.00 ม. หนา 15 ซม.	-	-	300,000	300,000	300,000	ถนนคสล. 1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง
113	โครงการก่อสร้างสนามกีฬา หมู่บ้าน บ้านสารภี หมู่ที่ 5	เพื่อใช้เป็นสถานที่เล่นกีฬาของ หมู่บ้าน	กว้าง 40.00 ม. ยาว 50.00 ม. หนา 0.12 ม.	-	-	800,000	800,000	800,000	สนามกีฬา 1 แห่ง	มีสนามกีฬาประจำ หมู่บ้าน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
114	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายสมัครถึงลำน้ำพุ่ง บ้านสารภี หมู่ที่ 5	เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	กว้างเฉลี่ย 2.00 - 2.50 ม. ยาว 1,000 ม. หน้า 15 ซม.	-	-	900,000	900,000	900,000	ถนนคสล. 1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง
115	โครงการซ่อมแซมโรงเก็บของ หมู่บ้าน บ้านสารภี หมู่ที่ 5	เพื่อโรงเก็บของใช้การได้ตามปกติ	ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 8.00 ม. สูง 3.00 ม.	-	-	200,000	200,000	200,000	โรงเก็บของ หมู่บ้าน 1 หมู่	มีโรงเก็บของที่ใช้การได้ และมีความปลอดภัยปลอดภัย	กองช่าง
116	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 5 บ้านโป่งช้าง หมู่ที่ 6	เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 40.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 160.00 ตรม. พิกัดเริ่ม E 0600893 N 2171998(หน้าบ้านนายสมเกียรติ) สูด E 0600854 N 2172013 (หน้าสนามกีฬาหมู่บ้าน)	-	-	103,000	103,000	103,000	ถนนคสล. 1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง
117	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านโป่งช้าง หมู่ที่ 6	เพื่อใช้ในการพักขยะทั่วไปในการที่จะนำไปกำจัดโดยวิธีการเผา	กว้าง 3.00 ม. ยาว 6.00 ม. สูง 3.00 ม.	-	-	500,000	500,000	500,000	อาคารอเนกประสงค์ 1 แห่ง	มีสถานที่กำจัดขยะทั่วไป	กองช่าง
118	โครงการเทลานคอนกรีตตากพืชผลทางการเกษตรสนามกีฬาบ้านโป่งช้าง หมู่ที่ 6	เพื่อใช้เป็นสถานที่ตากผลผลิตทางการเกษตร	บริเวณสนามกีฬาประจำหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 30.00 ม. ยาว 40.00 ม. หน้า 0.10 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตรม.	-	-	500,000	500,000	500,000	ลานตากผลผลิต 1 แห่ง	มีสถานที่ตากผลผลิตทางการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
119	โครงการก่อสร้างสนามกีฬา เอนกประสงค์ บ้านโป่งช้าง หมู่ที่ 6	เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรม	กว้าง 8.00 ม. ยาว 12.00 ม. สูง 3.00 ม.	-	-	500,000	500,000	500,000	สนามกีฬา 1 แห่ง	มีสถานที่จัดกิจกรรม	กองช่าง
120	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ลงหินคลุกคั่นคลองส่งน้ำบ้านโป่ง ช้าง หมู่ที่ 6 ถึงบ้านสารภี หมู่ที่ 5	เพื่อปรับปรุงถนนให้สามารถใช้ งานได้	ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 2,500.00 ม. หนา 0.50 ม.	-	-	200,000	200,000	200,000	ถนนลงหิน คลุก 1 สาย	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และ ปลอดภัย ในการ สัญจร	กองช่าง
121	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ลงหินคลุกสายเลียบ คลองส่งน้ำ สายร่องเปา-บ้านสันทราย หมู่ที่ 6	เพื่อปรับปรุงถนนให้สามารถใช้ งานได้	ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 10,000.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม.	-	-	500,000	500,000	500,000	ถนนลงหิน คลุก 1 สาย	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และ ปลอดภัย ในการ สัญจร	กองช่าง
122	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 1 , ซอย 5 และซอย 7 บ้านโป่ง ช้าง หมู่ที่ 6	เพื่ออำนวยความสะดวกในการ สัญจรไปมา	ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 300.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.	-	-	500,000	500,000	500,000	ถนนคสล. 3 เส้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และ ปลอดภัย ในการ สัญจร	กองช่าง
123	โครงการลงหินคลุกถนน การเกษตร สายบ้านโป่งสักและ บ่อขยะ บ้านโป่งช้าง หมู่ที่ 6	เพื่ออำนวยความสะดวกในการขน ย้ายผลผลิต	ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 2,500.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม.	-	-	300,000	300,000	300,000	ถนนลงหิน คลุก 1 สาย	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และ ปลอดภัย ในการขน ย้ายผลผลิตการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
124	โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำจาก บ้านโป่งช้าง หมู่ที่ 6 ถึงบ้านสารภี หมู่ที่ 5	เพื่อให้หน้าไหลได้สะดวก	วางท่อ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ความยาว 2,100.00 ม.	-	-	800,000	800,000	800,000	ท่อระบายน้ำ คสล. 1 สาย	ระบบการระบายน้ำไหลสะดวกขึ้น	กองช่าง
125	โครงการขยายเขตไฟฟ้า ขอย 6-ป่าสุสาน บ้านโป่งช้าง หมู่ที่ 6	เพื่อความสะดวกและปลอดภัย	ระยะทางยาว 300.00 ม.	-	-	200,000	200,000	200,000	มีไฟฟ้าใช้และส่องสว่างเพิ่มขึ้น	มีความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
126	โครงการเปลี่ยนท่อประปาหมู่บ้านและประปาภูเขา บ้านโป่งช้าง หมู่ที่ 6	เพื่อให้ระบบประปาใช้งานได้ อย่างมีคุณภาพ	ขนาดท่อ PE และท่อ PVC 2-3 นิ้ว ยาว 10 กม.	-	-	500,000	500,000	500,000	ท่อประปาหมู่บ้านและประปาภูเขา 1 หมู่	สามารถระบายน้ำได้เร็วและสะอาดและปลอดภัยขึ้น	กองช่าง
127	โครงการขยายเขตไฟฟ้าถนนสายโป่งสัก หมู่ที่ 6 ถึงสายบ้านสารภี หมู่ที่ 5	เพื่อความสะดวกและปลอดภัย	ระยะทางยาว 1,000 ม	-	-	500,00	500,00	500,00	มีไฟฟ้าใช้และส่องสว่างเพิ่มขึ้น	มีความสะดวกและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
128	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร ขอย 6 ถนนหินคลุกบ้านโป่งช้าง หมู่ที่ 6	เพื่ออำนวยความสะดวกในการขนย้ายผลผลิต	กว้าง 2.50 ม. ยาว 1,000 ม. หนา 0.20 ม.	-	-	500,00	500,00	500,00	ถนนลงหินคลุก 1 สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
129	โครงการก่อสร้างศาลา อเนกประสงค์ ประจำหมู่บ้าน บ้านโป่งช้าง หมู่ที่ 6	เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรม	กว้าง 8.00 ม. ยาว 16.00 ม. สูง 3.50 ม.	-	-	500,000	500,000	500,000	ศาลา อเนกประสงค์ 1 แห่ง	มีสถานที่จัดกิจกรรม ประจำหมู่บ้าน	กองช่าง
130	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 5 เชื่อม ซอย 7 บ้านโป่งช้าง หมู่ที่ 6	เพื่ออำนวยความสะดวกในการ สัญจรไปมา	กว้าง 4.00 ม. ยาว 500 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	500,000	500,000	500,000	ถนนคสล. 1 เส้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และ ปลอดภัย ในการ สัญจร	กองช่าง
131	โครงการปรับปรุงระบบน้ำบาดาล พร้อมเครื่องสูบ บ้านโป่งช้าง หมู่ที่ 6	เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำใช้อย่าง เพียงพอ	วางท่อ PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ระยะ 300.00 ม.	-	-	300,000	300,000	300,000	ระบบน้ำ บาดาล 1 บ่อ	น้ำไหลได้สะดวก	กองช่าง
132	โครงการเสริมคันพร้อมเทาดาด คอนกรีตฝายกั้นน้ำห้วยเอียง บ้านโป่งช้าง หมู่ที่ 6	เพื่อชะลอการไหลของน้ำและไว้ กักเก็บไว้ใช้ในการ เกษตร	เสริมคันกว้าง 3.00 ม. ยาว 20.00 ม. สูง 3.00 ม. พร้อมเท ดาดคอนกรีต	-	-	200,000	200,000	200,000	ดาดและฝาย กั้นน้ำ 1 จุด	มีระบบกักเก็บน้ำ และปล่อยน้ำที่มี คุณภาพ	กองช่าง
133	โครงการขุดลอกร่องบง-ปากทาง หมู่บ้าน บ้านโป่งช้าง หมู่ที่ 6	เพื่อลดการตันเงินของลำเหมือง น้ำไหลได้สะดวก	กว้าง 8.00 ม. ยาว 850 ม. ลึก 2.00 ม.	-	-	350,000	350,000	350,000	ขุดลอกร่องบง 1 สาย	สามารถระบายน้ำ เพื่อการเกษตรได้ อย่างทั่วถึง	กองช่าง
134	โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำห้วย ย่าสม บ้านโป่งช้าง หมู่ที่ 6	เพื่อใช้กักเก็บน้ำไว้การเกษตร	กว้าง 5.00 ม. สูง 3.00 ม.	-	-	120,000	120,000	120,000	ฝายกั้นน้ำห้วย ย่าสม 1 แห่ง	สามารถกักเก็บน้ำไว้ ทำการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
135	โครงการขุดลอกห้วยยาสม บ้านโป่งช้าง หมู่ที่ 6	เพื่อลดการตื่นเงินของลำเหมืองน้ำไหลได้สะดวก	จุดที่ 1 บริเวณถนน ลาดยาง ถึงหลังบ้านพ่อจันทร์ พรหมมะ ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 7 ม.ยาวไม่น้อยกว่า 100 ม. ลึกเฉลี่ย 1 ม. หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 438 ลบ.ม. พิกัด เริ่มต้น 0600733 , 2172451 สิ้นสุด 0600653 , 2172517	-	54,000	54,000	54,000	54,000	ขุดลอกห้วยยาสม 2 จุด	สามารถระบายน้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
			จุดที่ 2 บริเวณหลังบ้านพ่อจันทร์ พรหมมะ ถึงหลังบ้านพ่อกวน โคตรภูธร ขนาดปาก กว้างเฉลี่ย 14 ม.ยาวไม่น้อยกว่า 118 ม. ลึกเฉลี่ย .80 ม. หรือปริมาณงานดินขุดไม่น้อยกว่า 1,020 ลบ.พิกัด เริ่มต้น 0600653 , 2172517 สิ้นสุด 0600605 , 2172607								
136	โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะ บ้านโป่งช้าง หมู่ที่ 6	เพื่อลดการตื่นเงินของสระน้ำสาธารณะทำให้น้ำไหลได้สะดวก	ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 25 ม.ยาวไม่น้อยกว่า 54 ม. ลึกเฉลี่ย 1.50 ม. หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1,660 ลบ. พิกัด 0600654 , 2171983 และถมทับไว้บนตลิ่งพร้อมปรับเกลี่ย	-	61,000	61,000	61,000	61,000	ขุดลอกสระน้ำสาธารณะ 1 สระ	สามารถระบายน้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
137	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายกั้นน้ำห้วยเอียง บ้านโป่งช้าง หมู่ที่ 6	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตร	กว้าง 12.00 ม. ยาว 1.50 ม. สูง 1.50 ม.	-	-	200,000	200,000	200,000	ฝายกั้นน้ำห้วยเอียง 1 แห่ง	สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตร	กองช่าง
138	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.ขอย 4 บ้านโป่งช้าง หมู่ที่ 6	เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรไปมา	กว้าง 4.00 ม. ยาว 50.00 ม. หนา 15 ซม.	-	-	150,000	150,000	150,000	ถนน คสล. 1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง
139	โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโป่งช้าง หมู่ที่ 6	เพื่อใช้กักเก็บน้ำประปาไว้ใช้ในการจัดกิจกรรม	ปริมาณงานขนาดกว้าง 5.40 ม. ยาว 5.60 ม. สูง 2.00 ม. พิกัด 601275, 2171976 (หน้าป่าสุสาน) รายละเอียดตามแบบแปลนของ ทต.เชียงเคี่ยนกำหนด	-	208,000	208,000	208,000	208,000	แทงค์เก็บน้ำประปาภูเขา 1 แห่ง	มีสถานที่กักเก็บน้ำสำหรับใช้ในการจัดกิจกรรม	กองช่าง
140	โครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณสนามกีฬาให้เป็นลานกิจกรรม บ้านโป่งช้าง หมู่ที่ 6	เพื่อใช้เป็นลานจัดกิจกรรมของหมู่บ้าน	ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 45.00 ม.	-	-	200,000	200,000	200,000	ลานกิจกรรม 1 แห่ง	มีสถานที่จัดกิจกรรมของหมู่บ้าน	กองช่าง
141	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอย 3 แยก 1 บ้านโป่งช้าง หมู่ที่ 6	เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรไปมา	กว้าง 4.00 ม. ยาว 50.00 ม. หนา 15 ซม.	-	-	150,000	150,000	150,000	ถนน คสล. 1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
142	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังคันคลองห้วยยาสม บ้านโป่งช้าง หมู่ที่ 6	เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรไปมา	กว้าง 2.50 - 3.00 ม.	-	-	100,000	100,000	100,000	ถนนลูกรัง 1 สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง
143	โครงการเสริมถนนลูกรัง ขอย บ้านโป่งช้าง หมู่ที่ 6	เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรไปมา	กว้าง 2.50 - 3.00 ม.	-	-	50,000	50,000	50,000	ถนนลูกรัง 1 สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง
144	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ขอย 3 บ้านป่าก๊ก หมู่ที่ 7	เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรไปมา	ปริมาณงานขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 40.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือ มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 160.00 ตรม.พิกัดเริ่ม 601290 , 2167365 (หน้าบ้านนายอนันต์ นรรัตน์)พิกัดสิ้นสุด 601325, 2167357 (หน้าบ้านนายทอง เชื้อนคำ) รายละเอียดตามแบบแปลนของ ทต.เชียงเคี่ยนกำหนด	-	104,000	104,000	104,000	104,000	ถนนคสล. 1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง
145	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน บ้านป่าก๊ก หมู่ที่ 7	เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวกและสะอาด	วางท่อ pvc ขนาด 3 นิ้ว ยาว 1,100 ม.	-	-	300,000	300,000	300,000	ประปาหมู่บ้าน 1 แห่ง	สามารถระบายน้ำได้เร็วและสะอาดและปลอดภัยขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
146	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ขอย 1 บ้านป่ากุก หมู่ที่ 7	เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรไปมา	กว้างเฉลี่ย 3.00 - 4.00 ม. ยาว 30.00 ม. หนา 15 ซม.	-	-	88,000	88,000	88,000	ถนนคสล. 1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง
147	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ขอย 5 บ้านป่ากุก หมู่ที่ 7	เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรไปมา	กว้างเฉลี่ย 3.00 - 4.00 ม. ยาว 25.00 ม. หนา 15 ซม.	-	-	66,000	66,000	66,000	ถนนคสล. 1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง
148	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ขอย 7 บ้านป่ากุก หมู่ที่ 7	เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรไปมา	กว้างเฉลี่ย 3.00 - 4.00 ม. ยาว 28.00 ม. หนา 15 ซม.	-	-	77,000	77,000	77,000	ถนนคสล. 1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง
149	โครงการลงหินคลุกเลียบบถนนสายคลองส่งน้ำสายร่องเปา ถึงบ้านสันทราย หมู่ที่ 9 บ้านป่ากุก หมู่ที่ 7	เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรไปมา	กว้าง 2.00 - 3.00 ม. ยาว 2,000 ม.	-	-	500,000	500,000	500,000	ถนนลงหินคลุก 1 สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
150	โครงการลงหีนคลุกถนนวนเลียบ คลองชลประทานจากทกแยกไป ทางบ้านสารภี หมู่ที่ 5 ฝั่ง ตะวันตกและสายทกแยกฝั่ง ตะวันตก-ทิศใต้ บ้านป่ากุก หมู่ที่ 7	เพื่ออำนวยความสะดวกในการ สัญจรไปมา	กว้าง 3.00 ม. ยาว 3,600.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม.	-	-	100,000	100,000	100,000	ถนนลงหีน คลุก 1 สาย	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และ ปลอดภัย ในการ สัญจร	กองช่าง
151	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คลองส่งน้ำพร้อมติดตั้งประตูบาน เหล็กเปิด-ปิดน้ำ บ้านป่ากุก หมู่ที่ 7	เพื่อน้ำไหลได้สะดวกและระบาย ได้ดีขึ้น	ขนาดกว้าง 1.80x1.80 ม. ยาว 6.00 ม. ชนิด 2 ช่อง	-	-	500,000	500,000	500,000	ท่อลอด เหลี่ยมคลอง ส่งน้ำพร้อม บานประตูเปิด- ปิด 1 แห่ง	ระบายน้ำได้เร็วและ สะดวก	กองช่าง
152	โครงการลงหีนคลุกถนนวน การเกษตรสายลำเหมืองโค้ง บ้าน ป่ากุก หมู่ที่ 7	เพื่ออำนวยความสะดวกในการขน ย้ายผลผลิต	กว้าง 2.50 ม. ยาว 1,000 ม. หนา 0.05 ม.	-	-	200,000	200,000	200,000	ถนนลงหีน คลุก 1 สาย	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และ ปลอดภัย ในการขน ย้ายผลผลิตการเกษตร	กองช่าง
153	โครงการต่อเติมหอประชุมประจำ หมู่บ้าน บ้านป่ากุก หมู่ที่ 7	เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการจัด กิจกรรม	กว้าง 12.00 ม. ยาว 24.00 ม. สูง 3.50 ม.	-	-	200,000	200,000	200,000	หอประชุม ประจำหมู่บ้าน 1 หมู่	มีสถานที่จัดกิจกรรม ของหมู่บ้านเพิ่มขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
154	โครงการขยายเขตไฟฟ้าจากสามแยกเข้าคลองส่งน้ำสายร่องเปาถึง หมู่ที่ 9 บ้านป่ากุก หมู่ที่ 7	เพื่อความสะดวกและปลอดภัย	ระยะทาง 3,400.00 ม.	-	-	350,000	350,000	350,000	มีไฟฟ้าใช้และส่องสว่างเพิ่มขึ้น	มีความสะดวกและปลอดภัยในการทำการเกษตร	กองช่าง
155	โครงการล้อมรั้วคอนกรีตลานตากข้าวหอประชุม บ้านป่ากุก หมู่ที่ 7	เพื่อแสดงแนวเขตให้ชัดเจน	ยาว 200 ม.	-	-	100,000	100,000	100,000	รั้วคอนกรีตลานตากข้าว 1 แห่ง	มีรั้วล้อมรอบลานตากผลผลิต	กองช่าง
156	โครงการเหลานคอนกรีตที่ตั้งประปาหมู่บ้าน บ้านป่ากุก หมู่ที่ 7	เพื่อความสะดวกในการดำเนินการประปา	กว้าง 20.00 ม. ยาว 20.00 ม. หนา 15 ซม.	-	-	100,000	100,000	100,000	ลานคอนกรีต 1 แห่ง	สะดวกในการดำเนินการกิจการ	กองช่าง
157	โครงการลงหินคลุกถนนสายหกแยกไปทางหมอนโป่ง บ้านป่ากุก หมู่ที่ 7	เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรไปมา	กว้าง 2.50 ม. ยาว 700 ม. หนา 0.05 ม.	-	-	50,000	50,000	50,000	ถนนลงหินคลุก 1 สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง
158	โครงการเทาดคอนกรีตลำเหมืองสายเหมืองโค้งมาถึงหน้าบ้านนายสมบูรณ์ ใจอ้าย บ้านป่ากุก หมู่ที่ 7	เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน	กว้าง 2.50 ม. ยาว 400 ม. ลึกเฉลี่ย 1.00 ม.	-	-	100,000	100,000	100,000	ดาดคอนกรีตลำเหมือง 1 สาย	สามารถระบายน้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
159	โครงการเทรางคอนกรีตลำเหมืองจากหกแยก บ้านป่ากุก หมู่ที่ 7 ถึงบ้านสันชุม หมู่ที่ 2	เพื่อให้หน้าไหลได้สะดวก	กว้าง 2.50 ม. ยาว 1,100.00 ม. ลึก 1.00 ม.	-	-	100,000	100,000	100,000	รางคอนกรีต 1 สาย	สามารถระบายน้ำได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
160	โครงการวางท่อส่งน้ำจากสามแยกป่าก๊กท่อลอดถนนหน้าบ้านนางบัวคำ ตั้งตัว บ้านป่าก๊ก หมู่ที่ 7	เพื่อให้หน้าไหลได้สะดวก	ท่อซีเมนต์ 100 ซม. ยาว 200 ม.	-	-	30,000	30,000	30,000	วางท่อส่งน้ำในหมู่บ้าน 1 หมู่	สามารถระบายน้ำได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
161	โครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านป่าก๊ก หมู่ที่ 7	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำใช้อย่างเพียงพอ	ระยะทาง 2,500.00 ม.	-	-	250,000	250,000	250,000	สูบน้ำด้วยไฟฟ้า	ใช้พลังงานไฟฟ้าใน การเกษตร	กองช่าง
162	โครงการเทาดคอนกรีตจากคลองส่งน้ำลำเหมืองหนองจันทน์ บ้านป่าก๊ก หมู่ที่ 7	เพื่อให้หน้าไหลได้สะดวก	กว้าง 2.50 ม. ยาว 1,400.00 ม. ลึก 1.00 ม.	-	-	500,000	500,000	500,000	ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 1 สาย	สามารถระบายน้ำได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
163	โครงการเทาดคอนกรีตลำเหมืองสายบัวบก บ้านป่าก๊ก หมู่ที่ 7	เพื่อให้หน้าไหลได้สะดวก	กว้าง 2.00 ม. ยาว 800.00 ม. ลึก 0.80 ม.	-	-	100,000	100,000	100,000	ดาดคอนกรีตลำเหมือง 1 สาย	สามารถระบายน้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
164	โครงการเทรางคอนกรีตลำเหมืองไล่ไถ่จากคลองชลประทานข้างนา นายวีรพล คำเตยไปถึงลำเหมืองร่องผักสาบ บ้านป่าก๊ก หมู่ที่ 7	เพื่อให้หน้าไหลได้สะดวก	กว้าง 2.00 ม. ยาว 700 ม. ลึก 1.00 ม.	-	-	500,000	500,000	500,000	รางคอนกรีตลำเหมืองไล่ไถ่ 1 สาย	สามารถระบายน้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
165	โครงการขุดลอกสระน้ำประจำหมู่บ้าน บ้านป่าก๊ก หมู่ที่ 7	เพื่อลดการตื้นเขินของร่องน้ำ สาธารณะทำให้น้ำไหลได้สะดวก	กว้าง 30.00 ม. ยาว 40.00 ม. ลึกเฉลี่ย 1.00 ม.	-	-	500,000	500,000	500,000	ขุดลอกสระน้ำ 1 สระ	สามารถระบายน้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
166	โครงการขุดลอกลำเหมืองเรียบถนนหกแยกถึงเหมืองโค้ง บ้านป่ากุก หมู่ที่ 7	เพื่อลดการตื้นเขินของลำเหมืองทำน้ำไหลได้สะดวก	กว้างเฉลี่ย 2.50 ม. ยาว 1,200.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม.	-	-	400,000	400,000	400,000	ขุดลอกลำเหมือง 1 สาย	สามารถระบายน้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
167	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณเลียบริมคลองส่งน้ำ บ้านป่ากุก หมู่ที่ 7	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วม	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.60 ม. จำนวน 8 ท่อน 2 แถว	-	-	32,600	32,600	32,600	ท่อระบายน้ำ คสล. 1 สาย	ระบบการระบายน้ำดียิ่งขึ้น	กองช่าง
168	โครงการขุดลอกลำเหมืองสายนาย วีรพล - ร่องผักสาบ บ้านป่ากุก หมู่ที่ 7	เพื่อลดการตื้นเขินของลำเหมืองน้ำไหลได้สะดวก	กว้าง 1.50-2.00 ม. ยาว 413 ม. ลึก 0.50 ม. ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 201 ลบ.	-	-	32,600	32,600	32,600	ขุดลอกลำเหมือง 1 สาย	สามารถระบายน้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
169	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 3 บ้านป่ากุก หมู่ที่ 7	เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรไปมา	กว้าง 4.00 ม. ยาว 40.00 ม. หนา 0.15 ม.	-	104,000	104,000	104,000	104,000	ถนน คสล. 1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
170	โครงการขุดลอกลำเหมือง บ้านป่ากุก หมู่ที่ 7	เพื่อลดการตื่นเงินของลำเหมือง ทำให้น้ำไหลได้สะดวก	ขุดลอกลำเหมืองบริเวณนายวีรพล คำเตย ถึงร่องฝักสาบ ขนาดปาก กว้างเฉลี่ย 1.50 ม.ยาว ไม่น้อยกว่า 413 ม. ลึกเฉลี่ย .50 ม. หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 201 ลบ.ม. พิกัด เริ่มต้น 0601889 , 2167912 สิ้นสุด 0601485 , 2167895 และถมทับไว้บนตลิ่งพร้อมปรับเกลี่ย	-	7,500	7,500	7,500	7,500	ขุดลอกลำเหมือง 1 สาย	สามารถระบายน้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
171	โครงการขยายเขตไฟฟ้าจากสามแยกบ้านป่ากุกถึงพื้นที่การเกษตรในหมู่บ้าน บ้านป่ากุก หมู่ที่ 7	เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้ในการเกษตร	ระยะทาง 2,000.00 ม.	-	-	500,000	500,000	500,000	มีไฟฟ้าใช้และส่องสว่างเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในการเกษตร	กองช่าง
172	โครงการก่อสร้างโรงเก็บของแม่บ้าน บ้านป่ากุก หมู่ที่ 7	เพื่อใช้เป็นสถานที่เก็บของของแม่บ้าน	ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 12.00 ม. สูง 3.50 ม.	-	-	400,000	400,000	400,000	โรงเก็บของหมู่บ้าน 1 หมู่	มีสถานที่เก็บของของแม่บ้าน	กองช่าง
173	โครงการเทาดคอนกรีตลำเหมืองร่องฝักสาบจากนาพ่อหลวงทองแดง ไปถึงร่องฝักสาบบ้านสารภี หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 7	เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน	ขนาดกว้าง 2.00 ม. ยาว 1,200.00 ม. ลึกเฉลี่ย 1.00 ม.	-	-	400,000	400,000	400,000	ตาดคอนกรีตลำเหมือง 1 สาย	สามารถระบายน้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
174	โครงการขุดลอกลำเหมืองโค้ง บ้านสันปูเลย หมู่ที่ 4 ถึงบ้านป่าก๊ก หมู่ที่ 7	เพื่อลดการตื้นเขินของลำเหมืองน้ำไหลได้สะดวก	ขนาดกว้าง 2.00 ม. ยาว 800.00 ม. ลึก 0.50 ม.	-	-	40,000	40,000	40,000	ขุดลอกลำเหมือง 1 สาย	สามารถระบายน้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
175	โครงการขุดลอกลำเหมืองล่อจาก หกแยกบ้านป่าก๊ก หมู่ที่ 7 ถึงบ้านสันซุม หมู่ที่ 2	เพื่อลดการตื้นเขินของลำเหมืองน้ำไหลได้สะดวก	กว้าง 2.50 ม. ยาว 1,100.00 ม.	-	-	40,000	40,000	40,000	ขุดลอกลำเหมือง 1 สาย	สามารถระบายน้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
176	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านป่าก๊ก หมู่ที่ 7	เพื่อใช้ในการพักขยะทั่วไปในการที่จะนำไปกำจัดโดยวิธีการเผา	กว้าง 3.00 ม. ยาว 6.00 ม. สูง 3.00 ม.	-	-	500,000	500,000	500,000	อาคารอเนกประสงค์ 1 แห่ง	มีสถานที่กำจัดขยะทั่วไป	กองช่าง
177	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ขอย 1 บ้านภูเขาแก้ว หมู่ที่ 8	เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรไปมา	ปริมาณงานขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 60.00 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 240.00 ตรม. พิกัดเริ่มต้น 604052,2170160 (บริเวณสระน้ำหมู่บ้าน) พิกัดสิ้นสุด 604077, 2170216 (บริเวณนายนายพิทักษ์ ตียะละ) รายละเอียดตามแบบแปลนของ ทต.เชียงเคี่ยนกำหนด	-	155,000	155,000	155,000	155,000	ถนนคสล. 1 เส้น	มีระบบคมนาคมที่ดีขึ้น	กองช่าง
178	โครงการเปลี่ยนระบบท่อประปาภายในหมู่บ้านในหมู่บ้าน บ้านภูเขาแก้ว หมู่ที่ 8	เพื่อให้มีน้ำสะอาดได้สะดวก	วางท่อ PE ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2-4 นิ้ว ระยะทาง 5,000.00 ม.	-	-	600,000	600,000	600,000	ระบบประปาหมู่บ้าน 1 หมู่	สามารถระบายน้ำได้เร็วและสะอาดและปลอดภัยขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
179	โครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตรสาย อบจ. บ้านภูเขาแก้ว หมู่ที่ 8	เพื่อให้น้ำระบายได้สะดวก	ขนาดกว้าง 2.00 ม. ยาว 2,000.00 ม. ลึก 0.30 ม.	-	-	50,000	50,000	50,000	คลองส่งน้ำ 1 สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัย ในการขนย้ายผลผลิตการเกษตร	กองช่าง
180	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร ลงหินคลุก ทุกเส้น บ้านภูเขาแก้ว หมู่ที่ 8	เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	ขนาดกว้าง 2.50 ม. ยาว 4,000.00 ม. หน้า 0.50 ม.	-	-	400,000	400,000	400,000	ถนนลงหินคลุก 1 สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัย ในการขนย้ายผลผลิตการเกษตร	กองช่าง
181	โครงการขุดลอกและเรียงหินห้วยมะนียดถึงห้วยก้างปู บ้านภูเขาแก้ว หมู่ที่ 8	เพื่อลดการตื้นเขินของลำเหมืองน้ำไหลได้สะดวก	กว้าง 8.00 ม. ยาว 800 ม. ลึก 2.00 ม.	-	-	200,000	200,000	200,000	ขุดลอกและเรียงหิน 1 สาย	สามารถระบายน้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
182	โครงการลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตรห้วยคำ/ก้อดก้างปลา/ห้วยปงอ้อ/ทุ่งแม่ไทย/ห้วยอ้อม/สวนยางพารา บ้านภูเขาแก้ว หมู่ที่ 8	เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 10,000.00 ม. หน้า 0.50 ม.	-	-	400,000	400,000	400,000	ถนนลงหินคลุก 1 สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง
183	โครงการซ่อมแซมคอสสะพานห้วยคำ บ้านภูเขาแก้ว หมู่ที่ 8	เพื่อใช้รองรับสะพาน	ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 6.00 ม.	-	-	150,000	150,000	150,000	คอสสะพาน 1 แห่ง	ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
184	โครงการสร้างถนนลูกรัง การเกษตรเชื่อมต่อบ้านเชิงเคียน หมู่ที่ 1 ถึงบ้านภูเขาแก้ว หมู่ที่ 8	เพื่อความสะดวกในการขนย้าย ผลผลิตทางการเกษตร	ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 500.00 ม. หน้า 0.30 ม.	-	100,000	100,000	100,000	100,000	ถนนลูกรัง 1 สาย	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และ ปลอดภัย ในการขน ย้ายผลผลิต การเกษตร	กองช่าง
185	โครงการสร้างท่อลอดเหลี่ยมถนน สายห้วยคำ บ้านภูเขาแก้ว หมู่ที่ 8	เพื่อให้หน้าไหลได้สะดวก	ขนาด 1.80 x1.80 ม. จำนวน 2 ช่อง	-	500,000	500,000	500,000	500,000	ท่อลอด เหลี่ยมถนน สายห้วยคำ 1 แห่ง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และ ปลอดภัย ในการ สัญจร	กองช่าง
186	โครงการขุดลอกห้วยคำฝิ่งซ้าย- ฝิ่งขวา-ก๊อดก้างปลา/ห้วยปงอ้อ และสร้างทำนบกั้นน้ำเป็นจุดๆไป บ้านภูเขาแก้ว หมู่ที่ 8	เพื่อลดการตื้นเขินของลำเหมือง น้ำไหลได้สะดวก	กว้าง 5.00 - 10.00 ม. ลึกเฉลี่ย 2.50 - 3.00 ม.	-	-	200,000	200,000	200,000	ขุดลอกลำ เหมือง 4 จุด	สามารถระบายน้ำ เพื่อการเกษตรได้ อย่างทั่วถึง	กองช่าง
187	โครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำบ้าน นายสุกิจ เหล็กกล้า ถึงที่นายนาย จันทร์ แก้วมูล บ้านภูเขาแก้ว หมู่ ที่ 8	เพื่อให้หน้าไหลได้สะดวก	กว้าง 1.50 ม. ยาว 1,200 ม. ลึก 0.50 ม.	-	-	200,000	200,000	200,000	คลองส่งน้ำ 1 สาย	สามารถระบายน้ำได้ อย่างทั่วถึง	กองช่าง
188	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ห้วยปงอ้อและห้วยก้างปลา บ้าน ภูเขาแก้ว หมู่ที่ 8	เพื่อให้หน้าไหลได้สะดวก	ขนาด 1.80 x1.80 ม. จำนวน 2 ช่อง	-	-	300,000	300,000	300,000	ท่อลอดเหลี่ยม 2 สาย	สามารถระบายน้ำได้ อย่างทั่วถึง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
189	โครงการก่อสร้างลานกีฬาประจำหมู่บ้าน บ้านภูเขาแก้ว หมู่ที่ 8	เพื่อใช้เป็นสถานที่เล่นกีฬาประจำหมู่บ้าน	กว้าง 50.00 ม. ยาว 50.00 ม. หนา 15 ซม.	-	-	500,000	500,000	500,000	ลานกีฬาหมู่บ้าน 1 แห่ง	มีสถานที่ออกกำลังกายและเล่นกีฬา	กองช่าง
190	โครงการซ่อมแซมฝายห้วยคำพร้อมขุดลอก บ้านภูเขาแก้ว หมู่ที่ 8	เพื่อกักเก็บน้ำและลดการตื้นเขิน	ขนาดกว้าง 6.00 ม. สูง 1.50 ม.	-	-	300,000	300,000	300,000	ฝายห้วยคำ 1 แห่ง	สามารถระบายน้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
191	โครงการก่อสร้างเรียงหินยาแนวห้วยก้างปู บ้านภูเขาแก้ว หมู่ที่ 8	เพื่อป้องกันการกัดเซาะของน้ำและป้องกันการพังทลายของดิน	กว้าง 3.00 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 48.00 ม. หนา 0.15-0.30 ม.	-	154,000	154,000	154,000	154,000	เรียงหินยาแนวห้วยก้างปู 1 แห่ง	ตลิ่งห้วยก้างปูมีความคงทนและแข็งแรงขึ้น	กองช่าง
192	โครงการขุดลอกลำเหมือง บ้านภูเขาแก้ว หมู่ที่ 8	เพื่อลดการตื้นเขินของลำเหมืองน้ำไหลได้สะดวก	จุดที่ 1 บริเวณสวนนายซอน ทะเลี่อชัย ถึงสวนยาง ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 12 ม.ยาวไม่น้อยกว่า 270 ม. ลึกเฉลี่ย 1 ม. หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 2,970 ลบ.ม. พิกัด เริ่มต้น 0604228 , 2170436 สิ้นสุด 0604091 , 2170334	-	140,000	140,000	140,000	140,000	ขุดลอกลำเหมือง 4 จุด	สามารถระบายน้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
			จุดที่ 2 บริเวณป้ายเขียว ถึงป่าสัก ขนาดปาก กว้างเฉลี่ย .80 ม.ยาว ไม่น้อยกว่า 300 ม. ลึกเฉลี่ย .50 ม. หรือมีปริมาณดินซุดไม่น้อยกว่า 90 ลบ.ม. พิกัด เริ่มต้น 0604091 , 2170334 สิ้นสุด 0603870 , 2170203								
			จุดที่ 3 ขุดลอกห้วยคำฝิ่งขวา บริเวณนายนายสมเพชร ไชยชนะ ถึงนายนายวิสุทธิ ดีบหน่อ ขนาด ปากกว้างเฉลี่ย 1.50 ม.ยาวไม่ น้อยกว่า 1,090 ม. ลึกเฉลี่ย .50 ม. หรือมีปริมาณดินซุดไม่น้อยกว่า 654 ลบ.ม. พิกัด เริ่มต้น 0603442 , 2170994 สิ้นสุด 0640228 , 2170436								

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
			จุดที่ 4 ขุดลอกห้วยคำฝิ่งซ้าย บริเวณนายนวิสุทธิ ดิบหน่อ ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 1.50 ม.ยาว ไม่น้อยกว่า 100 ม. ลึกเฉลี่ย .40 ม. หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 49 ลบ.ม. พิกัด เริ่มต้น 0603125 , 2170743 สิ้นสุด 0603193 , 2170665 และถมทับไว้บนตลิ่งพร้อมปรับเกลี่ย								
193	โครงการขยายระบบท่อประปาภูเขาจากอ่างเก็บน้ำเชียงเคี่ยนถึงบ้านภูเขาแก้ว หมู่ที่ 8	เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวกและเร็วขึ้น	ท่อ PE หนา 3 นิ้ว ระยะทาง 3,000.00 ม.	-	-	200,000	200,000	200,000	ระบบท่อประปาภูเขา 1 หมู่	สามารถระบายน้ำได้เร็วและสะดวก	กองช่าง
194	โครงการขยายไฟกิ่งในซอย บ้านภูเขาแก้ว หมู่ที่ 8	เพื่อความปลอดภัยในชีวิต	ระยะทาง 1,500.00 ม.	-	-	200,000	200,000	200,000	มีไฟฟ้าใช้และส่องสว่างเพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง
195	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมต่อระหว่างบ้านภูเขาแก้ว หมู่ที่ 8 ถึงบ้านเชียงเคี่ยน หมู่ที่ 1	เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 550.00 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	950,000	950,000	950,000	ถนนคสล. 1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
195	โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำห้วยตะเคียน บ้านภูเขาแก้ว หมู่ที่ 8	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตร	ขนาดกว้าง 2.50 ม. สูง 2.50 ม.	-	-	700,000	700,000	700,000	ฝายกั้นน้ำห้วยตะเคียน 1 แห่ง	สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตร	กองช่าง
197	โครงการเทลานคอนกรีตหอประชุมหมู่บ้าน บ้านภูเขาแก้ว หมู่ที่ 8	เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรม	ขนาดกว้าง 7.00 ม. ยาว 40.00 ม. หน้า 0.10 ม.	-	-	400,000	400,000	400,000	ลานคอนกรีตหอประชุม 1 แห่ง	มีสถานที่จัดกิจกรรม	กองช่าง
198	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านภูเขาแก้ว หมู่ที่ 8	เพื่อใช้ในการพักขยะทั่วไปในการที่จะนำไปกำจัดโดยวิธีการเผา	กว้าง 3.00 ม. ยาว 6.00 ม. สูง 3.00 ม.	-	-	500,000	500,000	500,000	อาคารอเนกประสงค์ 1 แห่ง	มีสถานที่กำจัดขยะทั่วไป	กองช่าง
199	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอย 6 บ้านสันทราย หมู่ที่ 9	เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	ปริมาณงานขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 40.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 160.00 ตรม. พิกัดเริ่ม 601562, 2165191(หน้าบ้านนายทวีวัฒน์ วงศ์ษา) พิกัดสิ้นสุด 601520, 2165189(ไปแยกศูนย์เรียนรู้ชุมชน) รายละเอียดตามแบบแปลนของ ทต.กำหนด		104,000	104,000	104,000	104,000	ถนน คสล. 1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง
200	โครงการปรับปรุงระบบประปาพร้อมวางท่อประปาในหมู่บ้านบ้านสันทราย หมู่ที่ 9	เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวกและเร็วขึ้น		-	-	100,000	100,000	100,000	ระบบประปาพร้อมวางท่อ 1 หมู่	สามารถระบายน้ำได้เร็วและสะอาดและปลอดภัยขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
201	โครงการปรับปรุงทัศนทัศน์ในหมู่บ้าน บ้านสันทราย หมู่ที่ 9	เพื่อให้ถนนในหมู่บ้านสะอาดและปลอดภัย	ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 6,500.00 ม.	-	-	300,000	300,000	300,000	ปรับปรุงทัศนทัศน์ในหมู่บ้าน 1 หมู่	มีถนนที่สะอาด น่ามองและถนนที่กว้างขึ้น	กองช่าง
202	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมพร้อมทำประตูเปิด-ปิดร่องละโว้ บ้านสันทราย หมู่ที่ 9	เพื่อให้หน้าไหลได้สะดวก	ขนาด 1.80x1.80 ม. จำนวน 1 ช่อง	-	-	800,000	800,000	800,000	ท่อลอดเหลี่ยมพร้อมทำประตูเปิด-ปิดร่องละโว้ 1 หมู่	สามารถระบายน้ำได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
203	โครงการขุดลอกลำเหมืองร่องเคียน พร้อมทำประตูเปิด-ปิดบ้านสันทราย หมู่ที่ 9	เพื่อลดการตื้นเขินของลำเหมืองน้ำไหลได้สะดวก	ขนาด กว้าง 2.00 ม. ยาว 2,500.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม.	-	-	150,000	150,000	150,000	ขุดลอกลำเหมือง 1 สาย	สามารถระบายน้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
204	โครงการลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตรม่อนน้อยพรม/หนองยาว/คันคลองชลประทาน/ป่าช้าเก่า/ร่องเคียน/หนองแยะ บ้านสันทราย หมู่ที่ 9	เพื่ออำนวยความสะดวกในการขนย้ายผลผลิตทางการเกษตร	ขนาดกว้าง 2.50 ม. ยาว 3,500.00 ม. หนา 0.05 ม.	-	500,000	500,000	500,000	500,000	ถนนลงหินคลุก 1 สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัย ในการขนย้ายผลผลิตทางการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
205	โครงการถมดินลูกรังถนนเพื่อ การเกษตรสายป่าช้าเก่าถึงร่องบง บ้านสันทราย หมู่ที่ 9	เพื่ออำนวยความสะดวกในการขน ย้ายผลผลิตทางการเกษตร	กว้าง 2.50 ม. ยาว 1,20.00 ม. หนา 0.20 ม.	-	-	30,000	30,000	30,000	ถนนลูกรัง 1 สาย	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และ ปลอดภัย ในกาขน ย้ายผลผลิตการเกษตร	กองช่าง
206	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำทุก ซอยในหมู่บ้าน บ้านสันทราย หมู่ ที่ 9	เพื่อให้หน้าไหลได้สะดวก	กว้าง 0.50 ม. ยาว 150.00 ม. ลึก 0.80 ม.	-	-	300,000	300,000	300,000	รางระบายน้ำ ในหมู่บ้าน 1 หมู่	สามารถระบายน้ำได้ อย่างทั่วถึง	กองช่าง
207	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 5 บ้านสันทราย หมู่ที่ 9	เพื่อความสะดวกในการสัญจรไป มาของประชาชน	กว้าง 4.00 ม. ยาว 1,000 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	200,000	200,000	200,000	ถนนคสล. 1 เส้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และ ปลอดภัย ในการ สัญจร	กองช่าง
208	โครงการขยายเขตเขตไฟฟ้า การเกษตรในหมู่บ้าน บ้านสัน ทราย หมู่ที่ 9	เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้ใน การเกษตร	ระยะทาง 1,500.00 ม.	-	-	500,000	500,000	500,000	มีไฟฟ้าใช้และ ส่องสว่าง เพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และ ปลอดภัย ในการ สัญจร	กองช่าง
209	โครงการก่อสร้างศาลาพักญาติป่า สุสานอาคารชั้นเดียว บ้านสัน ทราย หมู่ที่ 9	เพื่อใช้เป็นสถานที่รองรับผู้ร่วมงาน	ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 8.00 ม. สูง 3.00 ม.	-	-	200,000	200,000	200,000	ศาลาพักศพ บริเวณป่า สุสาน 1 แห่ง	มีสถานที่พักญาติ เวลาจัดกิจกรรมใน ป่าสุสาน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
210	โครงการวางท่อลำเหมืองทางป่าช้าเก่าถึงร่องบงควบคุมพื้นที่ 2,500 ไร่ ในหมู่บ้าน บ้านสันทราย หมู่ที่ 9	เพื่อให้หน้าไหลได้สะดวกและใช้ในการเกษตร	วางท่อ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 นิ้ว ระยะ 60.00 ม.	-	-	150,000	150,000	150,000	วางท่อลำเหมืองในหมู่บ้าน 1 หมู่อย่างทั่วถึง	สามารถระบายน้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
211	โครงการเทาดคอนกรีตลำเหมืองหนองไล่ไก่สายม่อนน้อยสอง /หลงยาว/ร่องบง/บวกก้าว บ้านสันทราย หมู่ที่ 9	เพื่อให้หน้าไหลได้สะดวก	เทาด 1 จุด กว้าง 1.20 ม. ยาว 3,000 ม. ลึก 1.00 ม.	-	-	200,000	200,000	200,000	ดาดคอนกรีตลำเหมืองไล่ไก่ 1 หมู่	สามารถระบายน้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
212	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมร่องละโว้-ร่องเคียน พร้อมประตูเปิด-ปิดน้ำ บ้านสันทราย หมู่ที่ 9	เพื่อให้หน้าไหลได้สะดวก	กว้าง 5.00 ม. ยาว 6.00 ม. สูง 1.80 ม.	-	-	400,000	400,000	400,000	ท่อลอดเหลี่ยมร่องละโว้-ร่องเคียน พร้อมประตูเปิด-ปิด 1 หมู่	สามารถระบายน้ำได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
213	โครงการขุดลอกลำเหมืองไล่ไก่บ้านสันทราย หมู่ที่ 9	เพื่อลดการตื้นเขินของลำเหมืองน้ำไหลได้สะดวก	กว้าง 1.20 ม. ยาว 3,000 ม. ลึก 1.00 ม.	-	-	40,000	40,000	40,000	ขุดลอกลำเหมืองไล่ไก่ 1 สาย	สามารถระบายน้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
214	โครงการเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่การเกษตร บ้านสันทราย หมู่ที่ 9	เพื่อนำน้ำมาใช้ในการเกษตร	ลึก 100 ม.	-	-	400,000	400,000	400,000	เจาะบ่อบาดาล 1 หมู่	มีน้ำสำหรับใช้ในการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
215	โครงการขุดลอกร่องน้ำ บ้านสันทราย หมู่ที่ 9	เพื่อลดการตื่นเงินของลำเหมืองน้ำไหลได้สะดวก	จุดที่ 1 ขุดลอกร่องน้ำ หมู่ที่ 9 บริเวณ ซอย 2 ถึงหน้าวัดสันปูเลย ขนาดปากกว้างเฉลี่ย .50 ม.ยาว ไม่น้อยกว่า 238 ม. ลึกเฉลี่ย .30 ม. หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 28 ลบ.ม. พิกัด เริ่มต้น 0601396 , 2166745 สิ้นสุด 0601417 , 2166517	-	49,000	49,000	49,000	49,000	ขุดลอกร่องน้ำ 6 จุด	สามารถระบายน้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
			จุดที่ 2 ขุดลอกร่องน้ำ หมู่ที่ 9 บริเวณซอยข้างวัดสันปูเลย ถึงป่าช้าใหม่ ขนาดปากกว้างเฉลี่ย .50 ม.ยาวไม่น้อยกว่า 200 ม. ลึกเฉลี่ย .30 ม. หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 24 ลบ.ม. พิกัด เริ่มต้น 0601403, 2166502 สิ้นสุด 0601198 , 2166524								
			จุดที่ 3 ขุดลอกร่องน้ำ หมู่ที่ 9 บริเวณป่าช้าใหม่ ถึงนาลุงเลา สุริยะ ศักดิ์ ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 1.50 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 1,370 ม. ลึกเฉลี่ย .50 ม. หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 822 ลบ.ม. พิกัด เริ่มต้น 0601198 , 2166524 สิ้นสุด 0601116 , 2165268								

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
			จุดที่ 4 ขุดลอกร่องน้ำ หมู่ที่ 9 บริเวณนาลุงเลา สุริยะศักดิ์ ถึงนาลุงหล้า นรรัตน์ ขนาดปากกว้างเฉลี่ย .50 ม.ยาวไม่น้อยกว่า 173 ม. ลึกเฉลี่ย .30 ม. หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 20 ลบ.ม. พิกัดเริ่มต้น 0601070 , 2165253 สิ้นสุด 0601046 , 2165110								
			จุดที่ 5 ขุดลอกร่องน้ำ หมู่ที่ 9 บริเวณข้างวัดสันปูเลย ถึงกองผี ขนาดปากกว้างเฉลี่ย .50 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 285 ม. ลึกเฉลี่ย .50 ม. หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 57 ลบ.ม. พิกัด เริ่มต้น 0601319 , 2166225 สิ้นสุด 0601303 , 2165734								

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
			จุดที่ 6 ชุดลอกกรองน้ำ หมู่ที่ 9 บริเวณกองผี ถึงนายนายสงกรานต์ อินถาขนาดปากกว้างเฉลี่ย 1.80 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 510 ม. ลึกเฉลี่ย .50 ม. หรือมีปริมาณดินชุดไม่น้อยกว่า 382 ลบ.ม. พิกัดเริ่มต้น 0601282 , 2166521 สิ้นสุด 0601314 , 2166229 และถมทับไว้บนตลิ่งพร้อมปรับเกลี่ย								
216	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านสันทราย หมู่ที่ 9	เพื่อใช้ในการพักขยะทั่วไปในการที่จะนำไปกำจัดโดยวิธีการเผา	กว้าง 3.00 ม. ยาว 6.00 ม. สูง 3.00 ม.	-	-	500,000	500,000	500,000	อาคารอเนกประสงค์ 1 แห่ง	มีสถานที่กำจัดขยะทั่วไป	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
217	โครงการซ่อมแซมถนน คสล.ขอย 3 บ้านเชียงทองไทย หมู่ที่ 10	เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 135.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.08 ม. หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 540.00 ตรม. และทำการขยายไหล่ทางกว้างเฉลี่ย 0.15-0.80 ม.หนาเฉลี่ย 0.08 ม. หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 33.00 ตรม. พิกัดเริ่มต้น 604437, 2169434 (ปากซอย 3) พิกัดสิ้นสุด 604495,2169552 (หน้าบ้านนายสนิท อินชน) รายละเอียดตามแบบแปลนของ ทต.เชียงเคี่ยนกำหนด	-	195,000	195,000	195,000	195,000	ถนนคสล. 1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง
218	โครงการเทวางระบายน้ำรอบสระน้ำ บ้านเชียงทองไทย หมู่ที่ 10	เพื่อให้หน้าไหลได้สะดวก	ขนาดกว้าง 0.50 ม. ยาว 110.00 ม. ลึก 0.50 ม.	-	-	230,000	230,000	230,000	วางระบายน้ำ 1 แห่ง	น้ำไหลได้สะดวก	กองช่าง
219	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านเชียงทองไทย หมู่ที่ 10	เพื่อใช้ในการพักขยะทั่วไปในการที่จะนำไปกำจัดโดยวิธีการเผา	กว้าง 3.00 ม. ยาว 6.00 ม. สูง 3.00 ม.	-	-	500,000	500,000	500,000	อาคารอเนกประสงค์ 1 แห่ง	มีสถานที่กำจัดขยะทั่วไป	กองช่าง
220	โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำประปาพร้อมท่อระบบไฟบนพระธาตุจอมแก้วมณี บ้านเชียงทองไทย หมู่ที่ 10	เพื่อใช้กักเก็บน้ำ	ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 6.00 ม. สูง 3.00 ม. พร้อมวางท่อประปา pe ขนาด 2 นิ้ว ถึงท่อประชุมหมู่บ้าน	-	-	400,000	400,000	400,000	ถังเก็บน้ำประปาพร้อมวางท่อระบบไฟ 1 แห่ง	มีสถานที่กักเก็บน้ำสำหรับใช้ในการจัดกิจกรรม	กองช่าง
221	โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ บ้านเชียงทองไทย หมู่ที่ 10	เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรม	ขนาดกว้าง 7.00 ม. ยาว 12.00 ม. สูง 3.00 ม.	-	-	250,000	250,000	250,000	อาคารอเนกประสงค์ 1 แห่ง	มีสถานที่จัดกิจกรรม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
222	โครงการซ่อมแซมรางระบายน้ำ อ่างเก็บน้ำเชียงเคี่ยน บ้านเชียง ทองไทย หมู่ที่ 10	เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวก	ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 10.00 ม. ลึก 1.00 ม.	-	-	500,000	500,000	500,000	รางระบายน้ำ อ่างเก็บน้ำ เชียงเคี่ยน 1 แห่ง	สามารถระบายน้ำได้ อย่างทั่วถึง	กองช่าง
223	โครงการลงหินคลุกถนนห้วยก้างปู บ้านเชียงทองไทย หมู่ที่ 10 เชื่อม บ้านภูเขาแก้ว หมู่ที่ 8	เพื่อความสะดวกในการสัญจรไป มาของประชาชน	ขนาดกว้าง 2.50 ม. ยาว 1,000.00 ม. หนา 0.05 ม.	-	-	100,000	100,000	100,000	ถนนลงหิน คลุก 1 สาย	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และ ปลอดภัย ในการขน ย้ายผลผลิตการเกษตร	กองช่าง
224	โครงการก่อสร้างถนน คสล.รอบ สระน้ำ บ้านเชียงทองไทย หมู่ที่ 10	เพื่อความสะดวกในการสัญจรไป มาของประชาชน	กว้าง 4.00 ม. ยาว 160 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	450,000	450,000	450,000	ถนน คสล. 1 เส้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และ ปลอดภัย ในการ สัญจร	กองช่าง
225	โครงการเทาดคอนกรีตน้ำแม่ ลอย บ้านเชียงทองไทย หมู่ที่ 10	เพื่อให้หน้าไหลได้สะดวก	กว้าง 2.50 ม. ยาว 100 ม.	-	-	120,000	120,000	120,000	ดาดคอนกรีต น้ำแม่ลอย 1 แห่ง	สามารถระบายน้ำ เพื่อการเกษตรได้ อย่างทั่วถึง	กองช่าง
226	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ห้วย ก้างพลู บ้านเชียงทองไทย หมู่ที่ 10	เพื่อความสะดวกในการสัญจรไป มาของประชาชน	กว้าง 4.00 ม. ยาว 300 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	750,000	750,000	750,000	ถนน คสล. 1 เส้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และ ปลอดภัย ในการ สัญจร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
227	โครงการเรียงหินยาแนวกันฝายแม่ลอยถึงหลังบ้านนายอินทร์ จันต๊ะนาเขต และหน้าบ้านนายจุมพล แก้วกล้า บ้านเชียงทองไทย หมู่ที่ 10	เพื่อให้หน้าไหลได้สะดวกและป้องกันการพังทลายของดิน	ขนาดกว้าง 8.00 ม. ยาว 20.00 ม.	-	-	400,000	400,000	400,000	เรียงหินยาแนวกันฝายแม่ลอย 1 แห่ง	สามารถระบายน้ำได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
228	โครงการซ่อมแซมรางระบายน้ำจากสระน้ำถึงบ้านนายสาครอินทร์ชน บ้านเชียงทองไทย หมู่ที่ 10	เพื่อให้หน้าไหลได้สะดวก	ขนาดกว้าง 2.00 ม. ยาว 350.00 ม. ลึก 1.00 ม.	-	-	250,000	250,000	250,000	รางระบายน้ำ 1 แห่ง	สามารถระบายน้ำได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
229	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าสระน้ำจำอ้อเหนือ บ้านก้อไต้ หมู่ที่ 11	เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	ปริมาณงานขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 50.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 200.00 ตรม. พิกัดเริ่มต้น 603501 ,2167178 (บริเวณปากทางเข้าสระน้ำจำอ้อเหนือ) พิกัดสิ้นสุด 603504, 2167179 (บริเวณสระน้ำจำอ้อเหนือ) รายละเอียดตามแบบแปลนของ ทต. เชียงเคียนกำหนด	-	103,000	103,000	103,000	103,000	ถนนคสล. 1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง
230	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าบ่อขยะ บ้านก้อไต้ หมู่ที่ 11 ร่วมกับบ้านก้อ หมู่ที่ 3	เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 120.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 160 ตรม. พิกัดเริ่ม E 602802 N 2167955 สูด E 602792 N 2167920	-	-	320,000	320,000	320,000	ถนนคสล. 1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
231	โครงการถมดินไหล่ถนน ซอย 2 ถึงซอย 6 บ้านก้อใต้ หมู่ที่ 11	เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	กว้างเฉลี่ย 1.00 - 1.50 ม. ยาวเฉลี่ย 1,000 - 2,000 ม.	-	-	100,000	100,000	100,000	ถมไหล่ถนนในหมู่บ้าน 1 หมู่	ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง
232	โครงการขยายเขตไฟฟ้าในหมู่บ้านและพื้นที่การเกษตร บ้านก้อใต้ หมู่ที่ 11	เพื่อความสะดวกในการทำการเกษตร	ระยะทาง 1,500.00 ม.	-	-	150,000	150,000	150,000	มีไฟฟ้าใช้และส่องสว่างเพิ่มขึ้น	มีไฟฟ้าไว้สำหรับภาคการเกษตร	กองช่าง
233	โครงการลงหินคลุกถนนการเกษตร สายจำอ้อใต้ บ้านก้อใต้ หมู่ที่ 11	เพื่อความสะดวกในการขนย้ายผลผลิตทางการเกษตร	กว้างเฉลี่ย 2.00 - 4.00 ม. ยาว 1,000 - 2,000 ม.	-	-	200,000	200,000	200,000	ถนนลงหินคลุก 1 สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัย ในการขนย้ายผลผลิตการเกษตร	กองช่าง
234	โครงการขุดลอกร่องระบายน้ำ ซอย 7 บ้านก้อใต้ หมู่ที่ 11	เพื่อลดการตื้นเขินของลำเหมืองน้ำไหลได้สะดวก	ขนาดกว้าง 0.50 ม. ยาว 150.00 ม. ลึก 0.30 ม.	-	-	250,000	250,000	250,000	ขุดลอกร่องระบายน้ำ 1 สาย	สามารถระบายน้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
235	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายจำอ้อเหนือ บ้านก้อใต้ หมู่ที่ 11	เพื่ออำนวยความสะดวกในการขนย้ายผลผลิตทางเกษตร	กว้าง 3.00 ม. ยาว 1,600 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	720,000	720,000	720,000	ถนนลงหินคลุก 1 สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัย ในการขนย้ายผลผลิตการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
236	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายดงหลวง บ้านก้อใต้ หมู่ที่ 11	เพื่ออำนวยความสะดวกในการขนย้ายผลผลิตทางเกษตร	กว้าง 4.00 ม. ยาว 4,000 ม. หนา 0.10 ม.	-	-	200,000	200,000	200,000	ถนนลงหินคลุก 1 สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัย ในการขนย้ายผลผลิตทางเกษตร	กองช่าง
237	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายห้วยไม้เก็ด บ้านก้อใต้ หมู่ที่ 11	เพื่ออำนวยความสะดวกในการขนย้ายผลผลิตทางเกษตร	กว้าง 4.00 ม. ยาว 4,000 ม. หนา 0.10 ม.	-	-	500,000	500,000	500,000	ถนนลงหินคลุก 1 สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัย ในการขนย้ายผลผลิตทางเกษตร	กองช่าง
238	โครงการถมไหล่ทาง(ดินลูกรัง) ซอย 3 และซอย 6 บ้านก้อใต้ หมู่ที่ 11 เชื่อมบ้านก้อ หมู่ที่ 3	เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรไปมา	ขนาดกว้าง 0.50 ม. ยาว 500.00 ม. ลึก 0.20 ม.	-	-	20,000	20,000	20,000	ถมไหล่ทางถนนในหมู่บ้าน 1 หมู่	ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัย ในการขนย้ายผลผลิตทางเกษตร	กองช่าง
239	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายนาปางถึงม่อนพระเจ้าบ้านก้อใต้ หมู่ที่ 11	เพื่ออำนวยความสะดวกในการขนย้ายผลผลิตทางเกษตร	กว้าง ม. ยาว 1,000 ม. หนา 0.10 ม.	-	-	20,000	20,000	20,000	ถนนลูกรัง 1 สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัย ในการขนย้ายผลผลิตทางเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
240	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจำอ้อเหนือ บ้านก้อใต้ หมู่ที่ 11	เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรไปมา	กว้าง 4.00 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	150,000	150,000	150,000	ถนน คสล. 1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง
241	โครงการเทาดาดคอนกรีตลำเหมืองสายแม่ลอย บ้านก้อใต้ หมู่ที่ 11	เพื่อให้หน้าไหลได้สะดวก	กว้าง 1.30 ม. ยาว 1,500 ม. ลึก 1.00 ม.	-	-	600,000	600,000	600,000	ดาดคอนกรีตลำเหมือง 1 สาย	สามารถระบายน้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
242	โครงการขุดลอกลำเหมืองห้วยข้าวหลาม 2 สาย บ้านก้อใต้ หมู่ที่ 11	เพื่อลดการตื้นเขินของลำเหมืองน้ำไหลได้สะดวก	กว้าง 2.50 ม. ยาว 3,500 ม. ลึก 1.00 ม.	-	-	500,000	500,000	500,000	ขุดลอกลำเหมือง 2 สาย	สามารถระบายน้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
243	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร บ้านก้อใต้ หมู่ที่ 11	เพื่อให้มีน้ำใช้ในการเกษตร	ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ลึก 40.00 ม.	-	-	500,000	500,000	500,000	บ่อบาดาล 1 หมู่	มีน้ำสำหรับการเกษตรเพิ่มขึ้น	กองช่าง
244	โครงการกั้นแนวคอนกรีตของสระจำอ้อเหนือ บ้านก้อใต้ หมู่ที่ 11	เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน	กว้าง 3.00 ม. ยาว 1,600 ม. ลึก 0.60 ม.	-	-	200,000	200,000	200,000	กั้นแนวสระจำอ้อเหนือ 1 สระ	มีน้ำสะอาดไว้ใช้ในครัวเรือน	กองช่าง
245	โครงการขุดลอกลำเหมืองสายจำอ้อเหนือ บ้านก้อใต้ หมู่ที่ 11	เพื่อลดการตื้นเขินของลำเหมืองน้ำไหลได้สะดวก	ช่วงที่ 1 กว้าง 2.00 ม. ยาว 900 ม. ลึก 0.50 ม. ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 545 ลบ.ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 3.00 ม. ยาว 250 ม. ลึก 0.50 ม. ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 227 ลบ.ม.	-	-	28,800	28,800	28,800	ขุดลอกลำเหมือง 1 สาย	สามารถระบายน้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
246	โครงการขุดลอกลำเหมืองสายม่อนพระเจ้า บ้านก้อใต้ หมู่ที่ 11	เพื่อลดการตื้นเขินของลำเหมืองน้ำไหลได้สะดวก	กว้าง 1.50-2.50 ม. ยาว 1,530 ม. ลึก 0.50 ม. ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 946 ลบ.ม.	-	-	35,600	35,600	35,600	ขุดลอกลำเหมือง 1 สาย	สามารถระบายน้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
247	โครงการล้อมรั้วลดหนามหนองจำอ้อเหนือ บ้านก้อใต้ หมู่ที่ 11	เพื่อป้องกันการบุกรุกของสัตว์	ยาวไม่น้อยกว่า 642 ม.	-	99,000	99,000	99,000	99,000	จำนวนเมตรที่ล้อมรั้ว	มีแนวเขตที่ชัดเจนและป้องกันสัตว์เลี้ยงเข้าไปบริเวณหนองจำอ้อ	กองช่าง
248	โครงการขุดลอกลำเหมืองห้วยข้าวหลาม 2 สาย ฝั่งซ้าย และฝั่งขวา บ้านก้อใต้ หมู่ที่ 11	เพื่อลดการตื้นเขินของลำเหมืองน้ำไหลได้สะดวก	กว้าง 1.50-2.50 ม. ยาว 1,000 ม. ลึก 0.50 ม.	-	-	100,000	100,000	100,000	ขุดลอกลำเหมือง 1 สาย	สามารถระบายน้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
249	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านก้อใต้ หมู่ที่ 11	เพื่อใช้ในการพักขยะทั่วไปในการที่จะนำไปกำจัดโดยวิธีการเผา	กว้าง 3.00 ม. ยาว 6.00 ม. สูง 3.00 ม.	-	-	500,000	500,000	500,000	อาคารอเนกประสงค์ 1 แห่ง	มีสถานที่กำจัดขยะทั่วไป	กองช่าง
250	โครงการลานคอนกรีตปาสุสานบ้านก้อใต้ หมู่ที่ 11	เพื่อใช้เป็นสถานที่รองรับการจัดกิจกรรม	ขนาดกว้าง 30.00 ม. ยาว 40.00 ม. หนา 0.10 ม.	-	-	450,000	450,000	450,000	ลานคอนกรีตปาสุสาน 1 แห่ง	มีสถานที่จัดกิจกรรมงานศพ	กองช่าง
251	โครงการขุดลอกจำอ้อใต้ บ้านก้อใต้ หมู่ที่ 11	เพื่อลดการตื้นเขินของลำเหมืองน้ำไหลได้สะดวก	กว้าง 80.00 ม. ยาว 100.00 ม. ลึก 1.00 ม. ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 8,000 ลบ.ม.	-	-	350,000	350,000	350,000	ขุดลอกลำเหมือง 1 สาย	สามารถระบายน้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
252	โครงการเทศบาลคอนกรีตลำเหมืองสายทุ่งช้าง บ้านก้อใต้ หมู่ที่ 11	เพื่อให้หน้าไหลได้สะดวก	ขนาดกว้าง 1.50 ม. ยาว 1,200.00 ม. ลึก 0.80 ม.	-	-	500,000	500,000	500,000	ดาดคอนกรีตลำเหมือง 1 สาย	สามารถระบายน้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
253	โครงการก่อสร้างถนน คสล. รอบหนองแห้ง บ้านใหม่สันชุม หมู่ที่ 12	เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรไปมา	ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 40.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ปิวจรรจรไม่น้อยกว่า 160.00 ตรม. พิกัดเริ่ม E 0600163 N 2166725 (บริเวณถนนรอบหนองแห้ง) สูด E 0600124 N 2166726 (บริเวณถนนรองหนองแห้ง)	-	-	103,000	103,000	103,000	ถนน คสล. 1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง
254	โครงการก่อสร้างพนังกั้นตลิ่งพังแม่น้ำทุ่งหลังหอบประชุม บ้านใหม่สันชุม หมู่ที่ 12	เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน	บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองแห้ง พิกัด E 600098 N 2166729 ระยะทาง 300.00 ม. สูง 3.00 ม.	-	-	950,000	950,000	950,000	พนังกั้นตลิ่งแม่น้ำทุ่ง 1 จุด	สามารถป้องกันการพังทลายของดิน	กองช่าง
255	โครงการปรับปรุงทัศนียภาพบริเวณหนองแห้ง บ้านใหม่สันชุม หมู่ที่ 12	เพื่อใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ	ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 400.00 ม.	-	-	150,000	150,000	150,000	ปรับปรุงทัศนียภาพบริเวณหนองแห้ง 1 หมู่	สามารถใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหรือออกกำลังกายได้	กองช่าง
256	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านใหม่สันชุม หมู่ที่ 12	เพื่อใช้ในการพักขยะทั่วไปในการที่จะนำไปกำจัดโดยวิธีการเผา	กว้าง 3.00 ม. ยาว 6.00 ม. สูง 3.00 ม.	-	-	500,000	500,000	500,000	อาคารอเนกประสงค์ 1 แห่ง	มีสถานที่กำจัดขยะทั่วไป	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
257	โครงการลงหินคลุกเพื่อการเกษตรชอย 13 บ้านใหม่สันชุม หมู่ที่ 12 เชื่อมบ้านสันทราย หมู่ที่ 9	เพื่อความสะดวกในการขนย้ายผลผลิตทางการเกษตร	กว้าง 3.00 ม. ยาวเฉลี่ย 1,000 - 2,000 ม.	-	-	200,000	200,000	200,000	ถนนลงหินคลุก 1 สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการขนย้ายผลผลิตทางการเกษตร	กองช่าง
258	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกป่าช้าเดิมบ้านใหม่สันชุม หมู่ที่ 12 เชื่อมบ้านสันทราย หมู่ที่ 9	เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	กว้าง 3.00 ม. ยาวเฉลี่ย 1,000 - 2,000 ม.	-	-	200,000	200,000	200,000	ถนนลงหินคลุก 1 สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการขนย้ายผลผลิตทางการเกษตร	กองช่าง
259	โครงการติดตั้งไฟกิ่ง ชอย 6,10,9 จำนวน 20 จุด บ้านใหม่สันชุม หมู่ที่ 12	เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ระยะทาง 500.00 ม.	-	-	200,000	200,000	200,000	ติดตั้งไฟกิ่ง 20 จุด	มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
260	โครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านใหม่สันชุม หมู่ที่ 12	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำบาดาลสำหรับใช้ในครัวเรือน	ปริมาณงานงานขุดเจาะบ่อบาดาลโดยใช้ท่อ pvc ชั้น 13.5 Ø 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 100 ม. หรือปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ชม. พิกัด 601049,2167363 (บริเวณถังเก็บน้ำประปาหมู่บ้าน(หนองแห้ง)) รายละเอียดตามแบบแปลนของ ทต. เชียงเคียนกำหนด	-	244,000	244,000	244,000	244,000	บ่อบาดาล 1 บ่อ	ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในครัวเรือนอย่างเพียงพอ	กองช่าง
261	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากชอย 6 บ้านใหม่สันชุม หมู่ที่ 12 เชื่อมบ้านสันชุม หมู่ที่ 2 ถึงหนองแซะ หมู่ที่ 12	เพื่อให้หน้าไหลได้สะดวก	ขนาดกว้าง 0.50 ม. ยาว 600.00 ม. ลึก 0.50 ม.	-	-	200,000	200,000	200,000	รางระบายน้ำ 1 แห่ง	สามารถระบายน้ำได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
262	โครงการก่อสร้างประตูเปิด-ปิด ลำเหมืองร่องผักสาบพร้อมวางท่อบ่อพัก ตั้งแต่หมู่ที่ 2-12 หมู่ที่ 12	เพื่อใช้เปิด-ปิดระบายน้ำ	บานประตูเหล็กขนาดกว้าง 1.50 ม. สูง 2.00 ม.	-	-	200,000	200,000	200,000	ประตูเปิด-ปิดน้ำ 1 แห่ง	สามารถระบายน้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
263	โครงการขุดลอกลำเหมืองซอย 13 เชื่อมหมู่ที่ 9 หมู่ที่ 12	เพื่อลดการตื้นเขินของลำเหมืองน้ำไหลได้สะดวก	กว้าง 6.00 ม. ยาว 2,300 ม. ลึก 1.00 ม. ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ลบ.ม.	-	-	200,000	200,000	200,000	ขุดลอกลำเหมือง 1 สาย	สามารถระบายน้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
264	โครงการก่อสร้างประตูบานเหล็กปิด-เปิดน้ำบริเวณหนองแห้ง หมู่ที่ 12	เพื่อใช้เปิด-ปิดระบายน้ำ	กว้าง 0.95 ม. สูง 1.20 ม.	-	-	73,000	73,000	73,000	บานประตูเหล็กปิด-เปิดน้ำ 1 แห่ง	สามารถระบายน้ำได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
265	โครงการขุดลอกร่องน้ำ บ้านใหม่สันชุม หมู่ที่ 12	เพื่อลดการตื้นเขินของลำเหมืองน้ำไหลได้สะดวก	จุดที่ 1 ขุดลอกร่องน้ำ หมู่ที่ 12 บริเวณซอย 9 ถึงนายแสงวงศ์ดาว ขนาดปากกว้างเฉลี่ย .80 ม.ยาวไม่น้อยกว่า 469 ม. ลึกเฉลี่ย .30 ม. หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 91 ลบ.ม. พิกัดเริ่มต้น 0600467 , 2166786 สิ้นสุด 0600863 , 2166533	-	23,000	23,000	23,000	23,000	ขุดลอกร่องน้ำ 3 จุด	สามารถระบายน้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
			จุดที่ 2 ชุดลกร่องน้ำ หมู่ที่ 12 บริเวณบ้านนายอืด กิติมา ถึงนายแสง วงศ์ดาว ขนาดปากกว้างเฉลี่ย .80 ม.ยาวไม่น้อยกว่า 307 ม. ลึกเฉลี่ย .30 ม. หรือมีปริมาณดินชุดไม่น้อยกว่า 59 ลบ.ม. พิกัด เริ่มต้น 0600857 , 2166528 สิ้นสุด 0600589 , 2166716								
			จุดที่ 3 ชุดลกร่องน้ำ หมู่ที่ 12 บริเวณแยกซอย 5 หมู่ที่ 12 ถึงหกแยกคลองชลประทาน หมู่ที่ 7 ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 2.50 ม.ยาวไม่น้อยกว่า 2,095 ม. ลึกเฉลี่ย . 20 ม. หรือมีปริมาณดินชุดไม่น้อยกว่า 481 ลบ.ม. พิกัด เริ่มต้น 0601972 , 2167776 สิ้นสุด 0600215 , 2166424 และถมทับไว้บนตลิ่งพร้อมปรับเกลี่ย								
266	โครงการชุดลกร่องหนองแห้ง หมู่ที่ 12	เพื่อลดการสิ้นเปลืองของลำเหมืองน้ำไหลได้สะดวก	กว้าง 40.00 ม. ยาว 65.00 ม. ลึก 1.00 ม.	-	-	500,000	500,000	500,000	ชุดลกร่องลำเหมือง 1 สาย	สามารถระบายน้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
267	โครงการขุดลอกหนองปลาขาว บ้านใหม่สันชุม หมู่ที่ 12	เพื่อลดการตื่นเงินของลำเหมืองน้ำไหลได้สะดวก	กว้าง 3.00 ม. ยาว 1,000.00 ม. ลึก 0.50 ม.	-	-	500,000	500,000	500,000	ขุดลอกหนองปลาขาว 1 สาย	สามารถระบายน้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
268	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน	เพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และรองรับประชาชนที่มาติดต่อราชการ	กว้าง 4.00 ม. ยาว 15.00 ม. สูง 3.50 ม.	-	500,000	500,000	500,000	500,000	อาคารสำนักงานเทศบาล 1 แห่ง	มีสถานที่ในการปฏิบัติงานกว้างขึ้นและสามารถรองรับประชาชนที่มาติดต่อราชการ	กองช่าง
269	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน	เพื่อปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน ขนาดกว้าง 12.00 ม. ยาว 24.00 ม. สูง 3.50 ม.	-	-	500,000	500,000	500,000	ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.เชียงเคี่ยน 1 แห่ง	เด็กเล็ก ศพด.มีสุขภาพจิตที่ดี	กองช่าง
270	โครงการซ่อมแซมรอยรั่วอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน	เพื่อซ่อมแซมอาคารที่มีรอยรั่ว	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนขนาดกว้าง 12.00 ม. ยาว 24.00 ม. สูง 3.50 ม.	-	-	40,000	40,000	40,000	อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.เชียงเคี่ยน 1 แห่ง	อาคารได้รับการซ่อมแซม	กองช่าง
271	โครงการซ่อมแซมประตู รั้ว และป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน	เพื่อให้ประตู รั้วและป้ายมีสภาพที่แข็งแรง คงทน	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนขนาดกว้าง 5.00 ม. สูง 1.50 ม.	-	-	500,000	500,000	500,000	ประตู รั้ว และป้าย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.เชียงเคี่ยน	ประตู รั้วและป้ายมีสภาพที่แข็งแรง คงทน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
272	โครงการซ่อมแซมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน	เพื่อซ่อมแซมหลังคาที่รั่ว	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนขนาดกว้าง 12.00 ม. ยาว 24.00 ม. สูง 3.50 ม.	-	-	50,000	50,000	50,000	หลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.เชียงเคี่ยน 1 แห่ง	หลังคาได้รับการซ่อมแซมป้องกันฝนรั่ว	กองช่าง
273	โครงการก่อสร้างที่เก็บขยะอันตรายบริเวณผาจ้อ บ้านโป่งข้าง หมู่ที่ 6	เพื่อใช้เป็นสถานที่เก็บขยะอันตรายประจำตำบลเชียงเคี่ยน	บริเวณบ่อขยะผาจ้อ ขนาดกว้าง 12.00 ม. ยาว 24.00 ม. สูง 3.50 ม.	-	-	900,000	900,000	900,000	ที่เก็บขยะอันตราย บริเวณผาจ้อ 1 แห่ง	มีสถานที่ทิ้งขยะอันตรายประจำตำบลเชียงเคี่ยน	กองช่าง
274	โครงการก่อสร้างอาคารสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารสนามเด็กเล่น	กว้าง 8.00 ม. ยาว 1,600 ม.	-	-	350,000	360,000	370,000	อาคารสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนา 1 แห่ง	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนมีสนามเด็กเล่นเพิ่มขึ้น	กองช่าง
275	โครงการจัดทำฝายชะลอน้ำในพื้นที่ หมู่ที่ 1 - 12	เพื่อใช้กักเก็บน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร	หมู่ที่ 1 - 12	-	-	50,000	100,000	100,000	12 หมู่	ประชาชนมีน้ำไว้ใช้ในการเกษตร	กองช่าง
276	โครงการกิจกรรมก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบปิด) บ้านเชียงเคี่ยน หมู่ที่ 1	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมและแก้ปัญหาย้ายแล้ง	จุดที่ 1 โรงเรียนบ้านเชียงเคี่ยน พิกัด N2169290 E604451 จุดที่ 2 บริเวณวัดไชยผาบ พิกัด N2169083 E604242 จุดที่ 3 บริเวณสวนลำไยวัดไชยผาบ พิกัด N2168975 E604125	-	-	18,000	18,000	18,000	ธนาคารน้ำใต้ดิน 3 จุด	ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและได้รับการแก้ปัญหาย้ายแล้ง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
277	โครงการกิจกรรมก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบปิด) บ้านสันชุม หมู่ที่ 2	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมและแก้ไขปัญหากล้วยแล้ง	จุดที่ 1 หอประชุมหมู่ที่ 2 พิกัด N 2167311 E 600662	-	-	6,000	6,000	6,000	ธนาคารน้ำใต้ดิน 1 จุด	ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและได้รับการแก้ไขปัญหากล้วยแล้ง	กองช่าง
278	โครงการกิจกรรมก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบปิด) บ้านก้อ หมู่ที่ 3	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมและแก้ไขปัญหากล้วยแล้ง	จุดที่ 1 บริเวณนาปัง พิกัด N2168192 E603362 จุดที่ 2 ข้างหอประชุมหมู่บ้าน พิกัด N2168221 E603579 จุดที่ 3 ที่ทำปุ๋ยหมักหมู่บ้าน พิกัด N2168082 E603849	-	-	18,000	18,000	18,000	ธนาคารน้ำใต้ดิน 3 จุด	ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและได้รับการแก้ไขปัญหากล้วยแล้ง	กองช่าง
279	โครงการกิจกรรมก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบปิด) บ้านสันปูเลย หมู่ที่ 4	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมและแก้ไขปัญหากล้วยแล้ง	จุดที่ 1 ที่สาธารณะกลุ่มปุ๋ย พิกัด N2166394 E601699 จุดที่ 2 สวนลำไยโรงเรียนสันปูเลย พิกัด N2166253 E600859 จุดที่ 3 บริเวณวัดสันปูเลย พิกัด N2166547 E603849	-	-	18,000	18,000	18,000	ธนาคารน้ำใต้ดิน 3 จุด	ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและได้รับการแก้ไขปัญหากล้วยแล้ง	กองช่าง
280	โครงการก่อสร้างบานประตูเหล็กเปิด-ปิดน้ำคลองชลประทานและวางท่อระบายน้ำ คสล. ลำเหมืองกลาง บ้านสันปูเลย หมู่ที่ 4	เพื่อใช้เปิด-ปิดและระบายน้ำ	บานประตูเหล็กขนาดกว้าง 1.80 ม. สูง 2.20 ม. จำนวน 2 บาน และทำการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.80 ม. มี จำนวน 3 จุด ขนาด 1.00 ม. มี จำนวน 3 จุด	-	152,000	-	-	152,000	บานประตูเหล็ก ปิด-เปิด 1 แห่ง วางท่อ 6 จุด	สามารถระบายน้ำได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
281	โครงการกิจกรรมก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบปิด) บ้านสารถี หมู่ที่ 5	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้ง	จุดที่ 1 บริเวณข้างหอประชุมทิศตะวันออกเฉียง พิกัด N2166394 E601699 จุดที่ 2 บริเวณฝั่งฉางข้าวประจำหมู่บ้านพิกัด พิกัด N2168708 E601239 จุดที่ 3 บริเวณตุน้ำหยอดเหรียญ พิกัด N2168632 E601329	-	-	18,000	18,000	18,000	ธนาคารน้ำใต้ดิน 3 จุด	ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและได้รับการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง	กองช่าง
282	โครงการกิจกรรมก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบปิด) บ้านโป่งช้าง หมู่ที่ 6	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้ง	จุดที่ 1 หน้าวัดโป่งสัก พิกัด N 2172145 E 600799 จุดที่ 2 สามแยกหลังวัด พิกัด N 2172087 E600805 จุดที่ 3 สุสานหมู่บ้าน พิกัด N 2171982 E 601285	-	-	18,000	18,000	18,000	ธนาคารน้ำใต้ดิน 3 จุด	ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและได้รับการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง	กองช่าง
283	โครงการกิจกรรมก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบปิด) บ้านป่ากุก หมู่ที่ 7	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้ง	จุดที่ 1 หอประชุมหมู่บ้าน พิกัด N2167480 E 601314 จุดที่ 2 สระประปาหมู่บ้าน พิกัด N2167335 E 601406	-	-	12,000	12,000	12,000	ธนาคารน้ำใต้ดิน 2 จุด	ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและได้รับการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
284	โครงการกิจกรรมก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบปิด) บ้านภูเขาแก้ว หมู่ที่ 8	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้ง	จุดที่ 1 หลังหอประชุมหมู่บ้าน พิกัด N2169647 E604161 จุดที่ 2 ประปาหมู่บ้าน พิกัด N2170014 E 604056 จุดที่ 3 หลังหอประชุมหมู่บ้าน พิกัด N2169628 E604160	-	-	18,000	18,000	18,000	ธนาคารน้ำใต้ดิน 3 จุด	ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและได้รับการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง	กองช่าง
285	โครงการกิจกรรมก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบปิด) บ้านสันทราย หมู่ที่ 9	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้ง	จุดที่ 1 ร่องเคียน พิกัด N2164976 E602003 จุดที่ 2 ร่องละโว้ พิกัด N2164828 E602235 จุดที่ 3 ร่องบง พิกัด N2164728 E601101	-	-	18,000	18,000	18,000	ธนาคารน้ำใต้ดิน 3 จุด	ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและได้รับการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง	กองช่าง
286	โครงการกิจกรรมก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบปิด) บ้านเชียงทองไทย หมู่ที่ 10	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้ง	จุดที่ 1 หอประชุมหมู่บ้าน พิกัด N2169755 E604530 จุดที่ 2 บ่อน้ำผู้สูงอายุ พิกัด N2169747 E604429 จุดที่ 3 ประปากรมทรัพย์ พิกัด N2169487 E604637	-	-	18,000	18,000	18,000	ธนาคารน้ำใต้ดิน 3 จุด	ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและได้รับการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
287	โครงการกิจกรรมก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบปิด) บ้านก้อไต้ หมู่ที่ 11	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้ง	จุดที่ 1 ประปาหมู่บ้าน พิกัด N 2169647 E603774 จุดที่ 2 บริเวณข้างอาคารเก็บน้ำจำอ้อเหนือ พิกัด N 2167169 E603508 จุดที่ 3 เยื้องห้าแยกทิศเหนือ พิกัด N 2167960 E603386	-	-	18,000	18,000	18,000	ธนาคารน้ำใต้ดิน 3 จุด	ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและได้รับการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง	กองช่าง
288	โครงการกิจกรรมก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบปิด) บ้านใหม่สันชุม หมู่ที่ 12	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้ง	จุดที่ 1 บริเวณแม่น้ำพุงด้านเหนือ พิกัด N 2166684 E600085 จุดที่ 2 บ่อน้ำผู้สูงอายุ พิกัด N 2166662 E600233 จุดที่ 3 บริเวณแม่น้ำพุงด้านทิศใต้ (ประปาหมู่บ้าน) พิกัด N6126579 E600069	-	-	18,000	18,000	18,000	ธนาคารน้ำใต้ดิน 3 จุด	ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและได้รับการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง	กองช่าง
289	โครงการกิจกรรมก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบปิด) วัดสันชุม หมู่ที่ 2	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้ง	จุดที่ 1 บริเวณวัดสันชุม	-	-	6,000	6,000	6,000	ธนาคารน้ำใต้ดิน 1 จุด	ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและได้รับการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
290	โครงการกิจกรรมก่อสร้างอาคารน้ำใต้ดิน (ระบบปิด) โรงเรียนบ้านสันชุม	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมและแก้ไขภัยแล้ง	จุดที่ 1 บริเวณโรงเรียนบ้านสันชุม	-	-	6,000	6,000	6,000	ธนาคารน้ำใต้ดิน 1 จุด	ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและได้รับการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง	กองช่าง
291	โครงการกิจกรรมก่อสร้างอาคารน้ำใต้ดิน (ระบบปิด) โรงเรียนบ้านก้อ	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมและแก้ไขภัยแล้ง	จุดที่ 1 บริเวณโรงเรียนบ้านก้อ	-	-	6,000	6,000	6,000	ธนาคารน้ำใต้ดิน 1 จุด	ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและได้รับการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง	กองช่าง
292	โครงการกิจกรรมก่อสร้างอาคารน้ำใต้ดิน (ระบบปิด) โรงเรียนบ้านเชียงเคี่ยน	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมและแก้ไขภัยแล้ง	จุดที่ 1 บริเวณโรงเรียนบ้านเชียงเคี่ยน	-	-	6,000	6,000	6,000	ธนาคารน้ำใต้ดิน 1 จุด	ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและได้รับการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
293	โครงการปรับปรุงอาคารทันตกรรม รพ.สต.เชียงเคี่ยน	เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการแก่ผู้รับบริการ	ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 11.00 ม. สูง 3.00 ม.	-	-	105,000	105,000	105,000	อาคารทันตกรรม รพ.สต. เชียงเคี่ยน	ประชาชนได้รับการบริการจาก รพ.สต. เชียงเคี่ยน	กองช่าง
294	โครงการปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เชียงเคี่ยน	เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการแก่ผู้รับบริการ	ปริมาณงานขนาดกว้าง 14.825 ม. ยาว 17.50 ม. สูง 6.35 ม.	-	-	490,000	490,000	490,000	อาคาร รพ.สต. เชียงเคี่ยน	ประชาชนได้รับการบริการจาก รพ.สต. เชียงเคี่ยน	กองช่าง
295	โครงการปรับปรุงห้องซักล้าง รพ.สต.เชียงเคี่ยน	เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการแก่ผู้รับบริการ	ปริมาณงานขนาดกว้าง 6.40 ม. ยาว 10.00 ม. สูง 2.60 ม.	-	-	300,000	300,000	300,000	ห้องซักล้าง รพ.สต. เชียงเคี่ยน	ประชาชนได้รับการบริการจาก รพ.สต. เชียงเคี่ยน	กองช่าง
296	โครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอก รพ.สต.เชียงเคี่ยน	เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการแก่ผู้รับบริการ	ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 8.00 ม. ยาว 8.40 ม. สูง 3.00 ม.	-	-	300,000	300,000	300,000	อาคารผู้ป่วยนอก รพ.สต. เชียงเคี่ยน	ประชาชนได้รับการบริการจาก รพ.สต. เชียงเคี่ยน	กองช่าง
297	โครงการเจาะบ่อบาดาลเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน	เพื่อนำน้ำมาใช้ในสำนักงานเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน	งานขุดเจาะบ่อบาดาลโดยใช้ท่อ PVC ชั้น 13.5 Ø 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 100 ม. หรือปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ชม. พิกัด 2167363,601049	-	244,000	244,000	244,000	244,000	บ่อบาดาล 1 บ่อ	เทศบาลมีน้ำสำหรับการบริการพนักงานและประชาชน	กองช่าง
รวม	297 โครงการ	-	-	-	16,753,500	77,877,900	77,577,900	78,009,900	-	-	-

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

2.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1	อุดหนุน กศน.โครงการอบรมให้ความรู้การเลี้ยงไส้เดือน	เพื่อให้นักศึกษาและประชาชนมีความรู้เรื่องการเลี้ยงไส้เดือนในภาคการเกษตร	นักศึกษาและประชาชนในพื้นที่ตำบลเชียงเคี่ยน จำนวน 50 คน	-	-	10,000	-	-	ร้อยละ 50 ของนักศึกษามีความรู้	นักศึกษาและประชาชนในพื้นที่ตำบลเชียงเคี่ยนได้รับความรู้	กองการศึกษา
2	อุดหนุน กศน.โครงการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ	เพื่อให้นักศึกษาและประชาชนมีความรู้ด้านเทคโนโลยีและลดรายจ่ายเพิ่มรายได้	นักศึกษาและประชาชนในพื้นที่ตำบลเชียงเคี่ยน จำนวน 50 คน	-	-	10,000	-	-	ร้อยละ 50 ของนักศึกษามีความรู้	นักศึกษาและประชาชนในพื้นที่ตำบลเชียงเคี่ยนได้รับความรู้	กองการศึกษา
รวม	2 โครงการ			-	-	20,000	-	-			

2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1	โครงการต่อยอดกลุ่มเกษตรกรพัฒนา (กลุ่มข้าว) หมู่ที่ 1	เพื่อจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไว้ใช้ภายในกลุ่ม	สมาชิกกลุ่มข้าว ทุกคน	-	-	32,500	33,000	35,000	ร้อยละ 50 ของสมาชิกได้รับการได้รับการส่งเสริม	สมาชิกกลุ่มได้รับการส่งเสริมอาชีพและมีรายได้เพิ่ม	สำนักปลัด

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
2	โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ (กลุ่มพริกلاب) หมู่ที่ 1	เพื่อจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ ไว้ใช้ ภายในกลุ่ม	สมาชิกกลุ่มพริกلابทุกคน	-	-	20,000	22,000	23,000	ร้อยละ 50 ของสมาชิก ได้รับการ ส่งเสริม	สมาชิกกลุ่มได้รับการ ส่งเสริมอาชีพและมี รายได้เพิ่ม	สำนักปลัด
3	โครงการต่อยอดกลุ่มดอกไม้ ประดิษฐ์ หมู่ที่ 2	เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการ จัดทำดอกไม้ประดิษฐ์	สมาชิกกลุ่ม 65 คน	-	-	20,000	22,000	23,000	ร้อยละ 50 ของสมาชิก ได้รับการ ส่งเสริม	สมาชิกกลุ่มได้รับการ ส่งเสริมอาชีพและมี รายได้เพิ่ม	สำนักปลัด
4	โครงการกลุ่มหน่อไม้ดอง หมู่ที่ 2	พัฒนาระบบบริหารจัดการของ กลุ่ม	สมาชิกกลุ่ม 85 คน	-	-	20,000	22,000	23,000	ร้อยละ 50 ของสมาชิก ได้รับการ ส่งเสริม	สมาชิกกลุ่มได้รับการ ส่งเสริมอาชีพและมี รายได้เพิ่ม	สำนักปลัด
5	โครงการต่อยอดกลุ่มดอกไม้ ประดิษฐ์ แห่ง-สด หมู่ที่ 3	เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการ จัดทำดอกไม้ประดิษฐ์แห่ง-สด	สมาชิกกลุ่ม ดอกไม้ประดิษฐ์ แห่ง-สด ทุกคน	-	-	20,000	22,000	23,000	ร้อยละ 50 ของสมาชิก ได้รับการ ส่งเสริม	สมาชิกกลุ่มได้รับการ ส่งเสริมอาชีพและมี รายได้เพิ่ม	สำนักปลัด
6	โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพผ้าห่ม พรมเช็ดเท้า หมู่ที่ 4	เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการ ดำเนินงานของกลุ่ม	สมาชิกกลุ่มทุกคน	-	-	20,000	22,000	23,000	ร้อยละ 50 ของสมาชิก ได้รับการ ส่งเสริม	สมาชิกกลุ่มได้รับการ ส่งเสริมอาชีพและมี รายได้เพิ่ม	สำนักปลัด

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
7	โครงการต่อยอดกลุ่มทำน้ายา อเนกประสงค์ หมู่ที่ 5	เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการ ดำเนินงานของกลุ่ม	สมาชิกกลุ่มทำน้ายา อเนกประสงค์ทุกคน	-	-	10,000	11,000	12,000	ร้อยละ 50 ของสมาชิก ได้รับการ ส่งเสริม ส่งเสริม	สมาชิกกลุ่มได้รับการ ส่งเสริมอาชีพและมี รายได้เพิ่ม	สำนักปลัด
8	โครงการต่อยอดกลุ่มเย็บผ้า หมู่ที่ 6	เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเย็บ ผ้า และเพื่อการดำเนินการอย่าง ต่อเนื่อง	สมาชิกกลุ่มเย็บผ้าทุกคน	-	-	20,000	21,000	22,000	ร้อยละ 50 ของสมาชิก ได้รับการ ส่งเสริม ส่งเสริม	สมาชิกกลุ่มได้รับการ ส่งเสริมอาชีพและมี รายได้เพิ่ม	สำนักปลัด
9	โครงการส่งเสริมการเย็บผ่านวม หมู่ที่ 7	เพื่อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการ ดำเนินการของกลุ่มเพื่อการ ทำงานของกลุ่ม	สมาชิกกลุ่มทุกคน	-	-	20,000	21,000	22,000	ร้อยละ 50 ของสมาชิก ได้รับการ ส่งเสริม ส่งเสริม	สมาชิกกลุ่มได้รับการ ส่งเสริมอาชีพและมี รายได้เพิ่ม	สำนักปลัด
10	โครงการจักสานแม่บ้านและ ผู้สูงอายุ หมู่ที่ 8	เพื่อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการ ดำเนินการของกลุ่ม	แม่บ้านและผู้สูงอายุในพื้นที่	-	-	10,000	12,000	13,000	ร้อยละ 50 ของสมาชิก ได้รับการ ส่งเสริม ส่งเสริม	สมาชิกกลุ่มได้รับการ ส่งเสริมอาชีพและมี รายได้เพิ่ม	สำนักปลัด

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
11	โครงการต่อยอดกลุ่มเย็บผ้า หมู่ที่ 9	เพื่อจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ ในการตัดเย็บผ้าของกลุ่มเย็บผ้า	สมาชิกกลุ่ม 103 คน	-	-	20,000	21,000	22,000	ร้อยละ 50 ของสมาชิก ได้รับการ ส่งเสริม	สมาชิกกลุ่มได้รับการ ส่งเสริมอาชีพและมี รายได้เพิ่ม	สำนักปลัด
12	โครงการกลุ่มจักสานผู้สูงอายุ หมู่ที่ 9	เพื่อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการ ดำเนินการของกลุ่ม	สมาชิกกลุ่มทุกคน	-	-	20,000	21,000	22,000	ร้อยละ 50 ของสมาชิก ได้รับการ ส่งเสริม	สมาชิกกลุ่มได้รับการ ส่งเสริมอาชีพและมี รายได้เพิ่ม	สำนักปลัด
13	โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่ม งานฝีมือสตรี หมู่ที่ 10	เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการ ดำเนินงานของกลุ่มงานฝีมือสตรี	สมาชิกจำนวน 50 คน	-	-	100,000	100,000	100,000	ร้อยละ 50 ของสมาชิก ได้รับการ ส่งเสริม	สมาชิกกลุ่มได้รับการ ส่งเสริมอาชีพและมี รายได้เพิ่ม	สำนักปลัด
14	โครงการประชาชนกับการเมือง การปกครองไทย หมู่ที่ 10	เพื่ออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ การเมืองการปกครองไทย	ประชาชนทุกครัวเรือน	-	-	10,000	11,000	12,000	ร้อยละ 50 ของประชาชน มีความรู้	ประชาชนมีความรู้ เกี่ยวกับการเมืองการ ปกครองของไทย	สำนักปลัด
15	โครงการอบรมประกอบอาชีพ แปรรูปผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ หมู่ที่ 10	เพื่อสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนใน หมู่บ้าน	ประชาชนทุกครัวเรือน	-	-	20,000	21,000	22,000	ร้อยละ 50 ของสมาชิก ได้รับการ ส่งเสริม	ประชาชนมีอาชีพเสริม และมีรายได้เพิ่มขึ้น	สำนักปลัด

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
16	โครงการปรับปรุงดินแก้ไขปัญหาดินเสื่อมสภาพและการใช้สารชีวภาพแทนสารเคมี หมู่ที่ 10	เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้เรื่องการแก้ไขปัญหาดินเสื่อมสภาพ	ประชาชนทุกครัวเรือน	-	-	20,000	21,000	22,000	ร้อยละ 60 ของประชาชนได้รับความรู้	ประชาชนมีความรู้และผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัย	สำนักปลัด
17	โครงการต่อยอดกลุ่มแปรรูปอาหารและสมุนไพร หมู่ที่ 11	เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงานของกลุ่มแปรรูปอาหารและสมุนไพร	สมาชิกกลุ่มทุกคน	-	-	20,000	21,000	22,000	ร้อยละ 50 ของสมาชิกได้รับการส่งเสริม	สมาชิกกลุ่มได้รับการส่งเสริมอาชีพและมีรายได้เพิ่ม	สำนักปลัด
18	โครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตข้าวกล้องเพื่อบริโภคและจำหน่าย หมู่ที่ 12	เพื่อให้ความรู้ในการผลิตข้าวกล้องและการตลาดเพื่อจำหน่าย	สมาชิกกลุ่มทุกคน	-	-	10,000	11,000	13,000	ร้อยละ 50 ของสมาชิกได้รับการส่งเสริม	สมาชิกกลุ่มได้รับการส่งเสริมอาชีพและมีรายได้เพิ่ม	สำนักปลัด
19	โครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตข้าวกล้องเพื่อบริโภคและจำหน่าย หมู่ที่ 12	เพื่อให้ความรู้ในการผลิตข้าวกล้องและการตลาดเพื่อจำหน่าย	สมาชิกกลุ่มทุกคน	-	-	10,000	10,000	10,000	ร้อยละ 50 ของสมาชิกได้รับการส่งเสริม	สมาชิกกลุ่มได้รับการส่งเสริมอาชีพและมีรายได้เพิ่ม	สำนักปลัด
20	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพจักสานเพื่อสร้างรายได้แก่ชุมชน	เพื่อให้ความรู้และเพิ่มรายได้ให้กับสตรีและผู้สูงอายุ	สตรีและผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลเชียงเคี่ยน จำนวน 60 คน	-	-	30,000	30,000	30,000	ร้อยละ 50 ของสมาชิกได้รับการส่งเสริม	ประชาชนได้รับการส่งเสริมอาชีพและมีรายได้เพิ่ม	สำนักปลัด

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
21	โครงการฝึกอบรมทำขนมไทย	เพื่อให้ความรู้ในการจัดทำขนมไทย	ประชาชนในพื้นที่ตำบลเชียงเคี่ยน	-	-	15,000	15,000	15,000	ร้อยละ 50 ของผู้เข้าร่วม อบรม	ประชาชนได้รับการ ส่งเสริมอาชีพและมี รายได้เพิ่ม	สำนักปลัด
รวม	21 โครงการ			-	-	467,500	490,000	509,000			

2.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลเจ้า พ่อมอนแดง หมู่ที่ 1	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง ภูมิทัศน์ศาลเจ้าพ่อมอนแดง	บริเวณศาลเจ้าพ่อมอนแดงหมู่ที่ 1	-	-	20,000	25,000	30,000	ศาลเจ้าพ่อ มอนแดง จำนวน 1 ศาล	สถานที่ประกอบ พิธีกรรมตามประเพณี ท้องถิ่น	กองช่าง
2	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลเจ้า พ่อคำแก้ว ร่วมกับบ้านก้อใต้หมู่ที่ 11และบ้านก้อหมู่ที่3 หมู่ที่2	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง ภูมิทัศน์ศาลเจ้าพ่อคำแก้ว	บริเวณศาลเจ้าพ่อคำแก้วหมู่ที่ 3	-	-	20,000	25,000	30,000	ศาลเจ้าพ่อคำ แก้วจำนวน 1 ศาล	สถานที่ประกอบ พิธีกรรมตามประเพณี ท้องถิ่น	กองช่าง
3	โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญา ท้องถิ่นตำบลเชียงเคี่ยน	เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ สืบทอดให้คนรุ่นหลัง	เด็ก เยาวชน ประชาชนตำบลเชียง เคี่ยน	-	-	30,000	30,000	30,000	ร้อยละ 70 เด็ก/เยาวชนได้ สืบทอด	เด็ก เยาวชน และ ประชาชนได้อนุรักษ์ภูมิ ปัญญาท้องถิ่นไว้สืบทอด ต่อไป	กองการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
4	โครงการอบรมศาสนพิธี และมารยาทไทยในศาสนพิธี	เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมการและการปฏิบัติงานศาสนพิธี / เพื่อเสริมสร้างทักษะ และความชำนาญในการปฏิบัติงานด้านศาสนพิธี	คณะกรรมการพุทธสมาคมฝ่ายสงฆ์และฝ่ายฆราวาส จำนวน 24 คน	-	-	10,000	10,000	10,000	ร้อยละ 80 ของคณะกรรมการมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ ในการปฏิบัติงานศาสนพิธีอย่างชำนาญ	กองการศึกษา	
5	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลเชียงเคี่ยนโครงการเสริมสร้างคุณค่า ภูมิปัญญา ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริมสร้างคุณค่า ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลเชียงเคี่ยน	-	-	15,000	15,000	15,000	ร้อยละ 50 ผู้สูงอายุได้รับการเอาใจใส่และดูแลจากลูกหลาน	สภาวัฒนธรรมตำบล	
6	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลเชียงเคี่ยนโครงการจัดงานประเพณีเดือนยี่เป็งตำบลเชียงเคี่ยน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประเพณีเดือนยี่เป็ง	ประชาชนในพื้นที่ตำบลเชียงเคี่ยน	-	-	15,000	15,000	15,000	ร้อยละ 80 ของประชาชนอนุรักษ์ประเพณีดั้งเดิมไว้เพื่อสืบทอดต่อไป	สภาวัฒนธรรมตำบล	
7	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลเชียงเคี่ยนโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาตำบลเชียงเคี่ยน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	ประชาชนในพื้นที่ตำบลเชียงเคี่ยน	-	-	20,000	20,000	20,000	ร้อยละ 80 ของประชาชนอนุรักษ์ประเพณีดั้งเดิมไว้เพื่อสืบทอดต่อไป	สภาวัฒนธรรมตำบล	
8	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลเชียงเคี่ยนโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น (งานของดี ศรีเชียงเคี่ยน)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น (งานของดี ศรีเชียงเคี่ยน)	ประชาชนในพื้นที่ตำบลเชียงเคี่ยน	-	-	60,000	60,000	60,000	ร้อยละ 80 ของประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีเพื่อสืบทอดต่อไป	สภาวัฒนธรรมตำบล	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
9	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลเชียงเคี่ยนโครงการจัดงานวันวิสาขบูชาปฏิบัติธรรม รักษาศีล	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันวิสาขบูชา	ประชาชนในพื้นที่ตำบลเชียงเคี่ยน	-	-	10,000	10,000	10,000	ร้อยละ 80 ของประชาชนอนุรักษ์ประเพณี	เด็ก เยาวชน และประชาชนร่วมกันสืบทอดพระพุทธ ศาสนา ประพฤติปฏิบัติตัวอยู่ในศีลธรรม	สภาวัฒนธรรมตำบล
10	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลเชียงเคี่ยนโครงการสร้างน้ำพระธาตุ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสร้างน้ำพระธาตุ	ประชาชนในพื้นที่ตำบลเชียงเคี่ยน	-	-	10,000	10,000	10,000	ร้อยละ 50 ของประชาชนเข้าร่วมสร้างน้ำพระธาตุ	ประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีเพื่อสืบทอดต่อไป	สภาวัฒนธรรมตำบล
11	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลเชียงเคี่ยนโครงการจัดงานประเพณีสลากภัตตำบลเชียงเคี่ยน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีสลากภัตตำบลเชียงเคี่ยน	ประชาชนในพื้นที่ตำบลเชียงเคี่ยน	-	-	12,000	12,000	12,000	ร้อยละ 80 ของประชาชนอนุรักษ์ประเพณี	ประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีเพื่อสืบทอดต่อไป	สภาวัฒนธรรมตำบล
12	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลเชียงเคี่ยนโครงการจัดงานวันมาฆบูชาปฏิบัติธรรม รักษาศีล	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันมาฆบูชาปฏิบัติธรรม รักษาศีล	ประชาชนในพื้นที่ตำบลเชียงเคี่ยน	-	-	10,000	10,000	10,000	ร้อยละ 80 ของประชาชนอนุรักษ์ประเพณี	ประชาชนในพื้นที่ตำบลเชียงเคี่ยนได้ปฏิบัติธรรมในวันมาฆบูชา	สภาวัฒนธรรมตำบล
13	อุดหนุนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายโครงการสืบสานประเพณีนมัสการและสร้างน้ำพระธาตุดอยตุง	เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมให้ดำรงสืบต่อไป	ประชาชนในพื้นที่ตำบลเชียงเคี่ยน	-	-	10,000	10,000	10,000	ร้อยละ 50 ของประชาชนที่เข้าร่วม	ประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีเพื่อสืบทอดต่อไป	สภาวัฒนธรรมตำบล

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
14	อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอเทิงโครงการงานพระราช พิธีและงานรัฐพิธี	เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์	ประชาชนในพื้นที่อำเภอเทิง	-	-	15,000	15,000	15,000	ร้อยละ 50 ของประชาชนที่ เข้าร่วม	ประชาชนได้แสดงออก ถึงความจงรักภักดีต่อ สถาบันพระมหากษัตริย์	สำนักปลัด
15	อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอเทิงโครงการงานประเพณี ของจังหวัดและอำเภอ	เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสาน ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของ อำเภอและจังหวัด	ประชาชนในพื้นที่อำเภอเทิงและ จังหวัดเชียงราย	-	-	25,000	25,000	25,000	ร้อยละ 50 ของประชาชนที่ เข้าร่วม	ประชาชนมีการอนุรักษ์ และสืบสานประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามไว้สืบ ต่อไป	กองการศึกษา
รวม	15 โครงการ	-	-	-	-	282,000	292,000	302,000	-	-	-

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การดำรงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เจริญเวศ และเชิงคุณภาพ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

3.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1	โครงการทันตกรรมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน	เพื่อตรวจสอบสุขภาพช่องปากเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน	เด็กเล็ก ศพด.ทต.เชียงเคี่ยน	-	-	5,000	5,000	5,000	ร้อยละ 80 ของเด็ก ศพด.ทต.เชียงเคี่ยน	เด็กเล็กมีสุขภาพช่องปากที่ดีไม่มีฟันผุ	กองการศึกษา
2	โครงการตรวจสอบสุขภาพเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน	เพื่อตรวจสอบสุขภาพเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน	เด็กเล็ก ศพด.ทต.เชียงเคี่ยน	-	-	5,000	5,000	5,000	ร้อยละ 80 ของเด็ก ศพด.ทต.เชียงเคี่ยน	เด็กเล็กมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง	กองการศึกษา
3	ค่าใช้จ่ายตามโครงการบริการรับ-ส่งเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเชียงเคี่ยน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบริการรับ-ส่งเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเชียงเคี่ยน	เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเชียงเคี่ยน	-	300,000	300,000	300,000	300,000	ร้อยละ 80 ของเด็ก ศพด.ทต.เชียงเคี่ยน	เด็กเล็กสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	กองการศึกษา
4	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเชียงเคี่ยน	เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเชียงเคี่ยน	-	700,000	700,000	700,000	700,000	ร้อยละ 80 ของเด็ก ศพด.ทต.เชียงเคี่ยน	เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเชียงเคี่ยนมีคุณภาพชีวิตที่ดี	กองการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
5	ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล เชียงเคี่ยน	เพื่อจัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ3-5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กตำบลเชียงเคี่ยน	ค่านั่งสือเรียน,ค่าอุปกรณ์การ เรียน,ค่าเครื่องแบบนักเรียน,ค่าจัด กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	-	-	31,000	32,000	33,000	ร้อยละ 80 ของ เด็ก ศพด.ทต. เชียงเคี่ยน	เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กตำบลเชียงเคี่ยน ได้รับการจัดสรร	กองการศึกษา
6	โครงการอาหารเสริม(นม)ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก/อนุบาล3ชวบใน เขตพื้นที่ตำบลเชียงเคี่ยน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอาหารเสริม(นม) ให้กับเด็กนักเรียนและเด็กเล็ก อนุบาลในเขตพื้นที่ตำบลเชียงเคี่ยน	เด็กนักเรียน/เด็กอนุบาลและเด็ก ในเขตพื้นที่ตำบลเชียงเคี่ยน	-	-	200,000	210,000	220,000	ร้อยละ 80 ของ เด็ก ศพด.ทต. เชียงเคี่ยน	เด็กนักเรียน/เด็กอนุบาล/ เด็กเล็กร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์	กองการศึกษา
7	โครงการจัดหาอาหารเสริม(นม)ให้ เด็กนักเรียน สพฐ 3โรง	เพื่อเด็กนักเรียนได้รับประทาน อาหารเสริมนมอย่างทั่วถึงและลด ภาระของผู้ปกครอง	นักเรียนในพื้นที่ตำบลเชียงเคี่ยน	-	-	520,000	550,000	600,000	ร้อยละ 80 ของนักเรียนใน พื้นที่	เด็กนักเรียนได้รับ ประทานอาหารเสริมนม อย่างทั่วถึงครบทุกคน	กองการศึกษา
8	อุดหนุนโรงเรียนบ้านสันชุม โครงการอาหารกลางวันเด็ก นักเรียนระดับอนุบาล-ป.6	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านสันชุมใน ระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษา	เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านสันชุม ระดับอนุบาล-ประถมศึกษา	-	-	300,000	350,000	400,000	ร้อยละ 80 ของนักเรียน โรงเรียนบ้าน สันชุม	เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้าน สันชุมระดับอนุบาลถึง ประถมศึกษาได้ รับประทานอาหารที่มี ประโยชน์	กองการศึกษา
9	อุดหนุนโรงเรียนบ้านก้อโครงการ อาหารกลางวันเด็กนักเรียนระดับ อนุบาล-ประถมศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านก้อใน ระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษา	เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านก้อ ระดับอนุบาล-ประถมศึกษา	-	-	300,000	320,000	350,000	ร้อยละ 80 ของนักเรียน โรงเรียนบ้านก้อ	เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้าน ก้อระดับอนุบาลถึง ประถมศึกษาได้ รับประทานอาหารที่มี ประโยชน์	กองการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
10	อุดหนุนโรงเรียนบ้านเชียงเคี่ยน โครงการอาหารกลางวันเด็ก นักเรียนระดับอนุบาล- ประถมศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็ก โรงเรียนบ้านเชียงเคี่ยนในระดับ อนุบาลถึงระดับประถมศึกษา	เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านเชียง เคี่ยนในระดับอนุบาลถึงระดับ ประถมศึกษา	-	-	600,000	610,000	620,000	ร้อยละ 80 ของนักเรียน โรงเรียนบ้าน เชียงเคี่ยน รับประทานอาหารที่มี ประโยชน์	เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้าน เชียงเคี่ยนระดับอนุบาล ถึงประถมศึกษาได้ รับประทานอาหารที่มี ประโยชน์	กองการศึกษา
11	โครงการอาหารกลางวันเด็กเล็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเด็ก อนุบาล3ขวบ ตำบลเชียงเคี่ยน	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็ก เล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเด็ก อนุบาล3ขวบ	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเชียงเคี่ยน	-	-	300,000	320,000	350,000	ร้อยละ 80 ของ เด็ก ศพด.ทต. เชียงเคี่ยน	เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กได้รับประทานอาหาร ที่มีประโยชน์	กองการศึกษา
12	โครงการสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา	เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนมี พัฒนาการที่สมบูรณ์ตามวัยครบ ทั้ง 4 ด้าน	เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน	-	-	200,000	200,000	200,000	ร้อยละ 80 ของ เด็ก ศพด.ทต. เชียงเคี่ยน	ร้อยละ 80 ของเด็กเล็กใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน	กองการศึกษา
13	อุดหนุนศูนย์เครือข่ายการศึกษา ตำบลเชียงเคี่ยนโครงการยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (o-net)ของนักเรียนในศูนย์ เครือข่ายตำบลเชียงเคี่ยน	เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนของนักเรียนชั้นป.6 และ ม.3 จากการทดสอบระดับชาติขึ้น พื้นฐาน จำนวน 4 กลุ่มสาระการ เรียนรู้ให้สูงขึ้นและผ่านตาม เกณฑ์ที่กำหนด	นักเรียนชั้น ป.6 และชั้น ม. 3	-	-	32,000	32,000	32,000	ร้อยละ 80 ของนักเรียนใน พื้นที่	นักเรียนชั้น ป.6 และม.3 มีผลการทดสอบ ระดับชาติเป็นไปตาม เกณฑ์	กองการศึกษา
รวม	13 โครงการ	-	-	-	1,000,000	3,493,000	3,634,000	3,815,000	-	-	-

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1	โครงการศูนย์ปฏิบัติการสุขภาพ หนึ่งเดียวระดับตำบล (One Health)	เพื่อสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการ สุขภาพหนึ่งเดียวระดับตำบล (One Health)	ศูนย์ปฏิบัติการสุขภาพหนึ่งเดียว ระดับตำบล (One Health) จำนวน 1 ศูนย์ จำนวน อาสาสมัครพ่อดีดี 25 คน	-	-	30,000	30,000	30,000	ร้อยละ 50 ของ อาสาสมัคร	อาสาสมัครพ่อดีดีมี ความรู้และมีการรายงาน อย่างต่อเนื่อง	สำนักปลัด
2	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแกน นำชุมชนด้านสุขภาพอนามัยน้ำประปา	เพื่อให้กลุ่มแกนนำชุมชนมีความรู้ ด้านสุขภาพอนามัยน้ำประปาและ สามารถตรวจคลอรีนอิสระได้ อย่างถูกต้อง	แกนนำชุมชน จำนวน 40 คน	-	19,700	19,700	-	-	ร้อยละ 80 ของแกนนำใน พื้นที่	ประชาชนในพื้นที่ได้มี น้ำประปาอุปโภค/ บริโภคอย่างมีคุณภาพ	สำนักปลัด
3	การป้องกันและแก้ไขปัญหา สาธารณสุขกรณีเกิดโรคระบาด หรือภัยพิบัติ	เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา สาธารณสุขกรณีเกิดโรคระบาด หรือภัยพิบัติ	ประชาชนในพื้นที่ตำบลเชียงเคี่ยน	-	17,000	17,000	17,000	17,000	ร้อยละ 80 ของประชาชน ในพื้นที่	ประชาชนในพื้นที่ได้รับ การแก้ไขปัญหา	สำนักปลัด
4	โครงการตามแนวทางโครงการ พระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	เพื่อแก้ไขปัญหาสาธารณสุขตาม แนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	1.ผู้นำชุมชนจำนวน 60 คน 2.อสม.จำนวน 11 คน 3.ประชาชนกลุ่มเสี่ยง จำนวน 150 คน	-	240,000	240,000	240,000	240,000	ร้อยละ 50 ของผู้เข้าร่วม แก้ไขปัญหา	1.ผู้นำชุมชน อสม.ได้รับ การพัฒนาศักยภาพด้าน สาธารณสุข 2.ประชาชน กลุ่มเสี่ยงได้รับการคัด กรอง	สำนักปลัด
5	เงินบำรุงให้โรงพยาบาลหรือ หน่วยบริการสาธารณสุข	เพื่อจ่ายเป็นเงินบำรุงให้แก่ โรงพยาบาลหรือหน่วยบริการ สาธารณสุขสังกัดเทศบาลตำบล เชียงเคี่ยน	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เชียงเคี่ยน	-	-	1,500,000	1,500,000	1,500,000	รพ.สต.เชียง เคี่ยน 1 แห่ง	ประชาชนได้รับการ บริการจาก รพ.สต.เชียง เคี่ยน	งานบริการ สาธารณสุข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน
-----	---------	--------------	----------	----------------------	-----------------	---------------------	----------

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	(ผลผลิตของโครงการ)	2561	2562	2563	2564	2565	หมวดหมู่ (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	รับผิดชอบหลัก
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
6	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำนักเรียนด้านสุขภิบาลอาหาร	เพื่อให้แก่นักเรียนกลุ่มแกนนำได้มีความรู้ในเรื่องการผลิตภัณฑสุภาพและสามารถเลือกซื้อเลือกบริโภคได้อย่าง ถูกต้องปลอดภัย สามารถเผยแพร่ความรู้ที่ได้รับไปยังเพื่อนนักเรียนและครอบครัว	ตัวแทนนักเรียน จำนวน 30 คน	-	-	10,000	-	-	ร้อยละ 50 ของนักเรียนในพื้นที่	1.แกนนำนักเรียนมีความรู้ในเรื่องการผลิตภัณฑสุภาพการเลือกซื้อบริโภคได้อย่างถูกต้อง 2.แกนนำนักเรียนสามารถดำเนินกิจกรรมโคลีฟอรัมในอาหารได้อย่างถูกต้อง	สำนักปลัด
7	โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	เพื่อจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ตำบลเชียงเคี่ยน	ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตพื้นที่จำนวน 60 คน	-	-	300,000	300,000	300,000	ร้อยละ 80 ของผู้สูงอายุในพื้นที่	ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลมาตรการบริการของกระทรวงสาธารณสุข	สำนักปลัด (ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ)
8	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	เพื่อป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่	จำนวนสุนัข-แมวในเขตพื้นที่ตำบลเชียงเคี่ยน	-	-	36,000	36,000	36,000	ร้อยละ 80 ของสุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีน	ประชาชนมีความตื่นตัวและกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมและเห็นความสำคัญในการนำสุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อยู่ในความดูแลไปรับฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	สำนักปลัด

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา	ร้อยละ (%)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน
-----	---------	--------------	----------	----------------------	------------	---------------------	----------

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	(ผลผลิตของโครงการ)	ปีงบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลกระทบที่จะเกิด	รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
9	โครงการรณรงค์เฝ้าระวังโรคติดต่อตามฤดูกาล	เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงการป้องกันโรคติดต่อเพื่อลดการเกิดโรคติดต่อในพื้นที่	ประชาชนในพื้นที่ตำบลเชียงเคี่ยน	-	-	5,000	5,000	5,000	ร้อยละ 80 ประชาชนในพื้นที่	ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคติดต่อในพื้นที่และลดการระบาดของโรค	สำนักปลัด
10	โครงการตรวจเฝ้าระวังคุณภาพน้ำสำหรับบริโภค	เพื่อให้คุณภาพน้ำสำหรับบริโภคในพื้นที่เป็นไปตามมาตรฐาน	กิจกรรมที่ 1 จำนวน 4 แห่ง กิจกรรมที่ 2 จำนวน 30 คน กิจกรรมที่ 3 จำนวน 12 แห่ง	-	60,000	60,000	60,000	60,000	ร้อยละ 80 ของน้ำได้รับการตรวจ	แหล่งน้ำสำหรับบริโภคทุกแห่งที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	สำนักปลัด
11	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่อเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน ทุกหมู่บ้านละ 20,000 บาท	หมู่ที่ 1-12	-	-	240,000	240,000	240,000	12 หมู่บ้าน	ทุกหมู่บ้านได้รับเงินสนับสนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	สำนักปลัด
12	อุดหนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงเคี่ยนโครงการอบรมให้ความรู้ผู้ดูแลเด็กก่อนวัยเรียน	เพื่อให้ผู้ดูแลเด็กมีความรู้ด้านพัฒนาการ โภชนาการของเด็ก	ผู้ดูแลเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่ตำบลเชียงเคี่ยน	-	-	10,000	10,000	10,000	ร้อยละ 80 ของผู้ดูแลเด็กได้รับความรู้	ผู้ดูแลเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่ตำบลเชียงเคี่ยนได้รับความรู้ในด้านพัฒนาการ โภชนาการ	สำนักปลัด
13	อุดหนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงเคี่ยนโครงการอบรมให้ความรู้ผู้ดูแลคนพิการ ผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยติดบ้านและตรวจสุขภาพได้รับความรู้	เพื่อให้ผู้ดูแลคนพิการ ผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยติดบ้านและตรวจสุขภาพได้รับความรู้	ผู้ดูแลคนพิการ ผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยติดบ้านในพื้นที่ตำบลเชียงเคี่ยน	-	-	11,700	11,700	11,700	ร้อยละ 80 ของผู้ดูแลคนพิการและผู้สูงอายุได้รับความรู้	ผู้ดูแลคนพิการ ผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยติดบ้านและตรวจสุขภาพได้รับความรู้ในการดูแลอย่างถูกต้อง	สำนักปลัด
รวม	13 โครงการ	-	-	-	336,700	2,479,400	2,449,700	2,449,700	-	-	-

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และคุณภาพชีวิต เพื่อประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเชิงโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดอำเภอเชิง	เพื่อหยุดยั้งและลดระดับการขยายตัวของปัญหาเสพติดในพื้นที่อำเภอเชิง	พื้นที่อำเภอเชิง ทั้ง 10 ตำบล	-	-	30,000	30,000	30,000	ร้อยละ 70 สามารถลดระดับการขยายตัวของยาเสพติด	ปัญหาเสพติดในพื้นที่อำเภอเชิงมีแนวโน้มลดลง	สำนักปลัด
2	อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเชิงโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอุดหนุนตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล	กลุ่มพัฒนาสตรีอำเภอเชิง	-	-	7,000	7,000	7,000	ร้อยละ 80 ของสตรีเข้าร่วมกิจกรรม	กลุ่มพัฒนาสตรีได้แสดงบทบาทของสตรีได้อย่างเต็มที่	สำนักปลัด
3	อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเชิงโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอุดหนุนตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ	กลุ่มพัฒนาสตรีอำเภอเชิง	-	-	5,000	5,000	5,000	ร้อยละ 80 ของสตรีเข้าร่วมกิจกรรม	กลุ่มพัฒนาสตรีได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี	สำนักปลัด
รวม	3 โครงการ			-	-	42,000	42,000	42,000			

4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด หมูที่ 10	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในหมู่บ้าน	ประชาชนในหมู่บ้าน	-	-	10,000	10,000	10,000	ร้อยละ 50 ของประชาชนเข้าร่วมอบรม	ประชาชนรู้ทันและห่างไกลยาเสพติด	สำนักปลัด
2	โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ไฟฟ้า) หมูที่ 10	เพื่ออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันไฟฟ้า	คณะกรรมการหมู่บ้านและ ชรบ.	-	-	15,000	15,000	15,000	ร้อยละ 50 ของประชาชนเข้าร่วมอบรม	คณะกรรมการหมู่บ้านและ ชรบ. ได้มีความรู้เรื่องการป้องกันไฟฟ้า	สำนักปลัด
3	โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	เจ้าหน้าที่ อปพร.ตำบลเชียงเคี่ยน	-	-	30,000	30,000	30,000	ร้อยละ 70 ของประชาชนที่สัญจร	ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการใช้ถนน	สำนักปลัด
4	โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	เจ้าหน้าที่ อปพร.ตำบลเชียงเคี่ยน	-	-	30,000	30,000	30,000	ร้อยละ 70 ของประชาชนที่สัญจร	ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการใช้ถนน	สำนักปลัด
5	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเชิงเคียงร่วมใจป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (วันอปพร.)	เพื่อให้สมาชิก อปพร.ทราบบทบาทและหน้าที่ในการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย	สมาชิก อปพร.ในพื้นที่ตำบลเชียงเคี่ยน จำนวน 45 นาย	-	-	7,000	7,000	7,000	ร้อยละ 70 ของสมาชิก อปพร. ได้มีความรู้ถึงบทบาทและหน้าที่ในการปฏิบัติงาน	สมาชิกอปพร.ได้รับบทบาทและหน้าที่ในการปฏิบัติงาน	สำนักปลัด
6	โครงการเยาวชนยุคใหม่ขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร	เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนสวมหมวกนิรภัยในการขับขี่จักรยานยนต์	เด็กและเยาวชนพื้นที่ตำบลเชียงเคี่ยน จำนวน 60 คน	-	-	25,000	25,000	25,000	ร้อยละ 80 มีความปลอดภัย	เด็กและเยาวชนปลอดภัยในการขับขี่	สำนักปลัด

			เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา							หน่วยงาน
--	--	--	----------	----------------------	--	--	--	--	--	--	----------

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ)	2561	2562	2563	2564	2565	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	รับผิดชอบหลัก
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
7	โครงการป้องกันแก้ไขปัญหามอกควันและไฟฟ้า	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันแก้ไขปัญหามอกควันและไฟฟ้า	คณะกรรมการไฟฟ้าประจำหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลเชียงเคี่ยน จำนวน 120 คน	-	-	40,000	40,000	40,000	ร้อยละ 70 ของผู้เข้าอบรมได้รับความรู้	คณะกรรมการไฟฟ้าประจำหมู่บ้านได้รับความรู้ในการป้องกันแก้ไขปัญหามอกควันและไฟฟ้า	สำนักปลัด
8	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา	เพื่อให้นักเรียนในพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	นักเรียน ทั้ง 3 โรงเรียน และเจ้าหน้าที่ จำนวน 70 คน	-	-	20,000	20,000	20,000	ร้อยละ 70 ของผู้เข้าอบรมได้รับความรู้	นักเรียนได้รับความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	สำนักปลัด
9	โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน	อสม.,อปพร.,ชรบ.,เจ้าหน้าที่ ทต. และประชาชนในพื้นที่ตำบลเชียงเคี่ยน	-	-	20,000	20,000	20,000	ร้อยละ 70 ของผู้เข้าอบรมได้รับความรู้	อสม.,อปพร.,ชรบ.,เจ้าหน้าที่ ทต. และประชาชนในพื้นที่ตำบลเชียงเคี่ยน	สำนักปลัด
10	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันและเฝ้าระวังภัยตำบลเชียงเคี่ยน "วิทยุสื่อสาร และการปฏิบัติในสถานการณ์ฉุกเฉิน"	เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยุสื่อสาร	อปพร./อสม. /ชรบ./ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานป้องกันฯ	-	-	18,000	18,000	18,000	ร้อยละ 70 ของผู้เข้าอบรมได้รับความรู้	อปพร./อสม. /ชรบ./ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานป้องกันฯ สามารถนำเครื่องวิทยุสื่อสารใช้ในการปฏิบัติงานได้	สำนักปลัด
11	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (กิจกรรมลานกีฬาอเนกประสงค์)	เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ตำบลเชียงเคี่ยน	-	-	265,000	265,000	265,000	ลานกีฬาอเนกประสงค์ 1 แห่ง	เด็ก เยาวชน ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงห่างไกลยาเสพติด	กองช่าง

๕	๖	๗	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา	๘	๙	หน่วยงาน
---	---	---	----------	----------------------	---	---	----------

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	(ผลผลิตของโครงการ)	2561	2562	2563	2564	2565	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	รับผิดชอบหลัก
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
12	โครงการติดกระจกโค้งทางแยก	เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ	กระจกโค้ง	-	-	20,000	20,000	20,000	ร้อยละ 80 ของประชาชนได้รับความปลอดภัย	ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการใช้ถนน	สำนักปลัด
13	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดในพื้นที่ตำบลเชียงเคี่ยน	เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ประชาชนในพื้นที่ตำบลเชียงเคี่ยน	-	-	50,000	50,000	50,000	ร้อยละ 70 ของประชาชนได้รับความปลอดภัย	ประชาชนในพื้นที่ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	สำนักปลัด
14	อุดหนุน ศพส.จ.เชียงราย โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดจังหวัดเชียงราย	เพื่อหยุดยั้งและลดระดับการขยายตัวของปัญหาเสพติดในพื้นที่จังหวัดเชียงราย	พื้นที่ในจังหวัดเชียงราย	-	-	30,000	30,000	30,000	ร้อยละ 70 สามารถลดระดับการขยายตัวของยาเสพติด	ปัญหาเสพติดในพื้นที่จังหวัดเชียงรายมีแนวโน้มลดลง	สำนักปลัด
รวม	14 โครงการ	-	-	-	-	580,000	580,000	580,000	-	-	-

4.3 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	เด็กเล็ก นักเรียนในพื้นที่ตำบลเชียงเคี่ยน	-	-	40,000	50,000	60,000	ร้อยละ 80 ของเด็กในพื้นที่	เด็กเล็ก เด็กนักเรียนได้รับความสนุกสนานและความสุข	กองการศึกษา

			เจ้าหน้าช	งบประมาณและที่ผ่านมา							หน่วยงาน
--	--	--	-----------	----------------------	--	--	--	--	--	--	----------

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	2561	2562	2563	2564	2565	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	รับผิดชอบหลัก
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
2	โครงการฝึกอบรมหมอชาวบ้าน รุ่นใหม่ด้านภัยยาเสพติด	เพื่อให้ความรู้ในการป้องกันและ แก้ไขสิ่งเสพติดของเยาวชนใน ตำบลเชียงเคี่ยน	นักเรียนระดับชั้น ป.5- ชั้น ม.3 ของสถานศึกษาในพื้นที่ตำบลเชียง เคี่ยน จำนวน 3 โรง	-	-	20,000	20,000	20,000	ร้อยละ 80 ของนักเรียน จำนวน 3 โรง	นักเรียน ได้รับความรู้ เกี่ยวกับสิ่งเสพติด	กองการศึกษา
รวม	2 โครงการ	-	-	-	-	60,000	70,000	80,000	-	-	-

4.4 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1	โครงการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ในพื้นที่ตำบลเชียงเคี่ยน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่ตำบล เชียงเคี่ยน	ประชาชนที่ประสบภัยในพื้นที่ตำบล เชียงเคี่ยน	-	-	300,000	300,000	300,000	ร้อยละ 70 ของผู้ เข้าอบรมได้รับ ความรู้	ประชาชนที่ประสบภัยได้รับ ความช่วยเหลือ	สำนักปลัด
2	โครงการอบรมการใช้อุปกรณ์กู้ชีพ กู้ภัยแก่ประชาชน	เพื่อให้ประชาชนรู้จักใช้อุปกรณ์กู้ชีพ กู้ภัยเบื้องต้น	ประชาชนในพื้นที่ตำบลเชียงเคี่ยน	-	-	20,000	20,000	20,000	ร้อยละ 70 ของผู้ เข้าอบรมได้รับ ความรู้	ประชาชนมีความรู้และรู้จักใช้ อุปกรณ์กู้ชีพ กู้ภัย	สำนักปลัด
3	โครงการส่งเสริมจัดการบริหาร จัดการขยะโดยชุมชน	เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้สามารถลดปริมาณขยะ คัดแยกขยะ นำขยะมาใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม และเป็นระบบ	หมู่ที่1-12	-	-	20,000	20,000	20,000	ร้อยละ 80 ของ ประชาชนที่เข้า ร่วมกิจกรรม	ชุมชนมีการคัดแยกขยะมีการ นำกลับมาใช้เป็นประโยชน์ และชุมชนเป็นชุมชนที่น่ายุ่	สำนักปลัด
4	โครงการส่งเสริมโรงเรียนปลอดขยะ	1.เพื่อสร้างจิตสำนึกในการคัดแยก ขยะในโรงเรียน 2.เพื่อส่งเสริมให้ นักเรียนมีการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี 3.เพื่อส่งเสริมให้เกิดการนำขยะ กลับมาใหม่	จัดกิจกรรมให้ความรู้และส่งเสริมการ คัดแยกขยะในโรงเรียน	-	-	10,000	10,000	10,000	ร้อยละ 80 นักเรียนที่เข้าร่วม กิจกรรม	นักเรียนรู้จักการคัดแยกขยะ การลดปริมาณขยะและการนำ ขยะกลับไปใช้ประโยชน์	สำนักปลัด
รวม	4 โครงการ	-	-	-	-	350,000	350,000	350,000			

4.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	(ผลผลิตของโครงการ)	2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	รับผิดชอบ หลัก
7	โครงการก่อสร้างศูนย์สุขภาพเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน	เพื่อใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกาย	เด็ก เยาวชน และประชาชนตำบลเชียงเคี่ยน	-	-	30,000	30,000	30,000	ร้อยละ 80 เด็ก เยาวชนมีสุขภาพแข็งแรง	เด็ก เยาวชนมีสุขภาพแข็งแรง	สำนักปลัด
8	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลเชียงเคี่ยน	เพื่อให้ความรู้และเพิ่มรายได้ให้กับสตรี	สตรีในพื้นที่ตำบลเชียงเคี่ยน จำนวน 70 คน	-	-	15,000	15,000	15,000	ร้อยละ 80 ของสตรีมีอาชีพเสริม	สตรีได้รับการส่งเสริมอาชีพและมีรายได้เพิ่ม	สำนักปลัด
9	โครงการรณรงค์ ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	ผู้บริหาร/สมาชิกสภา/พนักงานเทศบาล/นักเรียน/จิตอาสาและประชาชนในพื้นที่	-	-	2,000	2,000	2,000	ร้อยละ 70 ของผู้เข้าอบรมได้รับความรู้	ผู้บริหาร/สมาชิกสภา/พนักงานเทศบาล/นักเรียน/จิตอาสาและประชาชนในพื้นที่	สำนักปลัด
10	โครงการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด กิจกรรม"ฝึกอบรมตามโครงการร้อยใจรักฯ หลักสูตรที่ 2)"ให้กับทีมตำบลไปใช้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในพื้นที่ตำบล	เพื่อฝึกปฏิบัติจริงด้านการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงให้กับทีมตำบลไปใช้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในพื้นที่ตำบล	ผู้บริหาร/สมาชิกสภา/พนักงานเทศบาล และผู้นำชุมชน จำนวน 20 คน	-	-	40,000	-	-	ร้อยละ 70 ของผู้เข้าอบรม	มีทีมตำบลสามารถปฏิบัติและสามารถนำไปขยายผลในตำบลด้านเศรษฐกิจพอเพียงในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	สำนักปลัด
11	อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอเทิงโครงการงานสงเคราะห์และบรรเทาทุกข์ราษฎร	เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์จากภัยธรรมชาติต่างๆ	ผู้ประสบภัย ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่อำเภอเทิง	-	-	5,000	5,000	5,000	ร้อยละ 50 ได้รับความช่วยเหลือ	สามารถบรรเทาทุกข์และจัดกิจกรรมสาธารณุศลให้แก่ผู้ประสบภัยและด้อยโอกาส	สำนักปลัด
รวม	11 โครงการ			-	-	197,000	147,000	147,000			

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1	โครงการแข่งขันกีฬาสามพันห้าร้อยคน เชียงใหม่	เพื่อกระชับความสัมพันธ์ของ ประชาชนในตำบลเชียงใหม่	ประชาชนในพื้นที่ตำบลเชียงใหม่	-	-	100,000	50,000	50,000	ประชาชนมี ความสามัคคี	ประชาชนมี ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน	กองการศึกษา
2	อุดหนุนศูนย์เครือข่ายการศึกษา ตำบลเชียงใหม่โครงการแข่งขัน กีฬานักเรียน เยาวชน	เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไม่ ไปมั่วสุมอบายมุขและเกี่ยวข้องกับ ยาเสพติด	นักเรียน เยาวชนในพื้นที่ตำบล เชียงใหม่	-	-	100,000	100,000	100,000	ร้อยละ 70 นักเรียน เยาวชน รู้จักใช้เวลาว่างให้ เกิดประโยชน์	นักเรียนและเยาวชนรู้จัก ใช้เวลาว่างให้เกิด ประโยชน์ไม่มั่วสุมกับยา เสพติด	กองการศึกษา
รวม	2 โครงการ	-	-	-	-	200,000	150,000	150,000	-	-	-

4.7 แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตำบลเชียงใหม่ ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552	ผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลเชียงใหม่	-	-	8,158,800	8,158,800	8,158,800	100 % ของผู้รับเบี้ยยังชีพ	ผู้สูงอายุได้รับสวัสดิการในการยังชีพ	สำนักปลัด

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
-----	---------	--------------	----------	----------------------	-----------------	---------------------	-------------------------------

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	(ผลผลิตของโครงการ)	2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	รับผิดชอบ หลัก
2	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	เพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ย ความพิการให้แก่คนพิการในตำบล เชียงเคี่ยน ที่มีสิทธิตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนด ที่ได้แสดง ความจำนง โดยการขอขึ้นทะเบียน เพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับ เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนแล้ว โดย คนพิการที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ย ความพิการคนละ 800.- บาทต่อ เดือน	ผู้พิการในพื้นที่ตำบลเชียงเคี่ยน	-	-	1,852,800	1,860,000	1,865,000	100 % ของ ผู้รับเบี้ยยังชีพ	ผู้พิการได้รับสวัสดิการใน การยังชีพ	สำนักปลัด
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเป็นค่าสงเคราะห์เบี้ยยัง ชีพผู้ป่วยเอดส์ตำบลเชียงเคี่ยน ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับ รองและทำการวินิจฉัยแล้ว และมี ความเป็นอยู่ยากจน หรือถูก ทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแลไม่ สามารถประกอบอาชีพเลี้ยง ตนเองได้ ในอัตราคนละ 500 บาทต่อเดือน	ผู้ป่วยเอดส์ในพื้นที่ตำบลเชียงเคี่ยน	-	-	318,000	318,000	318,000	100 % ของ ผู้รับเบี้ยยังชีพ	ผู้ป่วยเอดส์ได้รับ สวัสดิการในการยังชีพ	สำนักปลัด
4	เงินสำรองจ่าย	เพื่อจ่ายเป็นค่าบรรเทาสาธารณ ภัยในเหตุการณ์ต่างๆที่ไม่สามารถ คาดการณ์ล่วงหน้าได้	ประชาชนในพื้นที่ตำบลเชียงเคี่ยน	-	600,000	600,000	600,000	600,000	1 ตำบล	ประชาชนได้รับความ ช่วยเหลืออย่างทั่วถึง และทันท่วงที	สำนักปลัด
รวม	4 โครงการ	-	-	-	600,000	10,929,600	10,936,800	10,941,800	-	-	-

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพชีวิต เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน

5.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1	โครงการอนุรักษ์ป่าชุมชน หมู่ที่ 1	เพื่อจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายชี้แนวเขตป่าชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ป่าให้คงอยู่	พื้นที่ป่าชุมชน หมู่ที่ 1	-	-	20,000	20,000	20,000	ป่าชุมชน 1 หมู่	ป่าชุมชนได้รับการอนุรักษ์และรักษาไว้ให้ความสมดุลทางธรรมชาติ	กองช่าง
2	โครงการล้อมรั้วป่าชุมชน หมู่ที่ 1	เพื่อจัดทำแนวเขตกันลวดหนามป่าชุมชน	พื้นที่ป่าชุมชน หมู่ที่ 1	-	-	50,000	50,000	50,000	ป่าชุมชน 1 หมู่	ป่าชุมชนได้รับการอนุรักษ์และรักษาไว้ให้ความสมดุลทางธรรมชาติ	กองช่าง
3	โครงการจัดทำแนวเขตป่าชุมชน หมู่ที่ 3	เพื่อทำแนวเขตป่าชุมชนในการอนุรักษ์และห้ามบุกรุก	พื้นที่ป่าชุมชน จำนวน 150 ไร่	-	-	25,000	25,000	25,000	ป่าชุมชน 1 หมู่	ป่าชุมชนได้รับการอนุรักษ์และรักษาไว้ให้ความสมดุลทางธรรมชาติ	กองช่าง
4	โครงการอนุรักษ์ป่าชุมชน หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 9	เพื่อจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายชี้แนวเขตป่าชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ป่าให้คงอยู่	พื้นที่ป่าชุมชน หมู่ที่ 4 และพื้นที่ป่าชุมชน หมู่ที่ 9	-	-	15,000	15,000	15,000	ป่าชุมชน 1 หมู่	ป่าชุมชนได้รับการอนุรักษ์และรักษาไว้ให้ความสมดุลทางธรรมชาติ	กองช่าง
5	โครงการล้อมรั้วป่าชุมชน หมู่ที่ 5	เพื่อจัดทำแนวเขตกันลวดหนามป่าชุมชน	พื้นที่ป่าชุมชน หมู่ที่ 5	-	-	50,000	50,000	50,000	ป่าชุมชน 1 หมู่	ป่าชุมชนได้รับการอนุรักษ์และรักษาไว้ให้ความสมดุลทางธรรมชาติ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
6	โครงการอนุรักษ์ป่าชุมชน หมู่ที่ 5	เพื่อจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายชี้แนวเขตป่าชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ป่าให้คงอยู่	พื้นที่ป่าชุมชน หมู่ที่ 5	-	-	20,000	20,000	20,000	ป่าชุมชน 1 หมู่	ป่าชุมชนได้รับการอนุรักษ์และรักษาไว้ให้ความสมดุลทางธรรมชาติ	กองช่าง
7	โครงการล้อมรั้วที่สาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 7	เพื่อจัดทำแนวเขตกันลวดหนามที่สาธารณะประโยชน์ของหมู่บ้าน	พื้นที่สาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 7	-	-	10,000	10,000	10,000	ที่สาธารณะประโยชน์ 1 หมู่	ที่สาธารณะประโยชน์ได้รับการรักษาไว้ให้ประชาชนใช้ประโยชน์	กองช่าง
8	โครงการจัดทำแนวเขตป่าชุมชน หมู่ที่ 8	เพื่อทำแนวเขตป่าชุมชนในการอนุรักษ์และห้ามบุกรุก	พื้นที่ป่าชุมชน จำนวน 731 ไร่	-	-	30,000	30,000	30,000	ป่าชุมชน 1 หมู่	ป่าชุมชนได้รับการอนุรักษ์และรักษาไว้ให้ความสมดุลทางธรรมชาติ	กองช่าง
9	โครงการอนุรักษ์ป่าชุมชน หมู่ที่ 10	เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ป่าชุมชนให้อยู่คู่ชุมชนต่อไป	ป่าชุมชนบ้านเชียงทองไทย	-	-	10,000	10,000	10,000	ป่าชุมชน 1 หมู่	ป่าชุมชนได้รับการอนุรักษ์และรักษาไว้ให้ความสมดุลทางธรรมชาติ	กองช่าง
10	โครงการล้อมรั้วป่าชุมชน หมู่ที่ 11	เพื่อจัดทำแนวเขตกันลวดหนามป่าชุมชน	พื้นที่ จำนวน 100 ไร่	-	-	20,000	20,000	20,000	ป่าชุมชน 1 หมู่	ป่าชุมชนได้รับการอนุรักษ์และรักษาไว้ให้ความสมดุลทางธรรมชาติ	กองช่าง
11	ปรับปรุงที่เก็บขยะอันตรายประจำตำบลเชียงเคี่ยน	เพื่อปรับปรุงที่เก็บขยะอันตราย	ที่เก็บขยะอันตราย	-	-	20,000	25,000	25,000	ที่เก็บขยะอันตราย 1 แห่ง	มีที่เก็บขยะอันตรายได้มาตรฐาน	กองช่าง
รวม	11 โครงการ	-	-	-	-	270,000	275,000	275,000	-	-	

5.2 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1	โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าชุมชนในพื้นที่ตำบลเชียงเคี่ยน	เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าชุมชนและร่วมมือกันบำรุงรักษาป่า	กิจกรรมปลูกป่าและบวชป่าชุมชนตำบลเชียงเคี่ยน	-	-	15,000	15,000	15,000	ป่าชุมชน 1 หมู่	ป่าชุมชนได้รับการดูแลและป่าชุมชนมีปริมาณเพิ่มขึ้น	สำนักปลัด
2	โครงการท้องถิ่น ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "ท้องถิ่น สร้างป่า รักษาป่า"	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการท้องถิ่น ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "ท้องถิ่น สร้างป่า รักษาป่า"	ประชาชนในพื้นที่ตำบลเชียงเคี่ยน	-	-	10,000	10,000	10,000	ร้อยละ 70 ประชาชนที่ร่วมกิจกรรม	พื้นที่ป่าในตำบลเชียงเคี่ยนอุดมสมบูรณ์	สำนักปลัด
3	โครงการครอบครัวสุขสันต์ ร่วมกันพัฒนาต้นน้ำตำบลเชียงเคี่ยน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันพัฒนาต้นน้ำตำบลเชียงเคี่ยน	ประชาชนในพื้นที่ตำบลเชียงเคี่ยน	-	-	10,000	10,000	10,000	ร้อยละ 70 ครอบครัวที่ร่วมกิจกรรม	ครอบครัวมีความสัมพันธ์เพื่อรักษาต้นน้ำในตำบลเชียงเคี่ยนอุดมสมบูรณ์	สำนักปลัด
4	โครงการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ป่าชุมชน	เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว	ป่าชุมชนในพื้นที่ตำบลเชียงเคี่ยน จำนวน 1 ชุมชน	-	-	5,000	5,000	5,000	ป่าชุมชน 1 หมู่	ป่าชุมชนมีความหลากหลายทางพันธุ์ไม้	สำนักปลัด
5	โครงการบวชป่าในพื้นที่ชุมชน	เพื่อการอนุรักษ์ต้นไม้ในเขตพื้นที่ป่าชุมชน	ป่าชุมชนในพื้นที่ตำบลเชียงเคี่ยน จำนวน 1 ชุมชน	-	-	5,000	5,000	5,000	ป่าชุมชน 1 หมู่	มีการบวชป่าชุมชนในพื้นที่ตำบล จำนวน 1 แห่ง	สำนักปลัด
6	โครงการจัดทำฝายชะลอน้ำ	เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและป้องกันน้ำป่าไหลหลาก	ป่าชุมชนในพื้นที่ตำบลเชียงเคี่ยน จำนวน 1 ชุมชน	-	-	10,000	10,000	10,000	ฝายชะลอน้ำ 1 หมู่	มีฝายชะลอน้ำอย่างน้อย 3 จุด	สำนักปลัด

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
7	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	ประชาชนในพื้นที่ตำบลเชียงเคี่ยน	-	-	50,000	50,000	50,000	ร้อยละ 70 ของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม	ประชาชนในพื้นที่ได้รักษาสมบัติของแผ่นดินให้ลูกหลานได้ใช้ประโยชน์ในภายหน้า	สำนักปลัด
รวม	7 โครงการ	-	-	-	-	105,000	105,000	105,000	-	-	-

5.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1	โครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการบริหารจัดการขยะ บ้านสันชุม หมู่ที่ 2	เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารจัดการขยะ	คณะกรรมการบริหารจัดการขยะ	-	-	50,000	50,000	50,000	ร้อยละ 70 ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	คณะกรรมการบริหารจัดการขยะได้เพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการขยะ	สำนักปลัด
2	โครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการบริหารจัดการขยะ บ้านสันปูเลย หมู่ที่ 9	เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารจัดการขยะ	คณะกรรมการบริหารจัดการขยะ	-	-	50,000	50,000	50,000	ร้อยละ 70 ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	คณะกรรมการบริหารจัดการขยะได้เพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการขยะ	สำนักปลัด
รวม	2 โครงการ	-	-	-	-	100,000	100,000	100,000	-	-	-

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการบ้านเมืองการบริหาร

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1	ค่าจ้างที่ปรึกษา วิจัย ประเมินผล เพื่อพัฒนาระบบต่างๆ	เพื่อเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาวิจัยของ สถาบันองค์กรเอกชน	เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน	-	-	12,000	12,000	12,000	ร้อยละ 80 ของประชาชน	เทศบาลได้รับการ ประเมินผลการทำงาน จากสถาบัน องค์กรเอกชน	สำนักปลัด
2	โครงการจัดการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภา เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการ เลือกตั้งท้องถิ่น	เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน	-	-	750,000	750,000	750,000	ร้อยละ 80 ของผู้ได้รับการ เลือกตั้ง	ผู้บริหารท้องถิ่นและ สมาชิกสภาท้องถิ่น	สำนักปลัด
3	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน พรบ. ข้อมูลข่าวสารแก่บุคลากร และประชาชนตำบลเชียงเคี่ยน	เพื่อให้บุคลากรและประชาชนมีความรู้ด้าน พรบ.และข้อมูล ข่าวสาร	บุคลากรและประชาชนตำบลเชียง เคี่ยน จำนวน 50 คน	-	-	10,000	10,000	10,000	ร้อยละ 80 ของประชาชน	บุคลากรและประชาชน ได้มีความรู้ด้าน พรบ. และข้อมูลข่าวสาร	สำนักปลัด
4	โครงการจัดเวทีรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน	เพื่อจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและ ตำบลหาข้อมูลและแก้ไขปัญหา ในพื้นที่	ประชาชนตำบลเชียงเคี่ยนและ คณะกรรมการเข้าร่วมประชาคม การจัดทำแผน	-	-	10,000	10,000	10,000	ร้อยละ 80 ของประชาชน	ประชาชนและ คณะกรรมการได้ รับทราบข้อมูลในพื้นที่	สำนักปลัด
5	โครงการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ฝึกอบรมผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	ผู้นำชุมชน คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน	-	-	150,000	150,000	150,000	ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม อบรม	ผู้นำชุมชน คณะ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก สภาท้องถิ่น และ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบล เชียงเคี่ยนได้รับความรู้	สำนักปลัด

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
6	โครงการฝึกอบรมส่งเสริม คุณธรรมและพัฒนาศักยภาพการ ปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมและ พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน ของบุคลากรในองค์กร	คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา ท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่เทศบาล ตำบลเชียงเคี่ยน	-	-	150,000	150,000	150,000	ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม อบรม	คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบล เชียงเคี่ยนได้รับความรู้ และเพิ่มศักยภาพในการ ปฏิบัติงาน	สำนักปลัด
7	ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ประชาชนในพื้นที่ตำบลเชียงเคี่ยน	-	-	500,000	500,000	500,000	ร้อยละ 80 ของประชาชน	ประชาชนได้รับความ ช่วยเหลือ	สำนักปลัด
8	โครงการสำรวจข้อมูลภาคสนาม เพื่อปรับปรุงแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน และรองรับการ จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ ประโยชน์ที่ดินโดยยึดถือตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562	ประชาชนในพื้นที่ตำบลเชียงเคี่ยน	-	-	41,000	-	-	ร้อยละ 80 ของประชาชน ที่ได้รับ ประโยชน์	ประชาชนได้รับความรู้ ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562	กองคลัง
รวม	8 โครงการ	-	-	-	-	1,623,000	1,582,000	1,582,000	-	-	-

6.2 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1	ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลเชียงเคี่ยน	เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลเชียงเคี่ยน	ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลเชียงเคี่ยน	-	-	20,000	20,000	20,000	ร้อยละ 80 ของประชาชน	เกษตรกรได้รับความสะดวกในการประสานงาน	สำนักปลัด
รวม	1 โครงการ	-	-	-	-	20,000	20,000	20,000	-	-	-

6.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1	โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นพื้นที่เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นพื้นที่เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน	คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการกองทุนฯ	-	-	40,000	40,000	40,000	ร้อยละ 80 ของคณะกรรมการ	คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการกองทุนฯได้รับการพัฒนาศักยภาพ	สำนักปลัด
2	อุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของสถานีนอนามัย/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของสถานีนอนามัย/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงเคี่ยน	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1 แห่ง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงเคี่ยนมีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ	สำนักปลัด
รวม	2 โครงการ	-	-	-	-	1,040,000	1,040,000	1,040,000	-	-	-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
สำหรับ โครงการที่เกี่วข้องกับภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน และบริการโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทาง ชั้นบ่อขยะ หมู่ที่ 1	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ของประชาชนในพื้นที่	กว้าง 4.00 ม. ยาว 600.00 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	1,600,000	1,600,000	1,600,000	ถนน คสล. จำนวน 1 เส้น	มีถนน คสล. ที่ประชาชน สามารถสัญจรไป - มา ได้สะดวก	กองช่าง
2	โครงการน้ำประปาภูเขาเพื่อ การเกษตรจากอ่างเก็บน้ำเชียง เคี่ยน ถึงหมู่ที่ 1	เพื่อใช้ในการเกษตร	วางท่อ PE ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว - 2 นิ้ว ยาว 8,000.00 ม.	-	-	5,000,000	5,000,000	5,000,000	ประปาภูเขา 1 หมู่	ระบบระบายน้ำไหลได้ สะดวกดีขึ้น	กองช่าง
3	โครงการเรียงหินยาแนวห้วยน้ำ ลอย หมู่ที่ 1	เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน	บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านเชียงเคี่ยน ถึงบริเวณบ้านนายวิกร บาง แถม ขนาดกว้าง 1.50 ม. ยาว 300.00 ม. ทั้งสองข้าง	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	เรียงหินยาแนว ห้วยน้ำลอย 1 สาย	ประชาชนได้รับน้ำอย่าง ทั่วถึงและกักเก็บน้ำ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
4	โครงการวางท่อขยายถนนไหล่ทางระบายน้ำหมู่ที่ 2 ถึงหมู่ที่12	เพื่อให้หน้าไหลได้สะดวก	ขนาด 1.20 ม. พร้อมบ่อพักพร้อมขยายถนนทางด้านโรงเรียนสันชุมไหล่ทางขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 1,200.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 344 ตรม. บริเวณประตูด้านข้างโรงเรียนสันชุม ถึงบ้านกำนันนิคร ไชยสุวรรณ	-	-	3,000,000	3,000,000	3,000,000	ขยายถนนไหล่ทางระบายน้ำ 1 สาย	สามารถระบายน้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
5	โครงการขุดเจาะแอสฟัลต์สายป้ากูก หมู่ที่ 7 ถึง บ้านก้อใต้ หมู่ที่ 11	เพื่อความสะดวกในการสัญจรของประชาชนในพื้นที่	กว้าง 6.00 ม. ยาว 2,640 ม. หน้า 0.05 ซม. ตามแบบแปลนที่ ทต.เซียงเคียน	-	-	5,000,000	5,000,000	5,000,000	ถนนแอสฟัลต์สายป้ากูก-บ้านก้อใต้ 1 สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง
6	โครงการขยายผิวจราจรแอสฟัลต์สายป้ากูก หมู่ที่ 7 ถึง บ้านก้อใต้ หมู่ที่ 11	เพื่อความสะดวกในการสัญจรของประชาชนในพื้นที่	ปริมาณงานขยายผิวจราจรแอสฟัลต์ หน้า 5 ซม. พื้นที่รวม 4,120 ตรม. ระยะทาง 2.641 กม. พิกัดเริ่มต้น E 601219 N 2167506 สิ้นสุด E 6036136 N 2167843	-	6,525,000	6,525,000	6,525,000	6,525,000	ถนนแอสฟัลต์สายป้ากูก-บ้านก้อใต้ 1 สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง
7	โครงการวางท่อประปาภูเขาจากหนองจำอ้อถึงหมู่บ้าน หมู่ที่ 4	เพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค	วางท่อ PE ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว - 2 นิ้ว ระยะทางยาว 3,000.00 ม.	-	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	วางท่อประปาภูเขา 1 หมู่	ระบบระบายน้ำไหลได้สะดวกดีขึ้น	กองช่าง
8	โครงการขยายไฟฟ้าเข้าโรงปุ๋ยหมัก หมู่ที่ 4	เพื่อขยายไฟฟ้าเข้าโรงทำปุ๋ยหมัก	ระยะทางยาว 500.00 ม.	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	ขยายไฟฟ้า 1 หมู่	มีไฟฟ้าใช้ในกิจการของโรงปุ๋ยหมัก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
9	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำระหว่าง หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 9	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้	ระยะทาง 1,500.00 ม.	-	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ 2 หมู่บ้าน	มีไฟฟ้าใช้ในการเกษตร	กองช่าง
10	โครงการขุดลอกหนองน้ำหนองแซะ,ร่องไม้ซุง หมู่ที่ 4	เพื่อลดการตื้นเขินและน้ำไหลได้สะดวก	ขนาดกว้าง 50.00 ม. ยาว 300.00 ม. ลึกเฉลี่ย 1.00 ม.	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	ขุดลอกหนองน้ำ 2 แห่ง	สามารถระบายน้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
11	โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำพร้อมเทาดคคอนกรีตฝั่งซ้ายร่องเปา-สันทราย ถึงหมู่ที่ 4	เพื่อลดการตื้นเขินและน้ำไหลได้สะดวก	ขนาดกว้าง 8.00 ม. ยาว 10,000.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ซม.	-	-	25,000,000	25,000,000	25,000,000	ขุดลอกคลองส่งน้ำร่องเปา-สันทราย 2 หมู่	สามารถระบายน้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
12	โครงการวางท่อถนนสายหลักพร้อมเทกลบและบ่อพัก พร้อมฝาปิดในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5	เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมา	วางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ระยะทางยาว 1,500.00 ม.	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	วางท่อถนนสายหลักพร้อมฝาปิด 1 หมู่	ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง
13	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุกสายเลียบบคลองส่งน้ำสายร่องเปา-บ้านสันทราย บ้านสารภี หมู่ที่ 5	เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมา	ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 5,000.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม.	-	-	5,000,000	5,000,000	5,000,000	ถนนลงหินคลุกสายเลียบบคันคลองส่งน้ำสายร่องเปา-บ้านสันทราย 2 หมู่	ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
14	โครงการขุดลอกลำเหมืองหนองบัวข้างบ้านพ่อนานสมบูรณ์ ปัญหา – แม่น้ำพุง หมู่ที่ 5	เพื่อลดการตื้นเขินและน้ำไหลได้สะดวก	ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 15,000.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม.	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	ขุดลอกลำเหมืองหนองบัว - แม่น้ำพุง 1 หมู่	ระบบระบายน้ำไหลได้สะดวกดีขึ้น	กองช่าง
15	โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำพุง หมู่ที่ 5	เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาระหว่างอำเภอ	ขนาดกว้าง 8.00 ม. ยาว 50.00 ม.	-	-	7,665,000	7,665,000	7,665,000	สะพานข้ามแม่น้ำพุง 2 อำเภอ	ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง
16	โครงการสร้างฝายน้ำล้นแม่พุง พร้อมประตูระบายน้ำและท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านสารภี เขื่อน หมู่ที่ 7 บ้านร่องเปา อำเภอป่าแดด	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตร	ขนาดยาว 35.00 ม. สูง 4.00 ม.	-	-	30,000,000	30,000,000	30,000,000	ฝายน้ำล้นแม่พุงพร้อมประตูปิด-เปิด 2 หมู่	ระบบระบายน้ำไหลได้สะดวกดีขึ้น	กองช่าง
17	โครงการเทาดาดคอนกรีตจากลำเหมืองไส้ไก่หมู่ที่ 7 เขื่อนหมู่ที่ 2,12,9 บ้านปากึก หมู่ที่ 7	เพื่อระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมขัง	กว้าง 4.00 ม. ยาว 40.00 ม. หนา ม.	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	ดาดคอนกรีตลำเหมืองไส้ไก่ 4 หมู่	ระบบระบายน้ำไหลได้สะดวกดีขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
18	โครงการติดตั้งไฟกิ่งจากบ้านป่าก๊กถึงบ้านสันปูเลย หมู่ที่ 7	เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัย	บริเวณบ้านนายหมื่น คำเตย ถึงบ้านนายทอง วงศ์ดาว ระยะทาง 1,000.00 ม.	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	ไฟกิ่งป่าป่าก๊ก-สันปูเลย 2 หมู่	มีความสะดวกและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
19	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบมีฝาปิดสองข้างทาง หมู่ที่ 7	เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวก	จากแยกบ้านป่าก๊กถึงเขตติดต่อหมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 0.50 ม. ยาว 1,600.00 ม. ลึก 1.00 ม.	-	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	รางระบายน้ำแบบมีฝาปิดสองข้างทาง 1 หมู่	สามารถระบายน้ำได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
20	โครงการขุดลอกสระน้ำประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 7	เพื่อลดการตื่นเงินของร่องน้ำ สาธารณะทำให้น้ำไหลได้สะดวก	ขนาดกว้าง 30.00 ม. ยาว 40.00 ม. ลึกเฉลี่ย 1.00 ม.	-	-	5,000,000	5,000,000	5,000,000	ขุดลอกสระน้ำหมู่บ้าน 1 หมู่	สามารถระบายน้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
21	โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำร่องเปา-สันทราย หมู่ที่ 7	เพื่อลดการตื่นเงินและน้ำไหลได้สะดวก	ขนาดกว้าง 8.00 ม. ยาว 10,000.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม.	-	-	3,000,000	3,000,000	3,000,000	ขุดลอกคลองส่งน้ำร่องเปา-สันทราย 1 หมู่	สามารถระบายน้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
22	โครงการวางท่อส่งน้ำจากอ่างเชียงเคี่ยนสู่ห้วยคำ หมู่ที่ 8	เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวก	วางท่อ PE ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว -2 นิ้ว ยาว 6,000.00 ม.	-	-	1,922,000	1,922,000	1,922,000	วางท่อส่งน้ำอ่างเชียงเคี่ยนสู่ห้วยคำ 1 หมู่	สามารถระบายน้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
23	โครงการปรับปรุงและขุดลอกคันคลองหนองยาว หมู่ที่ 9	เพื่อให้การสัญจรไปมาได้สะดวก	กว้าง 4.00 ม. ยาว 400 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	2,000,000	1,000,000	1,000,000	ขุดลอกคันคลองหนองยาว 1 หมู่	สามารถระบายน้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
24	โครงการปรับปรุงระบบท่อน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 9	เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวก	ท่อ PE ขนาด 2-3 นิ้ว ยาว 10,000 ม.	-	-	1,500,000	1,500,000	1,500,000	ระบบท่อน้ำ 1 หมู่	สามารถระบายน้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
25	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขึ้นอ่างเก็บน้ำเชียงเคี่ยน บ้านเชียงทองไทย หมู่ที่ 10	เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมา	กว้าง 4.00 ม. ยาว 1,000 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	2,500,000	2,500,000	2,500,000	ถนน คสล. จำนวน 1 เส้น	มีถนน คสล. ที่ประชาชนสามารถสัญจรไป - มา ได้สะดวก	กองช่าง
26	โครงการประปาหมู่บ้านภูเขาเพื่อการเกษตรจากอ่างเก็บน้ำ เชียงเคี่ยน ถึงหมู่ที่ 10	เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวก	ท่อ PE ขนาด 3 นิ้ว ระยะทาง 8,000.00 ม.	-	-	5,000,000	5,000,000	5,000,000	ประปาหมู่บ้าน 1 หมู่	สามารถระบายน้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
27	โครงการขุดลอกฝายแม่ลอยเนื้อที่ประมาณ 50 ไร่ หมู่ที่ 10	เพื่อลดการตื้นเขินของลำเหมืองน้ำไหลได้สะดวก	ขนาดกว้าง 80.00 ม. ยาว 500.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. พิกัดเริ่มต้น E 605265 สิ้นสุด N 2169377	-	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	ขุดลอกฝายแม่ลอย 1 แห่ง	สามารถระบายน้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
28	โครงการซ่อมแซมประตูเปิด-ปิดน้ำฝายแม่ลอย หมู่ที่ 10	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตร	ขนาดกว้าง 1.50 ม. สูง 2.00 ม. จำนวน 5 บาน	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	ประตูเปิด-ปิดน้ำฝายแม่ลอย 1 แห่ง	สามารถระบายน้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
29	โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำเชียงเคี่ยน เนื้อที่ประมาณ 250 ไร่	เพื่อลดการตื้นเขินของลำเหมืองน้ำไหลได้สะดวก	คิดเป็นพื้นที่ปริมาณไม่น้อยกว่า 250 ไร่ ลึกเฉลี่ย 2.00 ม. พิกัดเริ่มต้น E 605523 สิ้นสุด N 2170910	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำเชียงเคี่ยน 1 แห่ง	สามารถระบายน้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
30	โครงการขยายเขตไฟฟ้าในหมู่บ้านและถนนการเกษตรสายดงหลวง สายจำอ้อใต้ หมู่ที่ 11	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครัวเรือนและการเกษตร	ระยะทางยาว 2,000 ม.	-	-	7,300,000	7,300,000	7,300,000	ขยายเขตไฟฟ้าในหมู่บ้านและการเกษตร 1 หมู่	ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง
31	โครงการวางท่อประปาภูเขาจากอ่างเชียงเคี่ยน ถึงหมู่ที่ 11	เพื่อจะได้มีน้ำประปาภูเขามาใช้ในการเกษตร	บริเวณโค้งเจ้าพ่อเชียงเคี่ยนถึงประปาหมู่บ้าน ซอย 9 ขนาดท่อ PE 6 นิ้ว ยาว 6 ม. ท่อ 4 นิ้ว ยาว 770 ม. ท่อ 2 นิ้ว ยาว 2,482 ม.	-	-	610,000	610,000	610,000	วางท่อประปาภูเขา 1 หมู่	มีน้ำประปาภูเขาสำหรับใช้ในครัวเรือนและทางการเกษตร	กองช่าง
32	โครงการขุดลอกหนองแห้งพร้อมประตูปิด-เปิด หมู่ที่ 12	เพื่อลดการตื้นเขินและน้ำไหลได้สะดวก	กว้าง 127.00 ม. ยาว 170.00 ม. ลึก 1.00 ม.	-	-	3,000,000	3,000,000	3,000,000	ขุดลอกหนองแห้ง 1 แห่ง	สามารถระบายน้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
33	โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำ คสล. แม่น้ำพุง หมู่ที่ 12	เพื่อใช้กักเก็บน้ำไว้ในฤดูแล้งและการเกษตร	ขนาดกว้าง 35.00 ม. สูง 4.00 มง	-	-	30,000,000	30,000,000	30,000,000	ฝายกั้นน้ำ คสล. 1 แห่ง	สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งและการเกษตร	กองช่าง
34	โครงการขุดลอกแม่น้ำพุงฝายชัย หมู่ที่ 12 ถึง หมู่ที่ 5	เพื่อลดการตื้นเขินและน้ำไหลได้สะดวก	กว้าง 4.00 ม. ยาว 10,600.00 ม. ลึกเฉลี่ย 1.00 ม.	-	-	3,000,000	3,000,000	3,000,000	ขุดลอกแม่น้ำพุงฝายชัย 1 แห่ง	สามารถระบายน้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
35	โครงการประปาภูเขาจากอ่างเก็บน้ำเชียงเคี่ยน ถึงหมู่ที่ 5	เพื่อจะได้มีน้ำใช้ในครัวเรือนและการเกษตร	จากปากทางสารภีเข้าหมู่บ้าน ท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว - 6 นิ้ว ยาว 6,000 ม.	-	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	ประปาภูเขา 1 แห่ง	มีน้ำใช้ในครัวเรือนและการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
36	โครงการขุดอ่างเก็บน้ำโป่งค่าง หมู่ที่ 1	เพื่อใช้กักเก็บน้ำไว้ในฤดูแล้งและการเกษตร	คิดเป็นพื้นที่ปริมาณไม่น้อยกว่า 4,800 ตรม. ลึกเฉลี่ย 3.00 ม. เริ่มต้น E 604968 สิ้นสุด N 2168881	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	อ่างเก็บน้ำโป่งค่าง 1 แห่ง	สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งและการเกษตร	กองช่าง
37	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ขอย 1 ขึ้นถึงพื้นที่ป่าชุมชน(แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ) หมู่ที่ 8	เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาของนักท่องเที่ยว	ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 1,800.00 ม. หนา 0.15 ซม.	-	-	5,000,000	5,000,000	5,000,000	ถนน คสล. จำนวน 1 เส้น	ประชาชนและนักท่องเที่ยว ได้รับความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง
38	โครงการขุดลอกอ่างห้วยลึก บ้านก้อ หมู่ที่ 3	เพื่อใช้กักเก็บน้ำไว้ในฤดูแล้งและการเกษตร	ขนาดปากกว้าง 40.00 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 160.00 ม. ลึกเฉลี่ย 4.00 ม. หรือมีประมารณดินชุดไม่น้อยกว่า 22,185.00 ลบ.ม.	-	-	1,400,000	1,400,000	1,400,000	อ่างเก็บน้ำห้วยลึก 1 แห่ง	สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งและการเกษตร	กองช่าง
39	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ รพ.สต.เชียงเคี่ยน	เพื่อใช้เป็นสถานที่บริการประชาชน	ปริมาณงานขนาดกว้าง 12.00 ม. ยาว 24.00 ม. สูง 3.50 ม.	-	-	-	1,500,000	1,500,000	อาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง	มีอาคารอเนกประสงค์สำหรับบริการประชาชน	กองช่าง
รวม	39 โครงการ	-	-	-	6,525,000	180,022,000	180,522,000	180,522,000	-	-	-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์และยั่งยืน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน

5.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน

5.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1	โครงการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 4	เพื่อให้ประชาชนมีพลังงานแสงอาทิตย์ไว้ใช้ทดแทนไฟฟ้า	วางท่อ PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิ้ว ยาว 2,000.00 ม.	-	-	3,000,000	3,000,000	3,000,000	ร้อยละ 80 ของประชาชน ม. 4 มีพลังงานทดแทนใช้	ประชาชนสามารถนำพลังงานทดแทนใช้ในครัวเรือนและการเกษตร	กองช่าง
2	โครงการสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า หมู่ที่ 4	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	วางท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิ้ว ระยะทางยาว 5,000.00 ม.	-	-	5,000,000	5,000,000	5,000,000	สูบน้ำพลังงานฟ้า 1 หมู่	ประชาชนมีน้ำไว้ใช้ในการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
3	โครงการสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ หมู่ที่ 9	เพื่อให้ประชาชนมีพลังงาน แสงอาทิตย์ไว้ใช้ทดแทนไฟฟ้า	วางท่อ PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิ้ว ยาว 2,500.00 ม.	-	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	ร้อยละ 80 ของประชาชน ม.9 มีพลังงาน ทดแทนใช้	ประชาชนสามารถนำ พลังงานทดแทนใช้ใน ครัวเรือนและการเกษตร	กองช่าง
4	โครงการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เพื่อ การเกษตร หมู่ที่ 9	เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าใน การเกษตร	แผงโซล่าเซลล์ BTD 32.5 W จำนวน 40 แผง	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	ร้อยละ 80 ของประชาชน มีพลังงาน ทดแทนใช้	มีพลังงานทดแทนใช้ใน การเกษตร	กองช่าง
รวม	4 โครงการ	-	-			11,000,000	11,000,000	11,000,000	-	-	-

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				(ผลผลิตของครุภัณฑ์)	2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)	
1	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) คุณลักษณะพื้นฐาน 1.สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้ 2.มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.80 MHz 3. สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได้ 4. สามารถใช้กับบัตรอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่ใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts ได้เป็นอย่างดี	-	-	1,000	1,000	1,000	สำนักปลัด
2	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนตุลาคม 2561 ประกาศ ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2561 ข้อ 2 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	-	96,000	64,000	64,000	32,000	สำนักปลัด

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				(ผลผลิตของครุภัณฑ์)	2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)	
3	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับ เดือนตุลาคม 2561 ประกาศ ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2561 ข้อ 9 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	-	22,000	-	-	-	สำนักปลัด
4	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของ ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนตุลาคม 2561 ประกาศ ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2561 ข้อ 12 กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม	-	8,600	-	-	-	สำนักปลัด
5	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว ตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 ข้อ 60	-	4,000	-	-	-	สำนักปลัด
6	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ตามเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 ข้อ 62	-	5,800	-	-	-	สำนักปลัด

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				(ผลผลิตของครุภัณฑ์)	2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)	
7	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ ยานพาหนะและ ขนส่ง	รถส่วนกลาง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ (1) เป็นกระบะสำเร็จรูป (2) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู (3) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ (4) ราคารวม ภาษีสรรพสามิต	-	-	868,000	868,000	868,000	สำนักปลัด
8	การรักษาความสงบ ภายใน	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ การเกษตร	เครื่องยนต์ปั้มน้ำ พร้อมถังพ่นน้ำยาขนาด 1,000 ซีซี จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย 1.เครื่องยนต์ ขนาด 5.5 แรงม้า 2.ปั้มน้ำพ่นน้ำ 3.แท่นเหล็กหนาเป็นแท่นวางเครื่องยนต์และปั้มน้ำ 4.สายยางส่งน้ำ 200 เมตร หนาแบบ 4 ชั้น พร้อมด้ามจับสาย ยาง	-	-	24,000	24,000	24,000	
9	การรักษาความสงบ ภายใน	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์เครื่อง ดับเพลิง	ท่อดูดน้ำตัวหนอน ขนาด 4 นิ้ว ยาว 6 เมตร สีขาว มีขดลวด ภายใน และข้อต่อท่อดูด 4 นิ้ว ทองเหลืองชุบโครเมียม ตัวผู้ ตัวเมีย พุกวาล์ว ขนาด 4 นิ้ว วัสดุทองเหลืองมีลิ้นกันน้ำไหล กลับ ข้อโค้ง เกลียวใน 4 นิ้ว เกลียวนอก 4 นิ้ว วัสดุ ทองเหลืองชุบโครเมียม	-	27,000	-	-	-	สำนักปลัด

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				(ผลผลิตของครุภัณฑ์)	2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)	
10	การรักษาความสงบภายใน	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	ข้อแยก 3 ทาง ชนิดมีวาล์วปิด-เปิด ขนาด 2.5x2.5x2.5 นิ้ว (วัสดุทองเหลืองพ่นสีแดง)	-	-	9,000	9,000	9,000	
11	การรักษาความสงบภายใน	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	วิทยุสื่อสารสังเคราะห์ความถี่ประเภท 2 ความถี่ 136-174 MHz. เครื่องวิทยุรับ-ส่ง 25 วัตต์ ไมค์สายพร้อมข้อต่อ สายไฟ แดง-ดำ (DC.) ขายึดและน็อต คู่มือการใช้งาน สายอากาศ (150-160) สายนำสัญญาณ พร้อมข้อต่อ เม้าท์ยึด สายอากาศ/นำสัญญาณรวมติดตั้ง รหัส/รุ่น ICOM-F 5023 25 วัตต์	-	-	24,000	24,000	24,000	
12	การรักษาความสงบภายใน	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การเกษตร	เครื่องเป่าลมแบบสะพาย จำนวน 2 เครื่องๆละ 8,250 บาท -เครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ -ปริมาตรกระบอกสูบ 51.7 ซีซี. -กำลัง 2 แรงม้า -ความเร็วรอบ 6500 รอบ -ปริมาตรลม 14.4 ลบ.ม./นาที -น้ำหนักสุทธิ 8.3 กิโลกรัม	-	-	16,500	16,500	-	สำนักปลัด

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				(ผลผลิตของครุภัณฑ์)	2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)	
13	การรักษาความสงบภายใน	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์อื่น	ป้ายสัญญาณไฟสามเหลี่ยมหยุดตรวจ ชนิดโปร่ง มีไฟ 2 ระบบ มีคุณสมบัติ ดังนี้ 1.ความสูง 156 ซม.x กว้าง 100 ซม. 2.ไฟหมุนขนาด 4.8 นิ้ว 10 วัตต์ 3.ไฟนีออนขนาด 36 วัตต์ ด้านละ 1 หลอด 4. โครงเหล็กพ่นสีอคริลิก ขาวตัดแดง 5. แผ่นป้ายหยุดตรวจขนาด 47 ซม. X45 ซม. ติด สัญลักษณ์หยุดตรวจด้วยสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง 3 M 6.แผ่นเหล็กใส่ชื่อหน่วยงานขนาด 73 ซม.x 15 ซม. 7.สายไฟยาว 10 เมตร ล้อขนาด 8 นิ้ว 4 ล้อ 8. สามารถใช้ไฟบ้าน 220 V และไฟแบตเตอรี่ 12 V	-	-	17,500	17,500	17,500	
14	เคหะและชุมชน	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	เครื่องเจาะคอนกรีต(คอริ่ง) ชนิดเครื่องยนต์พร้อมกระบอกเจาะ ขนาดกว้าง 62.00 ซม. ยาว 135.00 ซม. สูง 117. ซม. ความสามารถในการเจาะลึกไม่น้อยกว่า 20.00 ซม. ประเภทเครื่องยนต์ : เครื่องยนต์เบนซิน เพลาคว่า กำลังเครื่องยนต์ 5.5 แรงม้า	-	-	70,000	70,000	70,000	กองช่าง
15	เคหะและชุมชน	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	ไม้สตัฟฟอลูมิเนียมแบบซีก 4 เมตร กว้างไม่น้อยกว่า 5 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 2.50 ซม. จำนวน 1 อัน	-	-	2,000	-	-	กองช่าง

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				(ผลผลิตของครุภัณฑ์)	2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)	
16	เคหะและชุมชน	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	เทพัตถุระยะทางสายเหล็กเคลือบในลอน ความยาว 50 เมตร กว้าง 10 มิลลิเมตร จำนวน 1 อัน	-	-	3,500	-	-	กองช่าง
17	เคหะและชุมชน	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ตามบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2561 คุณสมบัติพื้นฐานตามลำดับที่ 1.5 (1.5.2)	-	-	3,300,000	3,300,000	3,300,000	กองช่าง
18	การศึกษา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง	รถโดยสาร(พัดลม)อเนกประสงค์ ขนาดที่นั่งไม่น้อยกว่า 30 ที่นั่ง 1.เป็นรถยนต์โดยสาร(พัดลม)อเนกประสงค์ ขนาดที่นั่งไม่น้อยกว่า 30 ที่นั่ง 2.เป็นรถยนต์ใหม่ของแท้ไม่เคยใช้งานมาก่อน ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.2315-2551 3.เป็นรถยนต์โดยสารที่ได้รับรองตามมาตรฐานกรมขนส่งทางบก(ตามพรบ.กรมขนส่งทางบก พ.ศ.2522) 4.ความยาวของตัวรถไม่น้อยกว่า 9,000 มม. 5.ความสูงทั้งหมดไม่เกิน 3,200 มม. 6.ความกว้างทั้งหมดไม่น้อยกว่า 2,300 มม. 7.ระยะช่วงล้อหน้าถึงล้อหลังไม่เกิน 4,990 ม. 8.เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ 4 สูบ เรียงตั้งแนวตรง 9.มีแรงม้าไม่น้อยกว่า 175 แรงม้า ที่รอบเครื่องยนต์ไม่เกิน 2,500 รอบ/นาที	-	-	3,000,000	3,000,000	3,000,000	กองการศึกษา

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				(ผลผลิตของครุภัณฑ์)	2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)	
19	สาธารณสุข	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์อื่น	<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเตาเผาขยะ จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 500,000 บาท คุณลักษณะเตาเผาขยะชุมชน</p> <p>1. ขนาดของเตากว้างไม่น้อยกว่า 1,250 x ยาวไม่น้อยกว่า 1,360 x สูงไม่น้อยกว่า 2,000 มิลลิเมตร ปล่องสูงไม่น้อยกว่า 4,500 มิลลิเมตร</p> <p>1.1 ช่องป้อนขยะมีประตูเลื่อนปิด-เปิด</p> <p>1.2 ช่องเก็บเศษวัสดุที่ตกค้างในเภาพร้อมตะแกรงเหล็กหล่อ</p> <p>1.3 ช่องลมและตักขี้เถ้า</p> <p>1.4 ช่องลมสำหรับช่วยเผาไหม้ภายในตัวเตา เพื่อปรับปริมาณลม</p> <p>1.5 ช่องไฟในเตา ด้านหลังที่มีฝาปิด-เปิด</p> <p>1.6 ประตูด้านหลังของห้องเผา เขม่าควัน แก๊สมีช่องสำหรับ เอาขี้เถ้าละเอียดออกพร้อมประตูปิด-เปิด</p> <p>2. วัสดุที่ใช้ทำเตาเผาประกอบด้วย</p> <p>2.1 อิฐทนไฟ (มีหนังสือรับรองคุณภาพมาตรฐานอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า หรือที่ดีกว่ามาแสดง)</p> <p>2.2 อิฐฉนวน (มีหนังสือรับรองคุณภาพมาตรฐานอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า หรือที่ดีกว่ามาแสดง)</p> <p>2.3 ปูนทนไฟ (มีหนังสือรับรองคุณภาพมาตรฐานอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า หรือที่ดีกว่ามาแสดง)</p>	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	สำนักปลัด

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				(ผลผลิตของครุภัณฑ์)	2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)	
				2.4 เหล็กโครงสร้างหนาไม่น้อยกว่า 5 มิลลิเมตร 2.5 เหล็กแผ่น หนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร 3. ปล่องควัน ประกอบด้วย 3.1 ปล่องระบายควัน ขนาดไม่น้อยกว่า 5 เมตร 3.2 เป็นปล่องทรงกลม ทำด้วยเหล็กม้วน หนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร 3.3 ปล่องควันท่อนล่างขนาดภายนอกไม่น้อยกว่า 390x1,200 มิลลิเมตร และภายในปล่องหล่อด้วยปูนทนไฟ หนาไม่น้อยกว่า 50 มิลลิเมตร 3.4 ปล่องควันท่อนบน ขนาดภายนอกไม่น้อยกว่า 290x3,600 มิลลิเมตร 4. เป็นเตาเผาแบบต่อเนื่องที่สามารถเผาขยะมูลฝอยแห้ง และเปียกที่มีความชื้นไม่เกิน 25-30 % 5. การเผาไหม้ไม่ใช้น้ำมัน แก๊ส สารระเหยใดๆ รวมทั้งไฟฟ้า เครื่องจักรกล และเครื่องอัดอากาศไปช่วยในการไหม้ นอกจากตัวขยะเองก็อากาศตามธรรมชาติ 6. ภายในเตามีห้องเผาไหม้ขยะ และห้องเผาเขม่าควัน แก๊ส พร้อมดัก เก็บฝุ่นอยู่ในตัวเดียวกัน						

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				(ผลผลิตของครุภัณฑ์)	2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)	
				<p>7. เริ่มจุดเตาด้วยขยะแห้งที่ติดไฟ เพิ่มอุณหภูมิจากปกติไปถึง 300-500 C ได้ภายใน 20-30 นาที ก่อนนำขยะที่คัดเตรียมไว้เผา ทอยใส่เข้าช่องเผาขยะอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ต้องทำการอุ่นเตา</p> <p>8. อุณหภูมิในเตาเผาในสภาวะการเผาปกติต้องได้ 500-900 C</p> <p>9. ไม่มีอุปกรณ์เพิ่มเสริม เพื่อการกำจัดเขม่าควัน แก๊ส ก่อนปล่อยออกจากปล่องควัน</p> <p>10. บริการตรวจเช็คสภาพการใช้งานหลังการขายทุก 6 เดือน เป็นเวลา 5 ปี</p> <p>11. รับประกันความชำรุดบกพร่อง เป็นระยะเวลา 2 ปี</p>						
20	สาธารณสุข	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ การเกษตร	<p>จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน มีคุณลักษณะเฉพาะดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ปริมาณการฉีดพ่นน้ำยาไม่น้อย 40 ลิตรต่อชั่วโมง 2) ถังบรรจุน้ำยาไม่น้อยกว่า 6 ลิตร 3) กำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า <p>ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2561 ลำดับที่ 2.4</p>	-	-	59,000	118,000	118,000	งานบริการ สาธารณสุข

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				(ผลผลิตของครุภัณฑ์)	2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)	
21	สาธารณสุข	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens (เครื่องละ 33,700) (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2561 คุณลักษณะพื้นฐานตามลำดับที่ 5.3.2)	-	-	-	33,700	33,700	งานบริการ สาธารณสุข
22	สาธารณสุข	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งานบ้าน งานครัว	เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง (เครื่องละ 9,500 บาท) (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2561 คุณลักษณะพื้นฐานตามลำดับที่ 6.5.1)	-	-	-	9,500	9,500	งานบริการ สาธารณสุข
23	สาธารณสุข	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งานบ้าน งานครัว	ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2561 คุณลักษณะพื้นฐานตามลำดับที่ 6.1.2)	-	-	-	9,400	9,400	งานบริการ สาธารณสุข
24	สาธารณสุข	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งานบ้าน งานครัว	เครื่องซักผ้า แบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2561 คุณลักษณะพื้นฐานตามลำดับที่ 6.10.1)	-	-	-	18,000	18,000	งานบริการ สาธารณสุข
25	สาธารณสุข	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ ยานพาหนะและ ขนส่ง	รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2561 คุณลักษณะพื้นฐานตามลำดับที่ 8.3.1)	-	-	-	950,000	950,000	งานบริการ สาธารณสุข

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				(ผลผลิตของครุภัณฑ์)	2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)	
26	สาธารณสุข	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	รถยนต์ส่วนบุคคล รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแด้บ (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2561 คุณลักษณะพื้นฐานตามลำดับที่ 8.2.3)	-	-	-	1,025,000	-	งานบริการ สาธารณสุข
27	สาธารณสุข	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2561 คุณลักษณะพื้นฐานตามลำดับที่ 8.6)	-	-	-	2,000,000	2,000,000	งานบริการ สาธารณสุข
28	สาธารณสุข	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง ทำลายครั้งละ 20 แผ่น (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2561 คุณลักษณะพื้นฐานตามลำดับที่ 10.4.1)	-	-	-	28,000	28,000	งานบริการ สาธารณสุข
29	สาธารณสุข	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู (เครื่องละ 28,600 บาท) (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2561 คุณลักษณะพื้นฐานตามลำดับที่ 8.6)	-	-	-	57,200	57,200	งานบริการ สาธารณสุข

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				(ผลผลิตของครุภัณฑ์)	2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)	
30	สาธารณสุข	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู (เครื่องละ 32,400 บาท) (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ ธันวาคม 2561 คุณสมบัติพื้นฐานตามลำดับที่ 8.6)	-	-	-	64,800	64,800	งานบริการ สาธารณสุข
31	สาธารณสุข	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เก้าอี้สำนักงาน (ตัวละ 2,150 บาท) 1. ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 50 ซม. ลึกไม่น้อยกว่า 68 ซม. และสูงไม่น้อยกว่า 100 ซม. 2. โครงสร้างทำจากไม้ชั้นรูป บุพองน้ำไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว 3. พนักพิงหุ้มด้วยตาข่าย 4. ขาเก้าอี้เป็นเหล็ก 5 แฉก ชูปโคเมียมสามารถปรับขึ้น ลง โยกเอนได้	-	-	-	10,750	10,750	งานบริการ สาธารณสุข
32	สาธารณสุข	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์	เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้า แบบอัตโนมัติ AED (AED PLUS) ขนาด 12x15x17 ซม. จำนวน 12 ชุด ราคาชุดละ 75,000 บาท	-	-	900,000	900,000	900,000	งานบริการ สาธารณสุข
33	สาธารณสุข	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์	หุ่น CPR ผู้ใหญ่ แบบครึ่งตัวมีไฟแสดงผล จำนวน 4 ตัวๆละ 10,000 บาท	-	-	40,000	40,000	40,000	งานบริการ สาธารณสุข

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				(ผลผลิตของครุภัณฑ์)	2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)	
34	สาธารณสุข	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก (ตู้ละ 4,500 บาท) - จัดเก็บ 3 ชั้น (ตู้ 4 ฟุต) - โครงตู้ทำจากเหล็ก ความหนาไม่ต่ำกว่า 0.6 มม. พ่นสีเคลือบสารป้องกันสนิม - แผ่นกระจกหนา ไม่น้อยกว่า 3 มม. - บานเลื่อนกระจก 2 ประตู มือจับอะลูมิเนียมแบบฝัง พร้อมกุญแจล็อก - แผ่นชั้นวางปรับระดับได้ 2 แผ่น - ขนาดสินค้า (กว้าง x ลึก x สูง) : ไม่น้อยกว่า 118.5 x 40.7 x 88 ซม.	-	-	-	18,000	18,000	งานบริการ สาธารณสุข
35	สาธารณสุข	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	โต๊ะทำงาน (ตัวละ 4,700 บาท) - โครงการสร้างทำจากเหล็ก ขนาด (กว้าง*ลึก*สูง) ไม่น้อยกว่า 120 * 66 * 75 เซนติเมตร พร้อมตู้ใส่เอกสาร ไม่น้อยกว่า 3 ลิ้นชัก	-	-	-	4,700	4,700	งานบริการ สาธารณสุข
36	สาธารณสุข	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	พัดลม ชนิดติดผนัง 3 ใบพัด ไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว (ตัวละ 990 บาท)	-	-	-	9,900	9,900	งานบริการ สาธารณสุข

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				(ผลผลิตของครุภัณฑ์)	2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)	
37	สาธารณสุข	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (เครื่องละ 17,000 บาท) (ตามเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม 2562 ข้อที่ 7)	-	-	-	34,000	34,000	งานบริการ สาธารณสุข
38	สาธารณสุข	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล (เครื่องละ 23,000 บาท) (ตามเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม 2562 ข้อที่ 11)	-	-	-	46,000	23,000	งานบริการ สาธารณสุข
39	สาธารณสุข	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล (เครื่องละ 22,000 บาท) (ตามเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม 2562 ข้อที่ 13)	-	-	-	22,000	22,000	งานบริการ สาธารณสุข
40	สาธารณสุข	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	เครื่องพิมพ์แบบฉีดยกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (เครื่อง ละ 4,300 บาท) (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม 2562 ข้อที่ 42)	-	-	-	4,300	4,300	งานบริการ สาธารณสุข

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				(ผลผลิตของครุภัณฑ์)	2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)	
41	สาธารณสุข	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18หน้า/นาที) (เครื่องละ 2,600 บาท) (ตามเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม 2562 ข้อที่ 44)	-	-	-	2,600	2,600	งานบริการ สาธารณสุข
42	สาธารณสุข	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับ ติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้งานรักษาความปลอดภัยทั่วไป (ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนตุลาคม 2561 ประกาศ ณ 26 ตุลาคม 2561 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อที่ 2)	-	-	-	32,000	-	งานบริการ สาธารณสุข
43	สาธารณสุข	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์	เครื่องวัดความดันโลหิต แบบตั้งพื้น (เครื่องละ 7,700 บาท) (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2561 คุณลักษณะพื้นฐานตามลำดับที่ 3.13.1)	-	-	-	7,700	7,700	งานบริการ สาธารณสุข
44	สาธารณสุข	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์	รถเข็นทำแผล (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนัก งบประมาณ ธันวาคม 2561 คุณลักษณะพื้นฐานตามลำดับที่ 3.6)	-	-	-	13,500	13,500	งานบริการ สาธารณสุข

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				(ผลผลิตของครุภัณฑ์)	2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)	
45	สาธารณสุข	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์	ยูนิตทำฟัน จำนวน 1 เครื่อง (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2561 คุณลักษณะพื้นฐานตามลำดับที่ 3.14)	-	-	-	640,000	640,000	งานบริการ สาธารณสุข
46	สาธารณสุข	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์	กระดานรองบอร์ด CPR (ช่วยฟื้นคืนชีพ) จำนวน 2 อัน 1. ใช้สำหรับรองแผ่นอกด้านหลังคนไข้ ในกรณีที่ต้องทำการ ปั๊มหัวใจช่วยชีวิตคนไข้ฉุกเฉิน 2. ใช้้งานง่าย มีช่องสำหรับมือจับ 2 ด้าน ขนาด 3 x 14 เซนติเมตร และด้านบนมีรูสำหรับใช้แขวน 3.ผลิตจากพลาสติก ที่มีความแข็งแรงสูง ไม่แตกหัก น้ำหนักเบา แข็งแรง ทนทาน 4.มีช่องขนาดพอเหมาะสำหรับมือลอด 5.ด้านล่างบุด้วยวัสดุกันกระแทกเกาะกับพื้นผิวด้านล่าง ทำให้ แผ่นไม่ขยับ	-	-	-	6,000	6,000	งานบริการ สาธารณสุข
47	สาธารณสุข	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์	ที่ซิลหนีบลูก ของนั่งฆ่าเชื้อ จำนวน 1 เครื่อง 1. ใช้สำหรับเครื่องซิลคุณภาพสูง , สำหรับอุปกรณ์เครื่องมือ แพทย์ 2.มีเสียงเตือนเมื่อเครื่องทำงานเสร็จ 3.มีมาตรฐานความปลอดภัย ใช้้งานง่าย	-	-	-	3,000	3,000	งานบริการ สาธารณสุข

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				(ผลผลิตของครุภัณฑ์)	2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)	
48	สาธารณสุข	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 40 ลิตร (ตามบัญชีครุภัณฑ์กองบริหารการสาธารณสุข 24 กย.61 ID : 263 รหัส S-04)	-	-	-	95,000	95,000	งานบริการ สาธารณสุข
49	สาธารณสุข	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์	โคมไฟตรวจภายใน/ผ่าตัดเล็ก จำนวน 2 ชุด (ตามบัญชีรายการครุภัณฑ์ กองบริหารการสาธารณสุข ณ วันที่ 24 กันยายน 2561 ID : 499 รหัส OL-01)	-	-	-	20,000	20,000	งานบริการ สาธารณสุข
50	สาธารณสุข	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์	เครื่องขุดหินปูน แบบ Electro Magnetic (ตามบัญชีรายการครุภัณฑ์ กองบริหารการสาธารณสุข ณ วันที่ 24 ก.ย. 2561 ID 375 รหัส : DE-3)	-	-	-	25,000	25,000	งานบริการ สาธารณสุข
51	สาธารณสุข	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์	เครื่องฉายแสง พร้อมทั้งวัดความเข้มแสง (ตามบัญชีรายการครุภัณฑ์ กองบริหารการสาธารณสุข ณ วันที่ 24 ก.ย. 2561 ID 378 รหัส : DE-6)	-	-	-	25,000	25,000	งานบริการ สาธารณสุข
52	สาธารณสุข	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์	เครื่องหมุนเหวี่ยงเพื่อตรวจปริมาตรเม็ดเลือดแดงอัดแน่น (Hematocrit centrifuge) สำหรับปฐมภูมิหรือศูนย์สุขภาพชุมชน (ตามเกณฑ์ บัญชีรายการครุภัณฑ์ กองบริหารการสาธารณสุข ณ วันที่ 24 ก.ย. 2561 ID 88 รหัส : M-06)	-	-	-	70,000	70,000	งานบริการ สาธารณสุข
รวม						163,400	9,398,500	14,737,050	13,666,737	

ภาคผนวก



ประกาศเทศบาลตำบลเชียงใหม่
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 5 ข้อ 17 ข้อ 24 และข้อ 25 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 6046 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

เพื่อให้การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลเชียงใหม่เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และได้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเชียงใหม่ จึงได้ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เสร็จเรียบร้อยแล้วและเป็นไปตามกระบวนการที่กำหนดไว้ทุกประการ

เทศบาลตำบลเชียงใหม่ จะใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม งบประมาณตามแผนความต้องการของงบลงทุนเพื่อการพัฒนาเทศบาลตำบลเชียงใหม่ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานอื่น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562

(นายอินโพธิ์ หน่อแหวน)
นายกเทศมนตรีตำบลเชียงใหม่