

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566

วันที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน

-
- ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
- ฯลฯ -
- ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน
-รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2566
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566
- ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
ไม่มี
- ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 พิจารณาขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน 11 โครงการ
4.1.1 โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมประตูปานเหล็กปิดเปิดน้ำ
หนองจั้น หมู่ที่ 2
4.1.2 โครงการปรับปรุงฝายร่องบง หมู่ที่ 5
4.1.3 โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ คสล. ซอย 7 หมู่ที่ 4
4.1.4 โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมประตูปานเหล็กปิดเปิดน้ำ
ซอย 5 หมู่ที่ 4
4.1.5 โครงการขุดลอกลำเหมืองสายเด่นฟ้าผ่า หมู่ที่ 9
4.1.6 โครงการขุดลอกลำเหมืองสายหนองยาว หมู่ที่ 9
4.1.7 โครงการขุดลอกลำเหมืองสายม่อนน้อยสอง หมู่ที่ 9
4.1.8 โครงการขุดลอกลำเหมืองสายป่าสุสานใหม่ หมู่ที่ 9 เชื่อม หมู่ที่ 4
4.1.9 โครงการขุดลอกลำเหมืองห้วยแม่ลอยสายทุ่งช้างถึงโค้งตันนุ่น หมู่ที่ 3
เชื่อมหมู่ที่ 11
4.1.10 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 8 (บริเวณสระน้ำของหมู่บ้าน)
4.1.11 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 8 (บริเวณหอประชุมหมู่บ้าน)
- ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
-ไม่มี-

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน











สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566

วันที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน

เวลา 13.00 น. เลขานุการสภาเทศบาล ได้ให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน เข้าห้องประชุม โดยมี นายมานพ ใจกุล ทำหน้าที่ เป็นประธานในที่ประชุมและกล่าวเปิดประชุม

ผู้มาประชุม






ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายมานพ ใจกุล	ประธานสภาฯ		
2	นายจำนงค์ บุญยอด	รองประธานสภาฯ		
3	นายวิธิ ไชยชุมศักดิ์	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1		
4	นายโชติ วัฒนา	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1		
5	นายสุमित กันทะวิชัย	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1		
6	นายเมธาสิทธิ์ อินชนะ	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1		
7	นายอินคำ อินชนะ	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1		
8	นางสาวสุพรรณภา ดาราวัล	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2		
9	นายบุญมี สุวรรณะ	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2		
10	นายดวงฤทธิ์ จินดาคำ	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2		
11	นายอาทิตย์ ปิจอุด	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2		
12	นายสอาด โพธิสาร	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2		
13	นายกิตติพงษ์ โยนิจ	เลขานุการสภาฯ		

ผู้ไม่มาประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
1			
2			

/ผู้เข้าร่วม...

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายบุญมี ใจอ้าย	นายกเทศมนตรีฯ		
2	นายสาคร อินทร์ชน	รองนายกเทศมนตรีฯ		
3	นายสนั่น เชื้อเมืองพาน	รองนายกเทศมนตรีฯ		
4	นายสกุล วงศ์ปาลีย์	ที่ปรึกษานายกฯ	-	
5	นางนริศรา พระศิริ	เลขานุการนายกฯ	-	
6	นางสาวอาทิตย์ วราห์วิโรจน์	รองปลัดเทศบาลฯ		
7	นางพรทนา สมฤทธิ์	ผู้อำนวยการกองคลัง		
8	นางสาวปิตตา พาระคุณ	ผู้อำนวยการกองการศึกษา		
9	นายสุภาพ ขาวงาม	ผู้อำนวยการกองช่าง		
10	นางสาวฐิตาภรณ์ คูแก้ว	หัวหน้าสำนักปลัด		
11	นางสาวสุรางค์ รัตนภิญโญกุล	เจ้าพนักงานธุรการ ปง.		

เริ่มการประชุม เวลา 9.00 น.

นายกิตติพงษ์ โยนิจ
เลขานุการสภาฯ

-ตามที่สภาเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนได้ทำหนังสือขอเปิดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากมีเรื่องสำคัญเร่งด่วนที่จะต้องขออนุมัติในการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินโครงการวางท่อระบายน้ำ ปรับปรุงท่อระบายน้ำ และขุดลอกลำเหมือง เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากอยู่นอกสมัยประชุมสามัญประจำปี ซึ่งนายอำเภอเทิง ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป นั้น

ซึ่งสภาเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนได้มีข้อราชการที่สำคัญและเร่งด่วนที่จะต้องอาศัยอำนาจของสภาเพื่อพิจารณาอนุมัติ และตามที่ประธานสภาได้มีหนังสือแจ้งนัดประชุมสภาไปถึงท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านและคณะผู้บริหารแล้ว เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566 นั้น บัดนี้ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาฯ ที่ลงชื่อมาประชุมปรากฏว่าครบองค์ประชุมแล้ว กระผมจึงขอเรียนเชิญประธานสภาฯ ได้ดำเนินการเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 ต่อไป ขอเชิญประธานสภาฯ ได้จัดรูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม เชิญครับ

นายมานพ ใจกุล
ประธานสภาฯ

-สวัสดีครับท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหาร ท่านเลขานุการสภาฯ หัวหน้ากอง และเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมทุกท่าน กระผมนายมานพ ใจกุล ประธานสภาเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน ขอเปิดการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 วันที่ 13 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน ณ โอกาสนี้

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งที่แล้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2566 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

นายมานพ ใจกุล
ประธานสภาฯ

-ต่อไประเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งที่แล้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2566 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมว่าได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2566 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ปรากฏว่าถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบวาระการประชุม ซึ่งรายงานการประชุมสภาครั้งดังกล่าว ได้ส่งให้สมาชิกสภาทุกท่านพร้อมกับหนังสือนัดประชุมแล้วนั้น ในขั้นตอนต่อไป ผมจึงขอให้สมาชิกสภาทุกท่านได้ทบทวนตรวจสอบดูว่ารายงานการประชุมสภาจะมีการแก้ไข ตัด ทอน หรือเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ขอให้สมาชิกสภาทุกท่านได้ตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งครับ ว่ามีสมาชิกสภาท่านใดจะต้องการแก้ไข ตัด ทอน หรือเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมหรือไม่ ถ้ามีจะแก้ไขเป็นอย่างไร เชิญครับ

ที่ประชุม

-ปรากฏว่าไม่มี

ประธานสภาฯ

-เมื่อไม่มี ผมใคร่ขอมติที่ประชุมแห่งนี้ว่า จะรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวหรือไม่

มติที่ประชุม

-ยกมือมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2566 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 โดยไม่มีการแก้ไข ดังนี้

รับรอง	จำนวน	11	เสียง
ไม่รับรอง	จำนวน	-	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	1	คน
ลาประชุม	จำนวน	-	คน

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อทราบ
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 พิจารณาขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน 11 โครงการ

4.1.1 โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมประตูปานเหล็กปิดเปิดน้ำ
หนองจั้น หมู่ที่ 2

4.1.2 โครงการปรับปรุงฝายร่องบง หมู่ที่ 5

4.1.3 โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ คสล. ซอย 7 หมู่ที่ 4

4.1.4 โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมประตูปานเหล็กปิดเปิดน้ำ
ซอย 5 หมู่ที่ 4

4.1.5 โครงการขุดลอกลำเหมืองสายเด่นฟ้าผ่า หมู่ที่ 9

4.1.6 โครงการขุดลอกลำเหมืองสายหนองยาว หมู่ที่ 9

4.1.7 โครงการขุดลอกลำเหมืองสายม่อนน้อยสอง หมู่ที่ 9

4.1.8 โครงการขุดลอกลำเหมืองสายป่าสุสานใหม่ หมู่ที่ 9 เชื่อม หมู่ที่ 4

4.1.9 โครงการขุดลอกลำเหมืองห้วยแม่ลอยสายทุ่งช้างถึงโค้งต้นมัน หมู่ที่ 3
เชื่อมหมู่ที่ 11

4.1.10 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 8 (บริเวณสระน้ำของหมู่บ้าน)

4.1.11 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 8 (บริเวณหอประชุมหมู่บ้าน)

นายมานพ ใจกุล
ประธานสภา
นายกิตติพงษ์ โยนิจ
เลขานุการสภา

-ต่อไปเป็นวาระที่ 4.1 พิจารณาขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน 11 โครงการ
ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ได้ชี้ระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เชิญครับ

-ในการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องปฏิบัติตามระเบียบ
เพื่อให้การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างเหมาะสมมี
ประสิทธิภาพภายใต้กรอบวินัยทางการเงินการคลังที่ดี และสอดคล้องกับสถานะเศรษฐกิจ
และสภาพสังคมปัจจุบัน เห็นควรดำเนินการ ดังนี้

1) อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

“ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภา
ท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(1) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ง
เกี่ยวกับ ด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน

ทั้งนี้...

ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด

(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว

(3) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้ อีก ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น

(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่องหนผู้กัพให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลา ที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว ”

โครงการที่สามารถนำเงินสะสมไปใช้จ่าย ต้องเป็นโครงการที่ดำเนินการไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง และต้องอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ซึ่งปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเงินสะสมหลังจากที่ได้สำรองเป็นรายจ่ายที่จำเป็นไว้แล้วเพียงพอที่จะนำไปใช้จ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ และไม่กระทบต่อเสถียรภาพทางการคลังในระยะยาว

ทั้งนี้ กองคลังเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน ได้รายงานข้อมูลเงินสะสม ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ตามแบบรายงาน ดังนี้

1. ข้อมูลเงินสะสม/สำรองรายจ่ายที่จำเป็น ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
1	เงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบันหลังจาก ตรวจสอบยอดเงินและหักเงินสะสมที่ต้องส่งฝาก ก.ส.ท หรือ ก.ส.อ. แล้ว (1)	16,147,351.06 บาท	
2	เงินสะสมที่อนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	15,600.00 บาท	
3	คงเหลือเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน (3)=(1)-(2)	16,131,751.06 บาท	
4	สำรองบุคลากร(ประมาณ 3 เดือน) (4)	3,283,463.40 บาท	
5	ส่วนเงินกู้ กสท.	130,107.31 บาท	
6	เงินสะสมคงเหลือ (5)=(3)-(4)	12,718,180.35 บาท	
7	สำรองงบประมาณรายจ่ายประจำปี 10% (6)=(งบรายจ่ายประจำปี) x10%	3,580,000.00 บาท	
8	คงเหลือเงินสะสมที่นำไปใช้จ่ายได้ (7)=(5)-(6)	9,138,180.35 บาท	

2. ทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 จำนวน 10,070,383.12 บาท
จึงแจ้งให้ทุกท่านทราบ

-ฉะนั้นแล้ว การเสนอโครงการเพื่อขอใช้จ่ายเงิน จะต้องปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น จึงจะสามารถดำเนินการใช้จ่ายเงินสะสมได้ สมาชิกสภาทุกท่านสามารถดูรายละเอียดของโครงการได้ตามเอกสารที่ได้แจกให้กับทุกท่านแล้วนั้น เชิญครับ

ระเบียบ...

ระเบียบที่ 4.1.1 โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมประตูปานเหล็กปิดเปิดน้ำ
หนองจั้น หมู่ที่ 2 จำนวน 125,000.- บาท

ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. จำนวน 15 ท่อน พร้อมประตูปาน
เหล็กปิด-เปิดน้ำ รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนกำหนด
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 พ.ศ.2566
หน้า 4 ข้อ 1

ระเบียบที่ 4.1.2 โครงการปรับปรุงฝายร่องบง หมู่ที่ 5 จำนวน 52,000.- บาท

ปริมาณงาน ประตูเหล็กปิด-เปิดน้ำ ขนาดกว้าง 0.95 เมตร สูง 1.20 เมตร จำนวน 2
บาน พร้อมเทคอนกรีตหุ้มข้าง หน้า 0.20 ม.

รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนกำหนด
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 พ.ศ.2566
หน้า 5 ข้อ 2

ระเบียบที่ 4.1.3 โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ คสล. ซอย 7 หมู่ที่ 4

จำนวน 36,000.- บาท

ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. จำนวน 6 ท่อน

รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนกำหนด
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 พ.ศ.2566
หน้า 5 ข้อ 3

ระเบียบที่ 4.1.4 โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมประตูปานเหล็กปิดเปิดน้ำ

ซอย 5 หมู่ที่ 4 จำนวน 59,000.- บาท

ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. จำนวน 7 ท่อน พร้อมประตูปาน
เหล็กปิด-เปิดน้ำ รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนกำหนด
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 พ.ศ.2566
หน้า 5 ข้อ 4

ระเบียบที่ 4.1.5 โครงการขุดลอกลำเหมืองสายเด่นฟ้าผ่า หมู่ที่ 9

จำนวน 25,000.- บาท

ปริมาณงาน

ช่วงที่ 1 ปากกว้างเฉลี่ย 1.20 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 220.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. หรือคิด
เป็นปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 93.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ย

ช่วงที่ 2 ปากกว้างเฉลี่ย 2.50 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 620.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. หรือคิด
เป็นปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 514.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ย

ผลรวมปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 607.00 ลบ.ม.

รายละเอียดตามแปลนของเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนกำหนด

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 พ.ศ.2566
หน้า 6 ข้อ 5

ระเบียบที่ 4.1.6 โครงการขุดลอกลำเหมืองสายหนองยาว หมู่ที่ 9
จำนวน 44,000.- บาท

ปริมาณงาน

ช่วงที่ 1 ปากกว้างเฉลี่ย 3.30 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 1,150.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. หรือคิดเป็นปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 966.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ย

ช่วงที่ 2 ปากกว้างเฉลี่ย 2.00 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 150.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. หรือคิดเป็นปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 78.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ย

ผลรวมปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 1,044.00 ลบ.ม.

รายละเอียดตามแปลนของเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนกำหนด

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 พ.ศ.2566
หน้า 7 ข้อ 6

ระเบียบที่ 4.1.7 โครงการขุดลอกลำเหมืองสายม่อนน้อยสอง หมู่ที่ 9
จำนวน 28,000.- บาท

ปริมาณงาน

ช่วงที่ 1 ปากกว้างเฉลี่ย 2.30 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 820.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. หรือคิดเป็นปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 497.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ย

ช่วงที่ 2 ปากกว้างเฉลี่ย 3.50 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 150.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. หรือคิดเป็นปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 163.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ย

ผลรวมปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 666.00 ลบ.ม.

รายละเอียดตามแปลนของเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนกำหนด

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 พ.ศ.2566
หน้า 8 ข้อ 7

ระเบียบที่ 4.1.8 โครงการขุดลอกลำเหมืองสายป่าสุสานใหม่ หมู่ที่ 9 เชื่อม หมู่ที่ 4
จำนวน 66,000.- บาท

ปริมาณงาน

ปากกว้างเฉลี่ย 3.50 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 1,650.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. หรือคิดเป็นปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 1,551.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ย

รายละเอียดตามแปลนของเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนกำหนด

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 พ.ศ.2566
หน้า 9 ข้อ 8

ระเบียบที่ 4.1.9 โครงการขุดลอกลำเหมืองห้วยแม่ลอยสายทุ่งช้างถึงโค้งต้นมุ่น หมู่ที่ 3
เชื่อมหมู่ที่ 11 จำนวน 74,000.- บาท

ปริมาณงาน

ช่วงที่ 1 ปากกว้างเฉลี่ย 2.30 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 2,160.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. หรือคิดเป็นปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 1,412.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ย

ช่วงที่ 2 ปากกว้างเฉลี่ย 1.20 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 560.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. หรือคิดเป็นปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 189.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ย

ช่วงที่ 3 ปากกว้างเฉลี่ย 1.20 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 30.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. หรือคิดเป็นปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ย

ปากกว้างเฉลี่ย 2.30 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 210.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. หรือคิดเป็นปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 137.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ย

ผลรวมปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 1,748.00 ลบ.ม.

รายละเอียดตามแปลนของเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนกำหนด

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 พ.ศ.2566 หน้า 10 ข้อ 9

ระเบียบที่ 4.1.10 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 8 จำนวน 280,000.- บาท

ปริมาณงาน ใช้ท่อ PVC ชั้น 13.5 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 100 ม. หรือปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ชม. พิกัด E604076 N2170151

รายละเอียดตามแปลนของเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนกำหนด

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2565 หน้า 11 ข้อ 26

ระเบียบที่ 4.1.11 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 8 จำนวน 280,000.- บาท

ปริมาณงาน ใช้ท่อ PVC ชั้น 13.5 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 100 ม. หรือปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ชม. พิกัด E604162 N2169695

รายละเอียดตามแปลนของเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนกำหนด

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2565 หน้า 11 ข้อ 27

ซึ่งรวมใช้งบประมาณจ่ายเงินสะสม 11 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 1,069,000.- บาท

นายมานพ ใจกุล
ประธานสภาฯ

-ตามที่เลขาธิการสภาฯ ได้ชี้แจงหลักการและเหตุผล รวมถึงระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องไปแล้วนั้น การใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน 11 โครงการ รวมใช้งบประมาณทั้งสิ้น 1,069,000.- บาท จะได้ให้สมาชิกสภาอภิปรายสอบถามเพิ่มเติมที่ละโครงการ เริ่มจากระเบียบที่ 4.1.1 โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมประตูปานเหล็กปิดเปิดน้ำหนองจั้น หมู่ที่ 2 จำนวน 125,000.- บาท เชิญครับ

มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เชิญครับ

นายดวงฤทธิ์ จินดาคำ
สท. เขต 2

-เรียนท่านประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมประตูปานเหล็กปิดเปิดน้ำหนองจั้น หมู่ที่ 2 สภาพเดิมเป็นทางน้ำไหล เนื่องจากปีที่ผ่านมาเกิดน้ำท่วม 2 รอบ จึงทำให้ท่อพังและทรุด ซึ่งทางคณะกรรมการหมู่บ้านได้แก้ไขเบื้องต้นไปก่อนโดยการนำรถแบ็คโฮมาทำการขุดถม จึงทำให้ไม่มีทางน้ำไหล ดังนั้นจึงขอความอนุเคราะห์มายังเทศบาลเพื่อให้การสนับสนุนงบประมาณในการแก้ไขปัญหานี้ให้กับเกษตรกร

นายมานพ ใจกุล
ประธานสภาฯ

-มีท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เชิญครับ

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอมติที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่าจะอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ระเบียบที่ 4.1.1 โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมประตูปานเหล็กปิดเปิดน้ำหนองจั้น หมู่ที่ 2 จำนวน 125,000.- บาท หรือไม่ เชิญครับ

ระเบียบ...

มติที่ประชุม

-ยกมือมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ระเบียบที่ 4.1.1 โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมประตูปานเหล็กปิดเปิดน้ำหนองจั้น หมู่ที่ 2 จำนวน 125,000.- บาท เพื่อนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนของเกษตรกร ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นชอบ	จำนวน	11	เสียง
- ไม่เห็นชอบ	จำนวน	-	เสียง
- งดออกเสียง	จำนวน	1	เสียง
- ลาประชุม	จำนวน	-	คน

**นายมานพ ใจกุล
ประธานสภา**

-ต่อไประเบียบที่ 4.1.2 โครงการปรับปรุงฝายร่องบง หมู่ที่ 5 จำนวน 52,000.- บาท มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เชิญครับ

**น.ส.สุวรรณา ดาราวีล
สท. เขต 2**

-เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน โครงการปรับปรุงฝายร่องบง หมู่ที่ 5 เนื่องจากในปีที่ผ่านมา มีน้ำท่วม ซึ่งลำเหมืองสายร่องบงเป็นพื้นที่รองรับน้ำที่ไหลมาจากห้วยเอียง เมื่อเกิดน้ำหลากน้ำท่วมทำให้ระบายน้ำออกไม่ทัน เนื่องจากมีประตูเปิดปิดบานเดียวแต่น้ำมีปริมาณมาก จึงเป็นเหตุผลทำให้เกิดน้ำท่วมในทุกๆ ปี จึงขอเสนอมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนให้กับเกษตรกร และขอให้แก้ไขประตูน้ำให้เป็น 2 บาน เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้ทันและกักเก็บน้ำได้เยอะขึ้น

**นายมานพ ใจกุล
ประธานสภา**

-มีท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เชิญครับ
เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอมติที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่าจะอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ระเบียบที่ 4.1.2 โครงการปรับปรุงฝายร่องบง หมู่ที่ 5 จำนวน 52,000.- บาท หรือไม่ เชิญครับ

มติที่ประชุม

-ยกมือมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ระเบียบที่ 4.1.2 โครงการปรับปรุงฝายร่องบง หมู่ที่ 5 จำนวน 52,000.- บาท เพื่อนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนของเกษตรกร ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นชอบ	จำนวน	11	เสียง
- ไม่เห็นชอบ	จำนวน	-	เสียง
- งดออกเสียง	จำนวน	1	เสียง
- ลาประชุม	จำนวน	-	คน

**นายมานพ ใจกุล
ประธานสภา**

-ต่อไประเบียบที่ 4.1.3 โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ คสล. ขอย 7 หมู่ที่ 4 จำนวน 36,000.- บาท เชิญสมาชิกสภาอภิปรายสอบถามเพิ่มเติม เชิญครับ
เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอมติที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่าจะอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ระเบียบที่ 4.1.3 โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ คสล. ขอย 7 หมู่ที่ 4 จำนวน 36,000.- บาท หรือไม่ เชิญครับ

**นายดวงฤทธิ์ จินดาคำ
สท. เขต 2**

-เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สำหรับโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ คสล. ขอย 7 หมู่ที่ 4 สภาพเดิมเป็นบล็อกคอนเวิร์ส สูงประมาณ 165 ซม. และเนื่องจากเป็นทางน้ำไหลจึงทำให้เกิดดินสไลด์ลงมาปิดทางน้ำไหลของท่อ ทำให้ตอนนี้ความสูงเหลือไม่ถึงเมตร และท่อด้านหน้าของบล็อกคอนเวิร์ส ที่มีความสูงประมาณ 120 เมตร ได้มีการวางท่อเพิ่มขนาด 80 และ 60 ทำให้น้ำไหลไม่ทันไหลไม่สะดวกและเกิดดินสไลด์ลงมาปิดทางน้ำ เมื่อถึงฤดูน้ำหลาก จึงเกิดน้ำท่วมเข้าพื้นที่ทางการเกษตรและบ้านเรือนของชาวบ้าน ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก

นายมานพ...

นายมานพ ใจกุล
ประธานสภาฯ

-มีท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เชิญครับ
เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอมติที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่าจะอนุมัติให้ใช้
จ่ายเงินสะสม ระเบียบที่ 4.1.3 โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ คสล. ซอย 7 หมู่ที่ 4
จำนวน 36,000.- หรือไม่ เชิญครับ

มติที่ประชุม

-ยกมือมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ระเบียบที่ 4.1.3 โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ
คสล. ซอย 7 หมู่ที่ 4 จำนวน 36,000.- บาท

เพื่อนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นชอบ	จำนวน	11	เสียง
- ไม่เห็นชอบ	จำนวน	-	เสียง
- งดออกเสียง	จำนวน	1	เสียง
- ลาประชุม	จำนวน	-	คน

นายมานพ ใจกุล
ประธานสภาฯ

-ต่อไประเบียบที่ 4.1.4 โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมประตูปานเหล็กปิดเปิดน้ำ
ซอย 5 หมู่ที่ 4 จำนวน 59,000.- บาท

เชิญสมาชิกสภาอภิปรายสอบถามเพิ่มเติม เชิญครับ

นายอาทิตย์ ปิจอุต
สท. เขต 2

-เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สำหรับโครงการ
วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมประตูปานเหล็กปิดเปิดน้ำ ซอย 5 หมู่ที่ 4 เนื่องจากท่อ
ระบายน้ำเดิมมีสภาพเล็กเมื่อถึงฤดูน้ำหลากทำให้น้ำไหลไม่ทันเกิดน้ำท่วมพื้นที่ทางการ
เกษตรกรและบ้านเรือนของราษฎรที่อยู่บริเวณเหนือท่อระบายน้ำได้รับความเดือดร้อน
จึงขอเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ดังกล่าว

นายมานพ ใจกุล
ประธานสภาฯ

-มีท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เชิญครับ
เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอมติที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่าจะอนุมัติให้ใช้
จ่ายเงินสะสม ระเบียบที่ 4.1.4 โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมประตูปานเหล็กปิด
เปิดน้ำ ซอย 5 หมู่ที่ 4 จำนวน 59,000.- บาท หรือไม่ เชิญครับ

มติที่ประชุม

-ยกมือมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ระเบียบที่ 4.1.4 โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.
พร้อมประตูปานเหล็กปิดเปิดน้ำ ซอย 5 หมู่ที่ 4 จำนวน 59,000.- บาท

เพื่อนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นชอบ	จำนวน	11	เสียง
- ไม่เห็นชอบ	จำนวน	-	เสียง
- งดออกเสียง	จำนวน	1	เสียง
- ลาประชุม	จำนวน	-	คน

นายมานพ ใจกุล
ประธานสภาฯ

-ต่อไประเบียบที่ 4.1.5 โครงการขุดลอกลำเหมืองสายเด่นฟ้าผ่า หมู่ที่ 9
จำนวน 25,000.- บาท เชิญสมาชิกสภาอภิปรายสอบถามเพิ่มเติม เชิญครับ

นายจันทน์ บุญยอด
สท. เขต 2

-เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สำหรับโครงการ
ขุดลอกลำเหมืองสายเด่นฟ้าผ่า หมู่ที่ 9 เนื่องจากลำเหมืองดังกล่าวเกิดการตื้นเขินจากดิน
ที่สไลด์ลงมาทับถมและวัชพืชที่ขึ้นปกคลุม เพราะไม่ได้มีการขุดลอกมานาน ทำให้น้ำไหล
ไม่สะดวกและกักเก็บน้ำได้น้อย เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกร จึงขอ
ความอนุเคราะห์จากเทศบาลช่วยสนับสนุนการแก้ปัญหาดังกล่าว

นายมานพ...

นายมานพ ใจกุล
ประธานสภาฯ

-มีท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เชิญครับ
เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอมติที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่าจะอนุมัติให้ใช้
จ่ายเงินสะสม ระเบียบที่ 4.1.5 โครงการขุดลอกลำเหมืองสายเด่นฟ้าผ่า หมู่ที่ 9 จำนวน
25,000.- บาท หรือไม่ เชิญครับ

มติที่ประชุม

-ยกมือมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ระเบียบที่ 4.1.5 โครงการขุดลอกลำเหมืองสาย
เด่นฟ้าผ่า หมู่ที่ 9 จำนวน 25,000.- บาท
เพื่อนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นชอบ	จำนวน	11	เสียง
- ไม่เห็นชอบ	จำนวน	-	เสียง
- งดออกเสียง	จำนวน	1	เสียง
- ลาประชุม	จำนวน	-	คน

นายมานพ ใจกุล
ประธานสภาฯ
นายจำนงค์ บุญยอด
สท. เขต 2

-ต่อไประเบียบที่ 4.1.6 โครงการขุดลอกลำเหมืองสายหนองยาว หมู่ที่ 9
จำนวน 44,000.- บาท เชิญสมาชิกสภาอภิปรายสอบถามเพิ่มเติม เชิญครับ
-เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สำหรับโครงการ
ขุดลอกลำเหมืองสายหนองยาว หมู่ที่ 9 เนื่องจากลำเหมืองสายดังกล่าวเกิดการตื้นเขิน
จากดินที่สไลด์ลงมาทับถมและวัชพืชที่ขึ้นปกคลุม เพราะไม่ได้มีการขุดลอกมานาน ทำให้
น้ำไหลไม่สะดวกและกักเก็บน้ำได้น้อย เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกร จึง
ขอความอนุเคราะห์จากเทศบาลช่วยสนับสนุนการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

นายมานพ ใจกุล
ประธานสภาฯ

-มีท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เชิญครับ
เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอมติที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่าจะอนุมัติให้ใช้
จ่ายเงินสะสม ระเบียบที่ 4.1.6 โครงการขุดลอกลำเหมืองสายหนองยาว หมู่ที่ 9 จำนวน
44,000.- บาท หรือไม่ เชิญครับ

มติที่ประชุม

-ยกมือมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ระเบียบที่ 4.1.6 โครงการขุดลอกลำเหมืองสาย
หนองยาว หมู่ที่ 9 จำนวน 44,000.- บาท
เพื่อนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นชอบ	จำนวน	11	เสียง
- ไม่เห็นชอบ	จำนวน	-	เสียง
- งดออกเสียง	จำนวน	1	เสียง
- ลาประชุม	จำนวน	-	คน

นายมานพ ใจกุล
ประธานสภาฯ
นายจำนงค์ บุญยอด
สท. เขต 2

-ต่อไประเบียบที่ 4.1.7 โครงการขุดลอกลำเหมืองสายม่อนน้อยสอง หมู่ที่ 9
จำนวน 28,000.- บาท เชิญสมาชิกสภาอภิปรายสอบถามเพิ่มเติม เชิญครับ
-เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สำหรับโครงการ
ขุดลอกลำเหมืองสายม่อนน้อยสอง หมู่ที่ 9 เป็นลำเหมืองที่มีความยาวมาก สภาพของ
ลำเหมืองเกิดการตื้นเขินมีดินทับถมเป็นจำนวนมากทำให้ไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ และฤดู
ฝนก็เกิดน้ำท่วมที่นาของเกษตรกรทำให้ได้รับความเดือดร้อนดังกล่าว

นายมานพ ใจกุล
ประธานสภาฯ

-มีท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เชิญครับ
เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอมติที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่าจะอนุมัติให้ใช้
จ่ายเงินสะสม ระเบียบที่ 4.1.7 โครงการขุดลอกลำเหมืองสายม่อนน้อยสอง หมู่ที่ 9
จำนวน 28,000.- บาท หรือไม่ เชิญครับ

มติที่ประชุม

-ยกมือมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ระเบียบที่ 4.1.7 โครงการขุดลอกลำเหมืองสาย
ม่อนน้อยสอง หมู่ที่ 9 จำนวน 28,000.- บาท
เพื่อนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นชอบ	จำนวน	11	เสียง
- ไม่เห็นชอบ	จำนวน	-	เสียง
- งดออกเสียง	จำนวน	1	เสียง
- ลาประชุม	จำนวน	-	คน

นายมานพ ใจกุล
ประธานสภาฯ

-ต่อไประเบียบที่ 4.1.8 โครงการขุดลอกลำเหมืองสายป่าสุสานใหม่ หมู่ที่ 9 เชื่อม หมู่ที่ 4
จำนวน 66,000.- บาท เชิญสมาชิกสภาอภิปรายสอบถามเพิ่มเติม เชิญครับ

นายดวงฤทธิ์ จินดาคำ
สท. เขต 2

-สำหรับโครงการขุดลอกลำเหมืองสายป่าสุสานใหม่ หมู่ที่ 9 เชื่อมหมู่ที่ 4 ซึ่งอยู่บริเวณ
หลังวัดสันปูเลยไปเชื่อมกับหนองยาวถึงร่องบง ระยะทางยาวประมาณ 1,600 เมตร
ลำเหมืองเกิดการตื้นเขินเมื่อเกิดน้ำท่วมจะท่วมเป็นบริเวณกว้าง ได้รับความเดือดร้อน
เนื่องจากเกิดจากวัชพืชและท่อระบายน้ำที่มีขนาดเล็กทำให้น้ำไหลระบายไม่ทัน และทำ
ให้กักเก็บน้ำได้ไม่เพียงพอ เกษตรกรบางรายไม่ได้น้ำจากลำเหมือง เนื่องจากเกิดการทับ
ถมของดินตะกอนจะกักเก็บน้ำไม่ได้และไปไม่ถึงที่นาที่อยู่ปลายทาง จึงขอความ
อนุเคราะห์มายังเทศบาลเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกร

นายมานพ ใจกุล
ประธานสภาฯ

-มีท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เชิญครับ
เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอมติที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่าจะอนุมัติให้ใช้
เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอมติที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่าจะอนุมัติให้ใช้
จ่ายเงินสะสม ระเบียบที่ 4.1.8 โครงการขุดลอกลำเหมืองสายป่าสุสานใหม่ หมู่ที่ 9 เชื่อม
หมู่ที่ 4 จำนวน 66,000.- บาท หรือไม่ เชิญครับ

มติที่ประชุม

-ยกมือมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ระเบียบที่ 4.1.8 โครงการขุดลอกลำเหมืองสายป่า
สุสานใหม่ หมู่ที่ 9 เชื่อม หมู่ที่ 4 จำนวน 66,000.- บาท
เพื่อนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นชอบ	จำนวน	11	เสียง
- ไม่เห็นชอบ	จำนวน	-	เสียง
- งดออกเสียง	จำนวน	1	เสียง
- ลาประชุม	จำนวน	-	คน

นายมานพ ใจกุล
ประธานสภาฯ

-ต่อไประเบียบที่ 4.1.9 โครงการขุดลอกลำเหมืองห้วยแม่ลอยสายทุ่งช้างถึงโค้งต้นมุ่น
หมู่ที่ 3 เชื่อมหมู่ที่ 11 จำนวน 74,000.- บาท

เชิญสมาชิกสภาอภิปรายสอบถามเพิ่มเติม เชิญครับ

นายเมธาสิทธิ์ อินชนะ
สท. เขต 1

-เรียนประธานสภาคณะผู้บริหารและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สำหรับโครงการขุดลอก
ลำเหมืองห้วยแม่ลอยสายทุ่งช้างถึงโค้งต้นมุ่น หมู่ที่ 3 เชื่อมหมู่ที่ 11 จากสภาพลำเหมือง
ในตอนนี้มีเศษวัชพืชและตะกอนดินเป็นจำนวนมาก ทำให้น้ำไหลไม่สะดวกและไหลไปได้

ไม่ถึง...

ไม่ถึงพื้นที่การเกษตรของเกษตรกร ทำให้ได้รับผลกระทบและได้รับความเดือดร้อน การเกษตรเสียหายเนื่องจากน้ำที่ไหลไปไม่ถึง เกษตรกรผู้ใช้น้ำที่ได้รับความเดือดร้อน ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรบ้านหมู่ 1 หมู่ 3 หมู่ 10 และหมู่ที่ 11 จึงได้เสนอโครงการต่อ เทศบาลเพื่อจะได้แก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกร ให้นำน้ำสามารถไหลได้ทั่วถึง ในพื้นที่การเกษตร

นายมานพ ใจกุล
ประธานสภา

-มีท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เชิญครับ

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอมติที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่าจะอนุมัติให้ใช้ จ่ายเงินสะสม ระเบียบที่ 4.1.9 โครงการขุดลอกลำเหมืองห้วยแม่ลอยสายทุ่งช้างถึงโค้ง ตันมุ่น หมู่ที่ 3 เชื่อมหมู่ที่ 11 จำนวน 74,000.- บาท หรือไม่ เชิญครับ

มติที่ประชุม

-ยกมือมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ระเบียบที่ 4.1.9 โครงการขุดลอกลำเหมืองห้วย แม่ลอยสายทุ่งช้างถึงโค้งตันมุ่น หมู่ที่ 3 เชื่อมหมู่ที่ 11 จำนวน 74,000.- บาท เพื่อนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนของเกษตรกร ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นชอบ	จำนวน	11	เสียง
- ไม่เห็นชอบ	จำนวน	-	เสียง
- งดออกเสียง	จำนวน	1	เสียง
- ลาประชุม	จำนวน	-	คน

นายมานพ ใจกุล
ประธานสภา
นายโชติ วัฒนา
สท. เขต 1

-ต่อไประเบียบที่ 4.1.10 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 8 (บริเวณสระน้ำของหมู่บ้าน) จำนวน 280,000.- บาท เชิญสมาชิกสภาอภิปรายสอบถามเพิ่มเติม เชิญครับ

-เรียนประธานสภาคณะผู้บริหารและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สำหรับโครงการขุดเจาะ บ่อบาดาล หมู่ที่ 8 (บริเวณสระน้ำของหมู่บ้าน) เนื่องด้วยน้ำประปาในหมู่บ้านมีไม่เพียงพอ เพราะเมื่อถึงฤดูแล้งจะมีน้ำใช้ไม่เพียงพอและน้ำที่พอจะไหลก็มีลักษณะที่ขุ่นมีตะกอนไม่ สะอาด ซึ่งทางหมู่บ้านใช้น้ำในลักษณะนี้มาหลายปีแล้วได้รับความเดือดร้อน ทางหมู่บ้าน ได้เคยขอขบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานแล้วแต่ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจาก บริเวณที่จะทำการขุดเจาะอยู่ในเขตพื้นที่ป่าซึ่งยังไม่ได้รับการอนุญาตให้ดำเนินการขุด เจาะได้ แต่เพราะหมู่บ้านได้รับความเดือดร้อนจึงขอให้เทศบาลได้ช่วยดำเนินการแก้ไข ปัญหา ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงบประมาณสนับสนุน และการติดตามการขออนุญาตให้ ขุดเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่ป่า ขอขอบคุณครับ

นายมานพ ใจกุล
ประธานสภา

-มีท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เชิญครับ

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอมติที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่าจะอนุมัติให้ใช้ จ่ายเงินสะสม ระเบียบที่ 4.1.10 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 8 (บริเวณสระน้ำของ หมู่บ้าน) จำนวน 280,000.- บาท หรือไม่ เชิญครับ

มติที่ประชุม

-ยกมือมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ระเบียบที่ 4.1.10 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 8 (บริเวณสระน้ำของหมู่บ้าน) จำนวน 280,000.- บาท เพื่อนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนของเกษตรกร ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นชอบ	จำนวน	11	เสียง
- ไม่เห็นชอบ	จำนวน	-	เสียง
- งดออกเสียง	จำนวน	1	เสียง
- ลาประชุม	จำนวน	-	คน

นายมานพ ใจกุล
ประธานสภาฯ

-ต่อไประเบียบที่ 4.1.10 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 8 (บริเวณหอประชุมหมู่บ้าน)
จำนวน 280,000.- บาท

เชิญสมาชิกสภาอภิปรายสอบถามเพิ่มเติม เชิญครับ

นายโชติ วัฒนา
สท. เขต 1

-สำหรับโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 8 (บริเวณหอประชุมหมู่บ้าน) เนื่องด้วยทางหมู่บ้านได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 8 (บริเวณสระน้ำของหมู่บ้าน) แล้ว แต่ด้วยพื้นที่ในการขุดเจาะอยู่ในบริเวณป่าซึ่งยังมิได้รับการอนุญาตให้ขุดเจาะบ่อบาดาล และชาวบ้านได้สอบถามเข้ามามากกว่าทำไมยังมิได้รับการช่วยเหลือ เพราะเดือดร้อนจริงๆ ดังนั้น ทางหมู่บ้านจึงจะขอรับการสนับสนุนการขุดเจาะบ่อบาดาล อีกแห่งหนึ่งซึ่งเป็นพื้นที่ นสล. คาดว่าน่าจะขออนุญาตในการขุดเจาะบ่อบาดาลได้ง่ายกว่า ซึ่งในการขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณหอประชุมหมู่บ้าน ได้มีองค์การบริหารส่วนจังหวัด เชียงรายได้มาดำเนินการสำรวจทางธรณีฟิสิกส์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และพบว่าเมื่อเจาะไปที่ความลึก 30 เมตร ได้พบตาน้ำ และเจาะไปที่ความลึก 60 เมตร ก็พบตาน้ำอีกหลุม ซึ่งในพื้นที่ดังกล่าวมีน้ำแน่นอน จึงขอความอนุเคราะห์มายังเทศบาลได้ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านราษฎรด้วยครับ ขอบคุณครับ

นายมานพ ใจกุล
ประธานสภาฯ

-มีท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เชิญครับ

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอมติที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่าจะอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ระเบียบที่ 4.1.10 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 8 (บริเวณหอประชุมหมู่บ้าน) จำนวน 280,000.- บาท หรือไม่ เชิญครับ

มติที่ประชุม

-ยกมือมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ระเบียบที่ 4.1.10 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 8 (บริเวณหอประชุมหมู่บ้าน) จำนวน 280,000.- บาท เพื่อนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นชอบ	จำนวน	11	เสียง
- ไม่เห็นชอบ	จำนวน	-	เสียง
- งดออกเสียง	จำนวน	1	เสียง
- ลาประชุม	จำนวน	-	คน

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ

นายมานพ ใจกุล
ประธานสภาฯ

-ต่อไประเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ มีท่านใดจะเสนอหรือไม่ เชิญครับ
เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเพิ่มเติมแล้ว กระผมขอปิดการประชุม ขอบคุณครับ

ประธานกล่าวปิดการประชุม
เวลา 16.30 น.

(ลงชื่อ)

(นายกิตติพงษ์ โยนิจ)


ผู้จัดบันทึกการประชุม

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน

คณะกรรมการได้ตรวจรายงานการประชุมฯ ถูกต้องแล้ว เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2566

(ลงชื่อ) 
(นายโชติ วัฒนา)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) 
(นายเมธาสิทธิ์ อินชนะ)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) 
(นายบุญมี สุวรรณะ)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ประธานสภาเทศบาลฯ ได้รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566

ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2566 และได้ตรวจรับรองแล้วในการประชุมสมัย วิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2

ในวันที่ 27 สิงหาคม 2566

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจบันทึกการประชุม
(นายมานพ ใจกุล)
ประธานสภาเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน