

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2569

วันพุธ ที่ 15 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2569

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน

- ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
-ไม่มี-
- ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน
-รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2569
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2569
- ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
-ไม่มี-
- ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ญัตติ เรื่อง พิจารณาโอนงบประมาณ ครั้งที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2569
งบลงทุน จำนวน 3 รายการ
โอนเพิ่ม
4.1.1 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 125,000.-บาท
4.1.2 ตู้กระจกบานเลื่อน จำนวน 15,450.-บาท
4.1.3 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 161,985.-บาท
4.2 ญัตติ เรื่อง พิจารณาขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน 16 รายการ
4.2.1 โครงการถมดินปรับพื้นที่บริเวณป่าสุสานบ้านก้อ หมู่ที่ 3
จำนวน 238,000.-บาท
4.2.2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7 เชื่อมซอย 8 หมู่ที่ 4
จำนวน 130,000.-บาท
4.2.3 โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ซอย 8 เชื่อม
ซอย 12 หมู่ที่ 5 จำนวน 176,000.-บาท
4.2.4 โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ซอย 7 หมู่ที่ 7
จำนวน 127,000.-บาท
4.2.5 โครงการก่อสร้างห้องน้ำสำหรับบริการประชาชนเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน
จำนวน 397,000.-บาท
4.2.6 โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักข้างเทศบาลตำบล
เชียงเคี่ยน จำนวน 190,000.-บาท
4.2.7 เครื่องสูบน้ำซัมเมอร์ส ขนาด 2 แรงม้า จำนวน 2 เครื่อง จำนวน 89,000.-บาท

/4.2.8 เครื่องกำเนิด...

4.2.8 เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์	จำนวน 58,500.-บาท
4.2.9 โต๊ะประชุม แบบพับเก็บได้ จำนวน 13 ตัว	จำนวน 110,500.-บาท
4.2.10 เก้าอี้ประธาน/รองประธาน จำนวน 2 ตัว	จำนวน 11,000.-บาท
4.2.11 เก้าอี้ผู้ร่วมประชุม จำนวน 24 ตัว	จำนวน 93,600.-บาท
4.2.12 ระบบไม้ค้ำประชุมไร้สาย	จำนวน 122,600.-บาท
4.2.13 เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens	จำนวน 28,200.-บาท
4.2.14 จอรับภาพ ชนิดมอดูเลอไฟฟ้า	จำนวน 24,100.-บาท
4.2.15 ระบบกล้องวงจรปิดชนิดเครือข่าย	จำนวน 144,900.-บาท
4.2.16 โต๊ะโรงอาหารสำหรับเด็ก จำนวน 7 ชุด	จำนวน 31,500.-บาท

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ฯลฯ -

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน







สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2569

วันพุธ ที่ 15 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2569

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน

เวลา 9.00 น. เลขานุการสภาเทศบาล ได้ให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน เข้าห้องประชุม โดยมี
โดยมีนายวิธิ ไชยชุมศักดิ์ ทำหน้าที่ เป็นประธานในที่ประชุมและกล่าวเปิดประชุม

ผู้มาประชุม







ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายวิธิ ไชยชุมศักดิ์	ประธานสภาฯ		
2	นายจำนงค์ บุญยอด	รองประธานสภาฯ		
3	นายเมธาสิทธิ์ อินชนะ	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1		
4	นางปวีณา กันทะวิชัย	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1		
5	นายโชติ วัฒนา	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1		
6	นายสุमित กันทะวิชัย	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1		
7	ร.ต.ถาวร แก้วมูล	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1		
8	นายฤทธิชัย มั่งกุณา	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2		
9	นายวรุณ ปิจจูด	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2		
10	นายอาทิตย์ ปิจจูด	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2		
11	นายอนันต์ นรรัตน์	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2		
12	นายอินคำ อินชนะ	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2		
13	นางสาวอาทิตย์ วราห์วีโรจน์	เลขานุการสภาฯ		

ผู้ไม่มาประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
1			
2			

/ผู้เข้าร่วม...

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายสนั่น เชื้อเมืองพาน	นายกเทศมนตรีฯ		
2	นายมานพ ใจกุล	รองนายกเทศมนตรีฯ		
3	นายแก้ว แสงเรือน	รองนายกเทศมนตรีฯ		
4	นายบุญเรือง ราชคม	ที่ปรึกษานายกฯ		
5	นายนิกร ไชยโนฤทธิ์	เลขานุการนายกฯ		
6	นายพิเชษฐ คำนวล	ผอ.กองช่าง		
7	นายสุรียัน ไชยดวงคำ	ผอ.กองการศึกษา		
8	นางวัลภา มณีวงศ์	ผอ.กองคลัง		
9	นางณัฐกฤตา เขยบาล	หัวหน้าสำนักปลัด		
10	นายฤทธิรงค์ หน่อแหวน	นักวิชาการสาธารณสุข ชก. รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุข	-	
11	นายฉัตรชัย มุงเมือง	นิติกร ชก.		
12	นางสาวศิลา สิงห์คำ	นักวิชาการตรวจสอบภายใน		
13	นางสาวสุรางค์ รัตนปัญญากุล	เจ้าพนักงานธุรการ ชก.		
14	นางศิรินาถ ไชยมงคล	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ		
15	นางสาวพิมพ์ภา อัมกังวณิชกุล	นักวิชาการสาธารณสุข ชก.เขต ๖ นครพนม		

เริ่มการประชุม เวลา 9.00 น.

น.ส.อาทิตยา วราห์วิโรจน์-บัดนี้ ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน มาร่วมประชุม 12 ท่าน
เลขานุการสภาฯ ถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญ นายวิธี ไชยชุมศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล

ตำบลเชียงเคี่ยน ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม จุด ชูบ เทียน และกล่าวนำ
บูชาพระรัตนตรัย และดำเนินการประชุมสภาฯ ตามระเบียบวาระการประชุมตามสมัย
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2569 ต่อไป ขอเรียนเชิญคะ

นายวิธี ไชยชุมศักดิ์
ประธานสภาฯ

-ตามที่สภาเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนได้ทำหนังสือขอเปิดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ
สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2569 เนื่องจากอยู่นอกสมัยประชุมสมัยสามัญประจำปี ซึ่ง
นายอำเภอเทิงปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้ประกาศเรียกประชุม
สภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2569 ตั้งแต่วันที่ 15 - 19 กรกฎาคม 2569
มีกำหนดไม่เกินสิบห้าวัน นั้น

บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2569 และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน ณ โอกาสนี้

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งที่แล้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2569
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2569

นายวิธี ไชยชุมศักดิ์
ประธานสภาฯ

-ต่อไประเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งที่แล้ว สมัย
สามัญ สมัยที่ 2/2569 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 ได้รับแจ้งจาก
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมว่าได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ
สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2569 ครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2569
ปรากฏว่าถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบวาระการประชุม ซึ่งรายงานการประชุม
สภาฯครั้งดังกล่าว ได้นำส่งให้สมาชิกสภาทุกท่านพร้อมกับหนังสือนัดประชุมแล้วนั้น ใน
ขั้นตอนต่อไป จึงขอให้สมาชิกสภาทุกท่านได้ทบทวนตรวจสอบดูว่ารายงานการประชุม
สภาจะมีการแก้ไข ตัดทอน หรือเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ขอให้สมาชิกสภาทุกท่านได้
ตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งครับ ว่ามีสมาชิกสภาท่านใดจะต้องการแก้ไข ตัดทอน หรือ
เปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมหรือไม่ ถ้ามีจะแก้ไขเป็นอย่างไร เชิญครับ

ที่ประชุม

-ปรากฏว่าไม่มี

ประธานสภาฯ

-เมื่อไม่มี ผมใคร่ขอมติที่ประชุมแห่งนี้ว่า จะรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวหรือไม่

มติที่ประชุม

-ยกมือมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2569 ครั้งที่ 1
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 โดยไม่มีการแก้ไข ดังนี้

รับรอง	จำนวน	11	เสียง
ไม่รับรอง	จำนวน	-	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	1	คน
ลาประชุม	จำนวน	-	คน

/ระเบียบ...

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ญัตติ เรื่อง พิจารณาโอนงบประมาณ ครั้งที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2569

งบลงทุน จำนวน 3 รายการ

โอนเพิ่ม

4.1.1 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 125,000.-บาท

4.1.2 ตู้กระจกบานเลื่อน จำนวน 15,450.-บาท

4.1.3 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 161,985.-บาท

นายวิธิ ไชยชุมศักดิ์ ประธานสภาฯ -ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 4.1 ญัตติ เรื่อง พิจารณาการโอนงบประมาณ ครั้งที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2569 งบลงทุน จำนวน 3 รายการ

ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เชิญครับ

น.ส.อาทิตยา วราห์วิโรจน์-เรียนประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เลขานุการสภาฯ ตามเอกสารที่ได้แจกให้กับทุกท่าน

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

ดิฉันในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ ได้ทำการตรวจสอบรายละเอียดรายการที่ขอโอนเพิ่ม จำนวน 3 รายการ พบว่ามีงบประมาณเพียงพอที่จะดำเนินการ

นายวิธิ ไชยชุมศักดิ์ ประธานสภาฯ -ตามที่ทุกท่านได้รับฟังการชี้แจงระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องไปแล้ว

ต่อไปขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ได้เสนอญัตติการขอโอนงบประมาณครั้งที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2569 จำนวน 3 รายการ ขอเชิญครับ

นายสนั่น เชื้อเมืองพาน นายกเทศมนตรีฯ -เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขอชี้แจงหลักการ และเหตุผล ญัตติ การพิจารณาขอโอนงบประมาณ ครั้งที่ 10

ประจำปีงบประมาณ 2569 จำนวน 3 รายการ

ขอเชิญทุกท่านดูตามเอกสารที่ได้แจกให้ เชิญครับ

หลักการ

ขออนุมัติโอนงบประมาณ ครั้งที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2569 เพื่อขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบลงทุน จำนวน 3 รายการ จำนวน 302,435.- บาท (สามแสนสองพันสี่ร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน)

เหตุผล

เนื่องด้วยสำนักปลัด เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน มีความจำเป็นจะดำเนินการขอโอนเพิ่ม ดังนี้

1. มีความจำเป็นต้องขอโอนเพิ่ม ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อนำไปใช้ในการซ่อมแซมถังรถน้ำอเนกประสงค์ ที่ชำรุดใช้งานไม่ได้ ให้กลับมีสภาพพร้อมใช้งานให้บริการแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง

2. เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้กระจกบานเลื่อน จำนวน 3 ตู้ เพื่อใช้สำหรับการปฏิบัติงาน ของงานนิติกร งานการเจ้าหน้าที่ และงานสภาฯ ในการจัดเก็บเอกสารสำคัญ ป้องกันการสูญหายของเอกสารสำคัญ

/เนื่องด้วย...

เนื่องด้วยเทศบาลฯ จะมีการดำเนินการเพื่อให้บริการแก่ประชาชน ดังนี้

1. ก่อสร้างห้องน้ำสำหรับบริการประชาชน เพื่อรองรับการใช้น้ำที่เพิ่มมากขึ้น
2. ขุดเจาะบ่อบาดาลเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน เพื่อสำรองน้ำไว้ใช้
3. ย้าย และปรับปรุง ระบบบ่อบาดาลเดิม (บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) เพื่อความปลอดภัยของเด็กเล็ก

และเนื่องจากน้ำประปาหมู่บ้านมักมีปัญหาไม่ค่อไหล และเพื่อให้การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้น เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน จึงขอเสนอต่อสภาเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ออนเพิ่มและโอนเพิ่ม ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวนรวม 3 รายการ ดังนี้

ระเบียบที่ 4.1.1 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 125,000.- บาท

ระเบียบที่ 4.2.1 ตั้กระจกบานเลื่อน จำนวน 15,450.- บาท

ระเบียบที่ 4.2.2 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 161,985.- บาท

ในส่วนของการละเอียด ขอเชิญเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ชี้แจงครับ

นางณัฐกฤตา เขยบาล
หัวหน้าสำนักปลัด

-เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

ระเบียบที่ 4.1.1 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวนเงิน 125,000.- บาท

ขอโอนเพิ่มเนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ และขอโอนลด ดังนี้

1.เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 80,000.- บาท

2.เงินเพิ่มต่างๆของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 20,000.- บาท

3.เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 25,000.- บาท

เพื่อใช้ในการซ่อมแซมรถน้ำอเนกประสงค์ของเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน รายละเอียด ดังนี้

โอนลด	จำนวน	โอนเพิ่ม	จำนวน
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น)	(-) 80,000.-	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์) เพื่อนำไปซ่อมแซมถังรถน้ำอเนกประสงค์ ที่ชำรุดใช้งานไม่ได้จึงจำเป็นต้องซ่อมแซมเพื่อให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน	(+) 125,000.-
เงินเพิ่มต่างๆของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น)	(-) 20,000.-		
เงินประจำตำแหน่ง (แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง)	(-) 25,000.-		

ระเบียบที่ 4.1.2 ตู้กระจกบานเลื่อน จำนวน 15,450.- บาท ขอโอนเพิ่ม ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และขอโอนลด วัสดุคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 15,450.- บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของงานนิติกร งานการเจ้าหน้าที่ และงานสภาฯ รายละเอียด ดังนี้

โอนลด	จำนวน	โอนเพิ่ม	จำนวน
วัสดุคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ (แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์)	(-) 15,450.-	ตู้กระจกบานเลื่อน (แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน จำนวน 3 ตู้ ราคาตู้ละ 5,150.-บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ - กว้าง 152.3 ซม. x ลึก 40.6 ซม. x สูง 88 ซม. - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ	(+) 15,450.-

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสภาเพื่อพิจารณา รายการต่อไปขอเชิญ ผอ.กองช่างคะ

นายพิเชษฐ คำवल
ผอ.กองช่าง

-เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ระเบียบที่ 4.1.3 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 161,985.- บาท ขอโอนเพิ่ม และขอโอนลด ดังนี้
1.โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 จำนวน 17,370.- บาท
2.โครงการตลาดคอนกรีตเสริมเหล็กลำเหมืองสายฟาร์มหมู หมู่ที่ 1 จำนวน 144,615.- บาท
เพื่อใช้ในการจัดซื้อวัสดุชุดเจาะบาดาลเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน รายละเอียด ดังนี้

โอนลด	จำนวน	โอนเพิ่ม	จำนวน
โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ)	(-) 17,370.-	วัสดุก่อสร้าง (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุประเภทวัสดุก่อสร้าง) เพื่อใช้ในการจัดซื้อวัสดุชุดเจาะบาดาลเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน	(+) 161,985.-
โครงการตลาดคอนกรีตเสริมเหล็กลำเหมืองสายฟาร์มหมู หมู่ที่ 1 (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค)	(-) 144,615.-		

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณา ขอบคุณคะ

/นายวิธิ...

นายวิธิ ไชยชุมศักดิ์
ประธานสภาฯ

-ตามที่สมาชิกสภาทุกท่านได้รับฟังการชี้แจงหลักการและเหตุผล ญัตติ พิจารณาการโอน
งบประมาณ ครั้งที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2569 งบลงทุน จำนวน 3 รายการ จาก
ท่านนายกเทศมนตรี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

-ต่อไปจะได้ให้สมาชิกสภาทุกท่านได้พิจารณาไปที่ละรายการ

ระเบียบที่ 4.1.1 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวนเงิน 125,000.- บาท

มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือไม่ เชิญครับ

นายวรุณ ปิจอด

สท. เขต 2

สิบเอกบุญยวีร์ ศรีโท

จพง.ป้องกันฯ

-เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
กระผมขอสอบถามในรายละเอียดการซ่อมรถน้ำอเนกประสงค์ว่าซ่อมอะไรบ้างครับ

-เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
เรื่องการซ่อมแซมรถน้ำอเนกประสงค์ เนื่องจากรถน้ำถังบรรจุน้ำเป็นสนิมผุรั่ว ตู้เก็บของ
ด้านหลังผุกร่อน งบประมาณในการซ่อม จำนวน 175,000 บาท จะมีการซ่อม ดังนี้

1. เสริมแผ่นเหล็กถังบรรจุน้ำ (บริเวณด้านในถัง)
2. ทำแผ่นด้านน้ำใหม่ (เพื่อกันแรงกระแทกของน้ำ)
3. เปลี่ยนแผ่นเหล็กช่องเก็บของ (เนื่องจากผุกร่อน)
4. ทำสีใหม่ทั้งคัน

ในการซ่อมหากเปลี่ยนถังใหม่จะใช้งบประมาณ 370,000 บาท แต่ถ้าซ่อมจะทำการเสริม
แผ่นพื้นครึ่งถังด้านล่างหุ้มข้างในอีกชั้นและเปลี่ยนแผ่นด้านน้ำภายในใหม่ พร้อมทำสี
เหตุผลของการซ่อมเนื่องจากเกิดปัญหาเมื่อประชาชนได้รับความเดือดร้อนและขอ
ความอนุเคราะห์น้ำ เมื่อมีการให้น้ำแก่ประชาชนน้ำที่ไหลออกมาระยะแรกจะเป็นน้ำสนิม
ซึ่งไม่สะอาด ปลอดภัย และไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ต้องปล่อยน้ำทิ้งก่อนสักระยะ
จึงจะสามารถนำน้ำที่เหลือไปใช้ได้ ระยะเวลาในการซ่อมแซม จะใช้เวลาประมาณไม่เกิน
3 เดือน และอายุการใช้งานจะสามารถใช้งานได้นานประมาณ 2-3 ปี ซึ่งในช่วงนี้ถือเป็น
เวลาที่เหมาะสม เพราะเป็นช่วงฤดูฝนจะไม่ค่อยมีเหตุการณ์เกิดขึ้น

นายเมธาสิทธิ์ อินชนะ

สท. เขต 1

-เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ฟังเหตุผลจากเจ้าหน้าที่แล้ว ผมเป็นห่วงเรื่องคุณภาพของการซ่อมว่าเมื่อซ่อมออกมาแล้ว
จะใช้งานได้หรือไม่ เพราะฟังดูแล้วทำหลายจุดหากใช้งบประมาณเพียงเท่านี้ และ
สามารถใช้งานได้ ผมก็เห็นด้วย กับการซ่อมแซมครั้งนี้ครับ

นายสนั่น เชื้อเมืองพาน

นายกเทศมนตรีฯ

-เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ผมขอที่แจ้งเหตุผลเพิ่มเติมครับ เนื่องด้วยทางอำเภอมีหนังสือแจ้งเรื่องการเตรียมความ
พร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา กำชับมาถึงเทศบาลทุกเดือน
เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่หากเทศบาลเกิดความบกพร่องอาจจะโดน
ตำหนิได้ ซึ่งผมคิดว่าเราควรซ่อมแซมให้รถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ เพื่อป้องกันการเกิด
เหตุขึ้นในอนาคต

นายอนันต์ นรรัตน์

สท. เขต 2

-เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ในเรื่องการซ่อมแซมรถน้ำ ผมเห็นด้วยกับท่านนายกเทศมนตรีครับ เนื่องจากการเป็นกาใช้
เพื่อการให้บริการแก่ประชาชน

ร.ต.ถาวร แก้วมูล

สท. เขต 1

-เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ผมเห็นด้วยกับการซ่อมแซมรถน้ำครับ แต่เจ้าหน้าที่ควรมีแผนสำรองหากเกิดเหตุขึ้น
จะต้องมีรถน้ำไว้ใช้สำรอง จะมีวิธีการแก้ปัญหาในเรื่องนี้อย่างไรครับ

/สิบเอกบุญยวีร์...

สิบเอกบุญยวีร์ ศรีโท
จพง.ป้องกันฯ
นายวิธี ไชยชุมศักดิ์
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

-ผมได้ติดต่อเทศบาลรอบข้าง เช่น ทต.ป่าแฉะ ทต.ดอยลาน ไว้ในเบื้องต้นแล้วครับ แต่ถึงอย่างไร ผมจะได้ติดตามเร่งให้ดำเนินการให้เร็วที่สุดครับ
-ตามที่สมาชิกสภาทุกท่านได้รับฟังการชี้แจงและอภิปรายกับมาพอสมควร เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดอภิปรายหรือสอบถามเพิ่มเติมแล้ว ต่อไปเป็นการพิจารณาขอมติจากที่ประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติให้โอนเพิ่มรายการดังกล่าวข้างต้น เชิญครับ
-สมาชิกสภาฯ ยกมือมีมติอนุมัติให้โอนเพิ่มงบประมาณ
ระเบียบที่ 4.1.1 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวนเงิน 125,000.- บาท (แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์) ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

อนุมัติ	จำนวน	11	เสียง
ไม่อนุมัติ	จำนวน	-	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	1	คน
ลาประชุม	จำนวน	-	คน

นายวิธี ไชยชุมศักดิ์
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

-ต่อไประเบียบที่ 4.1.2 ตู้กระจกบานเลื่อน จำนวน 15,450.- บาท
มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือไม่ เชิญครับ
เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดอภิปรายหรือสอบถาม ต่อไปเป็นการพิจารณาขอมติจากที่ประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติให้โอนเพิ่มตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ครุภัณฑ์ดังกล่าวข้างต้น เชิญครับ
-สมาชิกสภาฯ ยกมือมีมติอนุมัติให้โอนเพิ่มตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ระเบียบที่ 4.1.2 ตู้กระจกบานเลื่อน จำนวน 15,450.- บาท (แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน) ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

อนุมัติ	จำนวน	11	เสียง
ไม่อนุมัติ	จำนวน	-	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	1	คน
ลาประชุม	จำนวน	-	คน

นายวิธี ไชยชุมศักดิ์
ประธานสภาฯ
นายจำนงค์ บุญยอด
รองประธานสภาฯ
นายพิเชษฐ คำนวล
ผอ.กองช่าง

นายจำนงค์ บุญยอด
รองประธานสภาฯ
นายอินคำ อินชนะ
สท. เขต 2

-ต่อไประเบียบที่ 4.1.3 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 161,985.- บาท
มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่ เชิญครับ
-เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขอสอบถามว่าการเจาะบ่อบาดาลใหม่ของเทศบาลจะได้ปริมาณน้ำที่มากขึ้นหรือไม่
-เรียนท่านสมาชิกสภาฯ กระผมขอตอบข้อสอบถาม ปริมาณน้ำที่เจาะบ่อบาดาลใหม่ หากเทียบจริงๆ ปริมาณน้ำของบ่อบาดาลเดิมได้ปริมาณเท่าไร การขุดเจาะบ่อบาดาลใหม่ คาดว่าน่าจะได้ปริมาณน้ำที่ไม่ต่างกันครับ เนื่องจากอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน
-สอบถามครับ เจาะบ่อบาดาลใหม่ บ่อบาดาลเดิมยังใช้งานอยู่หรือไม่ และเจาะใหม่เพื่ออะไรครับ
-สอบถามครับ บ่อบาดาลเดิมของเทศบาลยังสามารถใช้งานได้อยู่หรือไม่ถึงไม่ใช้ของเดิมและปรับปรุงให้ดีขึ้น เนื่องจากบ่อบาดาลเดิมยังใช้งานได้ดียู่ ทำให้เกิดการสิ้นเปลืองงบประมาณ เพราะฉะนั้นผมไม่เห็นด้วยครับ

/นายวรณ...

นายวรณ ปิจอุต
สท. เขต 2

-ผมขอเสนอแนะครับ เนื่องจากบ่อบาดาลเดิมมีอยู่แล้ว ถ้าหากเทศบาลอยากเจาะใหม่เพื่อมาใช้กับรถน้ำอเนกประสงค์ ผมขอแนะนำให้ใช้การเจาะบ่อน้ำตื้น ขอยกตัวอย่างระบบน้ำประปาบ้านหมู่ที่ 4 แต่ก่อนใช้ซัมเมอร์ส ต้องใช้ไฟเดือนละ 6,000-7,000 บาท ทำให้การดำเนินงานของประปาหมู่บ้านไม่มีผลกำไรและเกือบจะขาดทุน หมู่บ้านจึงตัดสินใจซื้อปั๊มหอยโข่งมาใช้แทนเพื่อหวังจะลดน้ำขึ้นมาใช้ แต่ผลกลับใช้งานไม่ได้เพราะบ่อที่ใช้ซัมเมอร์สต้องขุดเจาะบ่อลึกกว่า 100 เมตร เพราะหมู่บ้านหวังว่าจะสามารถลดค่าไฟลงได้เพื่อประหยัด ดังนั้น หมู่บ้านจึงได้เจาะบ่อเพิ่มอีกบ่อเป็นบ่อน้ำตื้น ลึกประมาณ 30 เมตร โดยใช้ปั๊มหอยโข่ง ผลปรากฏว่าค่าไฟฟ้าลดลงมากกว่าครึ่ง และน้ำก็มีปริมาณมากขึ้น ผมจึงคิดว่าหากเทศบาลจะใช้น้ำกับรถน้ำก็ควรเจาะบ่อน้ำเป็นแบบบ่อน้ำตื้น เพราะการใช้ปั๊มหอยโข่งจะช่วยประหยัดเวลา ประหยัดค่าไฟ และได้ปริมาณน้ำที่มากขึ้นด้วยครับ

นายอนันต์ นรรัตน์
สท. เขต 2

-ผมขอเสนอครับ ผมขอทราบเหตุผลวัตถุประสงค์ของการเจาะบ่อบาดาลใหม่นั้นเพื่ออะไร ผมได้ยินจากท่านเลขาว่าเทศบาลจะทำการรื้อห้องน้ำเดิมเพื่อสร้างห้องน้ำใหม่ ผมทราบดีว่าน้ำประปาของหมู่บ้านมักมีปัญหาบางครั้งน้ำก็ไหล บางครั้งน้ำก็ไม่ไหล อาจทำให้มีปัญหา จึงขอสอบถามว่าการเจาะใหม่เพื่อจะใช้ในสำนักงานหรือเพื่อใช้กับรถน้ำครับ ขอเรียนถามเพียงเท่านี้ครับ

น.ส.อาทิตย์ วราห์โรจน์-รองปลัดเทศบาล
-ขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติมค่ะ สาเหตุการขอย้าย ไปเจาะบ่อใหม่ เนื่องจากบ่อบาดาลเดิมตั้งอยู่ในเขตของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และตั้งกีดขวางบริเวณลานจัดกิจกรรมของเด็ก พุดถึงความเป็นมาของบ่อบาดาลเดิมทำไมถึงเจาะในบริเวณของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เนื่องจากแต่ก่อนเทศบาลไม่มีพื้นที่ในการขุดเจาะจึงมีความจำเป็นต้องเจาะในบริเวณดังกล่าว และในบริเวณที่รื้อจอดเดิมน้ำจะมีท่อห้อยลงมาบริเวณด้านหน้าอาคารห้องประชุม ซึ่งมีการจัดประชุมอบรมและจัดงานกิจกรรมต่างๆ บ่อยครั้ง เมื่อมีการเติมน้ำน้ำจะไหลเอ่อนองพื้นดูไม่เหมาะสม ไม่สะดวกต่อผู้ที่มาประชุมอบรมและผู้ปฏิบัติงาน อีกเหตุผลคือเมื่อเดือนที่ผ่านมา มีผู้ตรวจราชการมาตรวจราชการที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก็ได้ติดติงว่าในบริเวณดังกล่าว อาจทำให้ไม่เกิดความปลอดภัยต่อเด็ก จึงขอชี้แจงเพิ่มเติมเพียงเท่านี้ก่อนค่ะ ขอบขอบคุณค่ะ

นายสนั่น เชื้อเมืองพาน
นายกเทศมนตรีฯ

-เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน การขุดเจาะบ่อบาดาลเทศบาลฯ เพื่อรองรับการพัฒนาองค์กรและการให้บริการต่อไปในอนาคต เนื่องด้วยเทศบาลประสบปัญหาห้องน้ำอาคารสำนักงานชั้น 2 น้ำไม่ค่อยไหล และจะก่อสร้างห้องน้ำสำหรับบริการประชาชนใหม่เพิ่ม และการใช้น้ำของรถน้ำอเนกประสงค์ ที่จะมีการใช้น้ำเพิ่มมากขึ้น เหตุผลก็เพื่อการพัฒนาองค์กรและเพื่อพี่น้องประชาชนที่มาใช้บริการ

สิบเอกบุญยวีร์ ศรีโท
จพง.ป้องกันฯ

-เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอเพิ่มเติมรายละเอียดนิดนึงครับ เนื่องด้วยการเติมน้ำใส่รถน้ำอเนกประสงค์ของบ่อเก่าทางเข้าออกของรถไม่สะดวกและคับแคบ การเติมน้ำต้องใช้ระยะเวลานาน หากเกิดเหตุการณ์ขึ้นอาจทำให้ไม่ทันต่อเหตุการณ์ รวมถึงการขอสับสนุนรถน้ำจากที่อื่นมาเหลือก็เช่นกันต้องมาเติมที่ดังกล่าว เพราะฉะนั้นทางเข้าออกเป็นปัญหาทั้งการเติมน้ำก็ใช้เวลานานครับ

/นายเมธาสิทธิ์...

- นายเมธาสิทธิ์ อินชนะ สท. เขต 1 -เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามที่ผมได้รับฟังเหตุผลของท่านนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาทุกท่านล้วนมีเหตุผล การเจาะบ่อบาดาลก็เพื่อให้บริการแก่ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ทั้ง 12 หมู่บ้าน หากจัดซื้อ วัสดุขุดเจาะมาก่อน ถ้าถึงถึงความคุ้มค่าหากเทศบาลขุดเจาะบ่อบาดาลแล้วมีวัสดุ อุปกรณ์ในการขุดเจาะเหลือใช้จะไปไว้ที่ไหนและอุปกรณ์จะเสียหายหรือไม่ จะคุ้มกับเงิน ที่เสียไปหรือเปล่า เป็นการสิ้นเปลืองหรือไม่ ถึงอย่างไรเหตุผลของท่านนายกผมก็เห็นด้วย ครับ จึงขอเสนอเพียงเท่านี้ครับ ขอขอบคุณครับ
- ร.ต.ถาวร แก้วมูล สท. เขต 1 -เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอเสนอเรื่องการเจาะบ่อบาดาล ตามที่ท่านสมาชิกอนันต์ นรรัตน์ พูดถึงเรื่องระบบ น้ำประปาของหมู่บ้าน หากเทศบาลจะขุดเจาะบ่อบาดาลของหมู่บ้านเมื่อมีปัญหา น้ำไม่ไหล น้ำไม่พอใช้จะทำให้ส่งผลกระทบต่อเจ้าหน้าที่ เพราะการใช้น้ำใช้ในตลอดเวลาไม่จำกัด แต่ใน การเจาะบ่อบาดาลของเทศบาล ที่สมาชิกสภาอาจคิดว่าใช้งบประมาณเยอะเป็นการ สิ้นเปลือง หากสมาชิกสภาเห็นว่าการเจาะบ่อบาดาลมีประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่และพี่น้อง ประชาชน รวมถึงการใช้น้ำในการปฏิบัติงานด้านการบรรเทาสาธารณภัย การเกิดเหตุภัย พิบัติไฟไหม้ หรือการเอาน้ำให้บริการแก่ประชาชนทั้ง 12 หมู่บ้าน มีประโยชน์และทัน เหตุการณ์ และท่านนายกเทศมนตรีพิจารณาแล้วว่าไม่เพียงพอและคิดว่าเป็นประโยชน์ ผมก็เห็นด้วยกับการดำเนินการครับ จึงขอเสนอเพียงเท่านี้ครับขอขอบคุณครับ
- นายอินคำ อินชนะ สท. เขต 2 -เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน การขุดเจาะบ่อบาดาลผมขอเสนอเพิ่มเติมครับ การจะใช้น้ำให้เป็นประโยชน์อย่างเต็มที่ เกิดความคุ้มค่าที่สุด ผมขอเสนอให้ติดตั้งแท่งค้ำน้ำด้วยเนื่องจากจะดูน้ำขึ้นมาได้ยากและ อาจเกิดปัญหาครับ
- นายโชติ วัฒนา สท. เขต 1 -เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอเสนอแนะครับ การยกเลิกการใช้อบ่อบาดาลเดิมผมเสียตายเป็นประมาณที่เสียไปครับ ผมอยากให้ปรับเปลี่ยนการเดินทางไปเดินท่อด้านล่างและต่อท่อเข้าแท่งค้ำที่เทศบาลมี เพื่อ เก็บน้ำไว้ใช้จะได้ปริมาณน้ำที่มาก หากจะดูน้ำออกมาใช้ก็ง่าย ได้เยอะ และรวดเร็วใช้ เวลาไม่นานไม่ถึง 10 นาที ผมขอเสนอเพียงเท่านี้ ขอขอบคุณครับ
- นายพิเชษฐ คำนวล ผอ.กองช่าง -เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอชี้แจงเรื่องแท่งค้ำน้ำของเทศบาล เทศบาลมีอยู่จำนวน 1 แท่งแต่เก็บน้ำประปาของ หมู่บ้านเก็บน้ำไว้ใช้ภายในเทศบาลทั้ง 2 อาคาร แต่อาคารใหม่จะมีบิมน้ำจำนวน 2 ตัว เพื่อบิมน้ำขึ้นไปใช้บนอาคารครับ
- นายวิธี ไชยชุมศักดิ์ ประธานสภาฯ -ตามที่สมาชิกสภาทุกท่านได้รับฟังการชี้แจงและอภิปรายกับมาพอสมควร เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดอภิปรายหรือสอบถามเพิ่มเติมแล้ว ต่อไปเป็นการพิจารณาขอ มติจากที่ประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติให้โอนเพิ่มรายการวัสดุก่อสร้าง (เพื่อใช้ในการ จัดซื้อวัสดุขุดเจาะบ่อบาดาลเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน) เชิญครับ
- มติที่ประชุม -สมาชิกสภาฯ ยกมือมีมติอนุมัติให้โอนเพิ่ม
ระเบียบที่ 4.1.3 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 161,985.- บาท
(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและ การโยธา งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุก่อสร้าง)

/ตามที่เสนอ...

ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

อนุมัติ	จำนวน	10	เสียง
ไม่อนุมัติ	จำนวน	1	เสียง (นายอินคำ อินชนะ)
งดออกเสียง	จำนวน	1	คน
ลาประชุม	จำนวน	-	คน

ประธานสภา

ขณะนี้ได้ประชุมกันพอสมควรแล้ว จึงขอพักการประชุมประมาณ 10 นาที และเริ่มเรียกประชุมในเวลา 10.20 น.

-สั่งพักการประชุม เวลา 10.10 น. และกำหนดเริ่มประชุมต่อเวลา 10.20 น.

ที่ประชุม

-รับทราบ

เริ่มประชุม เวลา 10.20 น.

4.2 ญัตติ เรื่อง พิจารณาขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน 16 รายการ

4.2.1 โครงการถมดินปรับพื้นที่บริเวณป่าสุสานบ้านก้อ หมู่ที่ 3

จำนวน 238,000.-บาท

4.2.2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย 7 เชื่อมขอย 8 หมู่ที่ 4

จำนวน 130,000.-บาท

4.2.3 โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ขอย 8 เชื่อมขอย 12 หมู่ที่ 5 จำนวน 176,000.-บาท

4.2.4 โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ขอย 7 หมู่ที่ 7 จำนวน 127,000.-บาท

4.2.5 โครงการก่อสร้างห้องน้ำสำหรับบริการประชาชนเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน จำนวน 397,000.-บาท

4.2.6 โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักข้างเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน จำนวน 190,000.-บาท

4.2.7 เครื่องสูบน้ำซัมเมอร์ส ขนาด 2 แรงม้า จำนวน 2 เครื่อง จำนวน 89,000.-บาท

4.2.8 เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์ จำนวน 58,500.-บาท

4.2.9 โต๊ะประชุม แบบพับเก็บได้ จำนวน 13 ตัว จำนวน 110,500.-บาท

4.2.10 เก้าอี้ประธาน/รองประธาน จำนวน 2 ตัว จำนวน 11,000.-บาท

4.2.11 เก้าอี้ผู้ร่วมประชุม จำนวน 24 ตัว จำนวน 93,600.-บาท

4.2.12 ระบบไม้ประชุมไร้สาย จำนวน 122,600.-บาท

4.2.13 เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA จำนวน 28,200.-บาท
ขนาด 4,000 ANSI Lumens

4.2.14 จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 24,100.-บาท

4.2.15 ระบบกล้องวงจรปิดชนิดเครือข่าย จำนวน 144,900.-บาท

4.2.16 โต๊ะโรงอาหารสำหรับเด็ก จำนวน 7 ชุด จำนวน 31,500.-บาท

นายวิธี ไชยชุมศักดิ์
ประธานสภา

-ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 4.2 ญัตติ เรื่อง พิจารณาขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน 16 รายการ ขอเชิญเลขานุการสภา ได้ชี้แจงระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เชิญครับ

/น.ส.อาทิตย์ยา...

น.ส.อาทิตย์ วรทวีโรจน์- การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องปฏิบัติตามระเบียบ
เลขานุการสภา

เพื่อให้การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพภายใต้กรอบวินัยทางการเงินการคลังที่ดี และสอดคล้องกับสถานะเศรษฐกิจและสภาพสังคมปัจจุบัน เห็นควรดำเนินการ ดังนี้

1) อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 “ข้อ 97 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(1) ให้กระทำได้เฉพาะภารกิจซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว

(3) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้ อีก ร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น เมื่อได้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นแล้ว เทศบาลตำบล ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าห้าล้านบาท

(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการ ก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลา ที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสมมนั้นเป็นอันพับไป

และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว11385 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เรื่อง ชักซ้อมวิธีปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 การใช้จ่ายเงินสะสม (ข้อ 97) 3.การกันเงิน 3.3.2 กรณีเทศบาลตำบล ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่า 5 ล้านบาท

เช่น กรณีเทศบาลตำบลกันเงินค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นแล้ว คิดเป็นเงิน 4 ล้านบาท เทศบาลตำบลจะต้องนำเงินสะสมในส่วนที่เหลือจากการกันเงิน มาเพิ่มเป็นเงินสะสมสำรองจ่ายอีก 1 ล้านบาท ส่วนที่เหลือจึงจะสามารถใช้จ่ายได้ แต่ถ้ากันเงินด้านบุคลากรและค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นแล้วคิดเป็นเงินเกิน 5 ล้านบาท ก็สามารถใช้จ่ายเงินสะสมในส่วนที่เหลือจากการกันเงินได้ทันที

ดังนั้น การกันเงินค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นแล้ว คิดเป็นเงินรวมหรือเกิน 5 ล้านบาท ก็สามารถใช้จ่ายเงินสะสมในส่วนที่เหลือจากการกันเงินได้ทันที

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว ”

โครงการที่สามารถนำเงินสะสมไปใช้จ่าย ต้องเป็นโครงการที่ดำเนินการไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง และต้องอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

/ซึ่งปัจจุบัน...

ซึ่งปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเงินสะสมหลังจากที่ได้สำรองเป็นรายจ่ายที่จำเป็นไว้แล้วเพียงพอที่จะนำไปใช้จ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ และไม่กระทบต่อเสถียรภาพทางการคลังในระยะยาว

ในเรื่องสถานการณ์การเงินการคลัง ขอเชิญผู้อำนวยการกองคลังชี้แจงคะ

นางวัลภา มณีวงศ์
ผอ.กองคลัง

-เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันขอรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี) ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2569 ตามตารางในเอกสารที่ได้แจกให้ทุกท่านคะ

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
1	เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2568	19,684,889.24 บาท	
2	หัก เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการของ อปท.	337.19 บาท	
3	หัก ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร (ไม่น้อยกว่า 3 เดือน)	7,689,700.00 บาท	
4	หัก ร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี	7,050,000.00 บาท	
	คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร	4,944,852.05 บาท	
5	หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	2,899,000.00 บาท	
6	บวก เงินสะสมที่เหลือนำมาจากการอนุมัติหลังจากก่อนนี้ผูกพันแล้ว	200,000.00 บาท	
7	บวก รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณ	68,853.91 บาท	
8	คงเหลือเงินสะสมที่นำไปใช้ได้	2,314,705.96 บาท	

จึงแจ้งให้ทุกท่านทราบ

-ฉะนั้นแล้ว การเสนอโครงการเพื่อขอใช้จ่ายเงิน จะต้องปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงจะสามารถดำเนินการใช้จ่ายเงินสะสมได้ สมาชิกสภาทุกท่านสามารถดูรายละเอียดของโครงการได้ตามเอกสารที่ได้แจกให้กับทุกท่านคะ

นายวิธิ ไชยชุมศักดิ์
ประธานสภาฯ

-ตามที่ทุกท่านได้รับฟังระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ลำดับต่อไปขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติ เรื่อง พิจารณาขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน 16 รายการ เชิญครับ

นายสนั่น เชื้อเมืองพาน
นายกเทศมนตรีฯ

-เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขอชี้แจงหลักการ และเหตุผล ญัตติ เรื่อง พิจารณาขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน 16 รายการ ขอเชิญทุกท่านดูตามเอกสารที่ได้แจกให้ เชิญครับ

หลักการ

ตามที่สภาเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2569 ไปแล้วนั้น เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนได้ดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปด้วยความประหยัดรอบคอบ มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า ซึ่งเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณและระเบียบกฎหมายที่กำหนดไว้ อันจะก่อให้เกิดประสิทธิผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้าและเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดแก่ประชาชน

/แต่เนื่องด้วย...

แต่เนื่องด้วยเทศบาลได้รับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ขอให้แก้ไขปัญหาเรื่องถนนที่ใช้สัญจร การวางท่อระบายน้ำ รวมถึงการถมดินป่าสุสานเพื่อใช้ประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน และถึงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการอำนวยความสะดวกในการบริการสาธารณะ และตามอำนาจหน้าที่ และเนื่องจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2569 ไม่ได้มีการตั้งงบประมาณสำหรับดำเนินดังกล่าวไว้

เหตุผล

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลเชียงเคี่ยน ซึ่งเป็นโครงการและกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน เกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม และเป็นโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนั้น จึงขอเสนอต่อสภาฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เป็นค่าใช้จ่ายในงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ และค่าครุภัณฑ์ จำนวน 10 รายการ รวมจำนวน 16 รายการ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ ดังนี้

- 1 โครงการถมดินป่าสุสาน หมู่ที่ 3 จำนวน 238,000.-บาท
- 2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7 เชื่อมซอย 8 หมู่ที่ 4
จำนวน 130,000.-บาท
- 3 โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ซอย 8 เชื่อม ซอย 12 หมู่ที่ 5
จำนวน 176,000.-บาท
- 4 โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ซอย 7 หมู่ที่ 7
จำนวน 127,000.-บาท
- 5 โครงการก่อสร้างท้องน้ำสำหรับบริการประชาชนเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน
จำนวน 397,000.-บาท
- 6 โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักข้างเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน
จำนวน 190,000.-บาท

รวมใช้จ่ายเงินสะสม ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ

รวมงบประมาณ 1,258,000.- บาท ค่าครุภัณฑ์ จำนวน 10 รายการ ดังนี้

- 1 เครื่องสูบน้ำซัมเมอร์ส ขนาด 2 แรงม้า จำนวน 2 เครื่อง จำนวน 89,000.-บาท
- 2 เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์ จำนวน 58,500.-บาท
- 3 โต๊ะประชุม แบบพับเก็บได้ จำนวน 13 ตัว จำนวน 110,500.-บาท
- 4 เก้าอี้ประธาน/รองประธาน จำนวน 2 ตัว จำนวน 11,000.-บาท
- 5 เก้าอี้ผู้ร่วมประชุม จำนวน 24 ตัว จำนวน 93,600.-บาท
- 6 ระบบไม้ประชุมไร้สาย จำนวน 122,600.-บาท
- 7 เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA
ขนาด 4,000 ANSI Lumens จำนวน 28,200.-บาท
- 8 จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 24,100.-บาท
- 9 ระบบกล้องวงจรปิดชนิดเครือข่าย จำนวน 144,900.-บาท
- 10 โต๊ะโรงอาหารสำหรับเด็ก จำนวน 7 ชุด จำนวน 31,500.-บาท

รวมใช้จ่ายเงินสะสม ค่าครุภัณฑ์ จำนวน 10 รายการ รวมงบประมาณ 713,900.- บาท

รวมใช้จ่ายเงินสะสมทั้งสิ้น จำนวน 1,971,900.- บาท

/ขอเชิญ...

นายพิเชษฐ คำนวล
ผอ.กองช่าง

ขอเชิญทุกท่านดูตามเอกสารที่ได้แจกให้ ในส่วนของรายละเอียดโครงการขอเชิญ
ผู้อำนวยการกองช่างชี้แจงรายละเอียด และคำครุภัณฑ์ขอเชิญหัวหน้าสำนักปลัด และ
ผู้อำนวยการกองการศึกษาชี้แจงรายละเอียด เชิญครับ

-เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
รายละเอียดของโครงการเป็นไปตามแบบและประมาณการที่แจกให้ทุกท่าน ดังนี้

1) โครงการถมดินป่าสุสาน หมู่ที่ 3 จำนวน 238,000.- บาท

ปริมาณงาน ทำการถมดินปรับพื้นที่ มีพื้นที่ดำเนินการ 2,375.00 ตร.ม. หรือคิดเป็น
ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 1,543.00 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล
ตำบลเชียงเคี่ยนกำหนด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2567 หน้า 10 ข้อ 7

2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7 เชื่อมซอย 8 หมู่ที่ 4

จำนวน 130,000.- บาท

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 ม. ยาว 37.00 ม.หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 182.00
ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนกำหนด
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2569 หน้า 7 ข้อ 7

**3) โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ซอย 8 เชื่อม ซอย 12
หมู่ที่ 5 จำนวน 176,000.- บาท**

ปริมาณงาน ทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.30 เมตร พร้อม
บ่อพัก คสล. จำนวน 7 บ่อ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 80.00 เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนกำหนด

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2569 หน้า 7 ข้อ 8

4) โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ซอย 7 หมู่ที่ 7

จำนวน 127,000.-บาท

ปริมาณงาน ทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 1.00 เมตร พร้อม
บ่อพัก คสล. จำนวน 2 บ่อ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 24.00 เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนกำหนด

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2569 หน้า 7 ข้อ 9

**5) โครงการก่อสร้างห้องน้ำสำหรับบริการประชาชนเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน จำนวน
397,000.-บาท**

ปริมาณงาน อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กหนึ่งชั้น ขนาดกว้าง 2.65 ม. ยาว 6.50 ม. สูง
2.60 ม. รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนกำหนด

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2569 หน้า 8 ข้อ 13

**6) โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักข้างเทศบาลตำบล
เชียงเคี่ยน จำนวน 190,000.-บาท**

ปริมาณงาน ทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 1.00 เมตร พร้อม
บ่อพัก คสล.จำนวน 3 บ่อ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 36.00 เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนกำหนด

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2569 หน้า 9 ข้อ 14

- 7) เครื่องสูบน้ำซัมเมอร์ส ขนาด 2 แรงม้า จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 44,500 บาท
จำนวน 89,000.- บาท
- คุณลักษณะ ดังนี้
- มอเตอร์ ขนาด 2 แรงม้า ไฟ 380 โวลต์ พร้อมชุดใบพัด ปริมาณน้ำ 4 - 17 (12) คิว/ชม.
ส่งสูง 5 - 42 (24) เมตร ท่อขนาด 2 นิ้ว (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
ก่อสร้าง งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์เกษตร) เพื่อใช้ในโครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาล บ้านหมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 12 เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค
- นายวิธิ ไชยชุมศักดิ์
ประธานสภาฯ -ตามที่ทุกท่านได้รับฟังการชี้แจงหลักการและเหตุผล ยุติติ เรื่อง พิจารณาขออนุมัติใช้
จ่ายเงินสะสม จำนวน 16 รายการ รวมใช้งบประมาณ 1,971,900.- บาท และ
ผู้อำนวยการกองช่างได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการ จำนวน 6 โครงการ และครุภัณฑ์
จำนวน 1 รายการไปแล้วนั้น ขณะนี้ถึงเวลาพักรับประทานอาหารกลางวัน จะได้สั่งพัก
การประชุม
- ประธานสภาฯ -สั่งพักการประชุมรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 น.
และกำหนดเริ่มประชุมต่อเวลา 13.00 น.
- ที่ประชุม -รับทราบ
- เริ่มประชุม เวลา 13.00 น.
- นายวิธิ ไชยชุมศักดิ์
ประธานสภาฯ -ต่อไปขอเชิญหัวหน้าสำนักปลัด ได้ชี้แจงรายละเอียดการขอใช้จ่ายเงิน สะสม เพื่อจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ ขอเชิญครับ
- นางณัฐกฤตา เขยบาล
หัวหน้าสำนักปลัด -เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ดิฉันขอชี้แจงในส่วนของรายละเอียดครุภัณฑ์ รายการที่ 8 - 15 ขอเชิญทุกท่านดูได้ตาม
เอกสารที่แจกให้ค่ะ
- 8) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์ จำนวน 58,500.- บาท
- คุณลักษณะ ดังนี้
- 1) ขนาด 5 กิโลวัตต์ขึ้นไป เป็นเครื่องยนต์ดีเซล
 - 2) ทุกขนาดที่กำหนดเป็นขนาดกิโลวัตต์ขั้นต่ำ
 - 3) รายละเอียดประกอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแต่ละชุดมี ดังนี้
 - (1) แผงสวิตช์ 1 อัน
 - (2) โวลต์มิเตอร์ 1 อัน
 - (3) แอมมิเตอร์ 1 อัน
 - (4) หลอดไฟแสงสว่างพร้อมขั้ว 1 ชุด
 - (5) สวิตช์ปิด - เปิดหลอดไฟ 1 อัน
 - (6) คัตเอาต์ 1 อัน
 - (7) ที่เสียบปลั๊ก 2 จุด
 - 4) คุณสมบัติทางเทคนิคทั่วไป
 - (1) ไฟ AC 220 โวลต์ ชนิดยกรเดียว 50 เฮิร์ตซ์ สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็ก
กว่า 10 กิโลวัตต์

(2) มีเครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ (Automatic Voltage Regulation Control) โดยมีอัตราการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

- ไม่เกิน + 5 , - 5 % สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดน้อยกว่า 5 กิโลวัตต์

- ไม่เกิน + 2.5 , - 2.5 % สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 5 กิโลวัตต์

(3) สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีขนาดไม่น้อยกว่า 5 กิโลวัตต์ สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีค่า Power Factor ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป

(4) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าทุกขนาดส่งกำลังขับโดยตรง (Direct Coupling)

5) ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ เดือน ธันวาคม 2568)

(แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ) เพื่อใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

9) โต๊ะประชุม แบบพับเก็บได้ จำนวน 13 ตัวๆ ละ 8,500 บาท จำนวน 110,500.- บาท

คุณลักษณะ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 60 x ยาว 160 x สูง 75 เซนติเมตร (ราคาตามท้องตลาด) (แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน) เพื่อใช้ในห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนแห่งนี้

10) เก้าอี้ประธาน/รองประธาน จำนวน 2 ตัวๆ ละ 5,500 บาท จำนวน 11,000.- บาท

คุณลักษณะ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 60 x ลึก 70 x สูง 120 เซนติเมตร (ราคาตามท้องตลาด) (แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน) เพื่อใช้ในห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนแห่งนี้

11) เก้าอี้ผู้ร่วมประชุม จำนวน 24 ตัวๆ ละ 3,900 บาท จำนวน 93,600.- บาท

คุณลักษณะ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 60 x ลึก 65 x สูง 110 เซนติเมตร (ราคาตามท้องตลาด) (แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน) เพื่อใช้ในห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนแห่งนี้

12) ระบบไมค์ประชุมไร้สาย จำนวน 122,600.- บาท

คุณลักษณะ ดังนี้

1) เครื่องควบคุม

2) ไมค์ประธาน 1 ตัว

3) ไมค์ลูก 19 ตัว

4) POWER MIXER

5) ลำโพง 6 นิ้ว 2 ตัว

6) ค่าติดตั้งและวัสดุ/อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 1 งาน / สายลำโพง / ไมค์ลอย 1 คู่ /

แท่นชาร์จแบตเตอรี่ 2 อัน / รับประกัน 1 ปี (ราคาตามท้องตลาด)

(แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ) เพื่อใช้ในห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนแห่งนี้

**13) เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens
จำนวน 28,200.- บาท**

คุณลักษณะ ดังนี้

- 1) เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพจากคอมพิวเตอร์และวีดีโอ
- 2) ใช้ 3D DLP หรือ 3 LCD หรือ LCD Panel หรือระบบ DLP
- 3) ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens เป็นระดับความละเอียดของภาพ
- 4) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างขั้นต่ำ (ANSI Lumens) พร้อมติดตั้ง (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ เดือน ธันวาคม 2568)
(แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ โฆษณาและเผยแพร่) เพื่อใช้ในห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนแห่งนี้

14) จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 24,100.- บาท

คุณลักษณะ ดังนี้

- 1) ขนาดเส้นทแยงมุม ขนาด 150 นิ้ว หรือ 96 x 120 นิ้ว หรือ 108 x 108 นิ้ว หรือ 93 x 124 นิ้ว หรือ 8 x 10 ฟุต หรือ 9 X 9 ฟุต
- 2) จอม้วนเก็บในกล่องได้ บังคับจอ ขึ้น ลง หยุด ด้วยสวิตช์ หรือรีโมทคอนโทรล ใช้ไฟฟ้า AC 220 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์
(ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ เดือน ธันวาคม 2568)
(แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ โฆษณาและเผยแพร่) เพื่อใช้ในห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนแห่งนี้

**15) ระบบกล้องวงจรปิดชนิดเครือข่าย จำนวน 144,900.- บาท ประกอบด้วย ดังนี้
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกสำนักงาน
จำนวน 8 ตัวๆ ละ 5,700 บาท จำนวน 45,600 บาท**

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second)
- ใช้เทคโนโลยี Infrared (IR) สำหรับการแสดงภาพในกรณีที่มืดค่าความเข้มของแสง 0 LUX ได้
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range หรือ Digital Wide Dynamic Range) ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 ได้เป็นอย่างน้อย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และสามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้

/- ตัวกล้อง...

- ตัวกล่องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับหุ้มกล่อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66
- สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ -10 °C ถึง 50 °C เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, "NTP หรือ SNTP", RTSP ได้เป็นอย่างน้อย (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน 2564)

**อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง
ราคา 22,000 บาท**

คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพื่อบันทึกภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดโดยเฉพาะ
- สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG4 หรือ H.264 หรือดีกว่า
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ จำนวนไม่น้อยกว่า 8 ช่อง
- สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพื่อแสดงผลที่ความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน "HTTP หรือ HTTPS" , SMTP, "NTP หรือ SNTP", SNMP , RTSP ได้เป็นอย่างน้อย
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลสำหรับกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ (Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุรวมไม่น้อยกว่า 8 TB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ IPv6 ได้
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
- สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบเครือข่ายได้
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน 2564)

**อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง ราคา 8,300 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน**

- มีลักษณะการทำงานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model
- มี Switching Capacity ไม่น้อยกว่า 16 Gbps
- รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า 8,000 Mac Address
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า และสามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ จำนวนไม่น้อยกว่า 8 ช่อง

/- สามารถ...

- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านโปรแกรม Web Browser ได้
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน 2564)

ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ 1 (ขนาด 36U)

ราคา 18,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นตู้ Rack ปิด ขนาด 19 นิ้ว 36U โดยมีความกว้างไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร ความลึกไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร และความสูงไม่น้อยกว่า 179 เซนติเมตร
- ผลิตจากเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีแบบชุบด้วยไฟฟ้า (Electro-galvanized steel sheet)
- มีช่องเสียบไฟฟ้า จำนวนไม่น้อยกว่า 10 ช่อง
- มีพัดลมสำหรับระบายความร้อน ไม่น้อยกว่า 2 ตัว

(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2568)

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1.5 kVA ราคา 6,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีกำลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า 1.5 kVA (600 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2568)

ค่าติดตั้งและวัสดุ/อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 1 งาน จำนวน 45,000 บาท

(แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์) กล้องวงจรปิด จำนวน 8 ตัว จะติดตั้งเพื่อใช้ในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน

จึงขอเรียนมาเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเพื่อพิจารณาอนุมัติ ขอขอบคุณค่ะ

นายสุริยัน ไชยดวงคำ
ผอ.กองการศึกษา

-เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขอชี้แจงในส่วนของการรายละเอียดครุภัณฑ์ รายการที่ 16 ขอเชิญทุกท่านดูได้ตามเอกสารที่แจกให้ครับ

16) โต๊ะโรงอาหารสำหรับเด็ก จำนวน 7 ชุดๆ ละ 4,500.- บาท ราคา 31,500 บาท

คุณลักษณะ ดังนี้

ขนาดโต๊ะ: กว้าง 60 x ยาว 120 X สูง 50 ซม.

ขนาดเก้าอี้/ม้านั่ง: กว้าง 30 ซม. x ยาว 120 X สูง 30 ซม. (จำนวน 2 ตัว)

วัสดุโต๊ะ: หนาโฟมก้ำสีขาว (ราคาตามท้องตลาด)

(แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว) เพื่อใช้เป็นโต๊ะสำหรับรับประทานอาหารของเด็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เพื่อให้เด็กเกิดความปลอดภัย เนื่องจากโต๊ะปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นไม้เนื้อแข็ง ซึ่ง อาจทำให้เด็กได้รับอันตรายได้ เพราะฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยของเด็ก จึงขอนำเรียนเสนอต่อที่ประชุมสภาเพื่อพิจารณาอนุมัติ ขอขอบคุณครับ

/นายวิธี...

นายวิธิ ไชยชุมศักดิ์
ประธานสภาฯ

-ตามที่ทุกท่านได้รับฟังการชี้แจงหลักการและเหตุผล ญัตติ เรื่อง พิจารณาขออนุมัติให้
จ่ายเงินสะสม จำนวน 16 รายการ รวมใช้งบประมาณ 1,971,400.- บาท ไปแล้วนั้น
จะได้ให้สมาชิกสภาทุกท่านได้อภิปรายสอบถามเพิ่มเติมที่ละโครงการ

ระเบียบที่ 4.2.1 โครงการถมดินป่าสุสาน หมู่ที่ 3 จำนวน 238,000.-บาท

มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือไม่ เชิญครับ

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอมติที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่าจะอนุมัติให้ใช้
จ่ายเงินสะสม ระเบียบที่ 4.2.1 โครงการถมดินป่าสุสาน หมู่ที่ 3 จำนวน 238,000.-บาท
หรือไม่ เชิญครับ

มติที่ประชุม

-ยกมือมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ระเบียบที่ 4.2.1 โครงการถมดินป่าสุสาน หมู่ที่ 3
จำนวน 238,000.-บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- อนุมัติ	จำนวน	11	เสียง
- ไม่อนุมัติ	จำนวน	-	เสียง
-งดออกเสียง	จำนวน	1	เสียง
- ลาประชุม	จำนวน	-	คน

นายวิธิ ไชยชุมศักดิ์
ประธานสภาฯ

-ต่อไประเบียบที่ 4.2.2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7 เชื่อมซอย 8
หมู่ที่ 4 จำนวน 130,000.- บาท มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือไม่ เชิญครับ

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอมติที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่าจะอนุมัติให้ใช้
จ่ายเงินสะสม ระเบียบที่ 4.2.2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7 เชื่อม
ซอย 8 หมู่ที่ 4 จำนวน 130,000.-บาทหรือไม่ เชิญครับ

มติที่ประชุม

-ยกมือมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ระเบียบที่ 4.2.2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอย 7 เชื่อมซอย 8 หมู่ที่ 4 จำนวน 130,000.-บาท

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- อนุมัติ	จำนวน	11	เสียง
- ไม่อนุมัติ	จำนวน	-	เสียง
-งดออกเสียง	จำนวน	1	เสียง
- ลาประชุม	จำนวน	-	คน

นายวิธิ ไชยชุมศักดิ์
ประธานสภาฯ

-ต่อไประเบียบที่ 4.2.3 โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก
ซอย 8 เชื่อม ซอย 12 หมู่ที่ 5 จำนวน 176,000.-บาท

มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือไม่ เชิญครับ

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอมติที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่าจะอนุมัติให้ใช้
จ่ายเงินสะสม ระเบียบที่ 4.2.3 โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก
ซอย 8 เชื่อม ซอย 12 หมู่ที่ 5 จำนวน 176,000.-บาท หรือไม่ เชิญครับ

มติที่ประชุม

-ยกมือมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ระเบียบที่ 4.2.3 โครงการวางท่อระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ซอย 8 เชื่อม ซอย 12 หมู่ที่ 5

จำนวน 176,000.-บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- อนุมัติ	จำนวน	11	เสียง
- ไม่อนุมัติ	จำนวน	-	เสียง
-งดออกเสียง	จำนวน	1	เสียง
- ลาประชุม	จำนวน	-	คน

/นายวิธิ...

นายวิธิ ไชยชุมศักดิ์
ประธานสภาฯ

-ต่อไประเบียบที่ 4.2.4 โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก
ซอย 7 หมู่ที่ 7 จำนวน 127,000.-บาท

มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือไม่ เชิญครับ

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอมติที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่าจะอนุมัติให้
จ่ายเงินสะสม ระเบียบที่ 4.2.4 โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก
ซอย 7 หมู่ที่ 7 จำนวน 127,000.-บาท หรือไม่ เชิญครับ

มติที่ประชุม

-ยกมือมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินสะสม ระเบียบที่ 4.2.4 โครงการวางท่อระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ซอย 7 หมู่ที่ 7 จำนวน 127,000.-บาท
ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- อนุมัติ	จำนวน	11	เสียง
- ไม่อนุมัติ	จำนวน	-	เสียง
-งดออกเสียง	จำนวน	1	เสียง
- ลาประชุม	จำนวน	-	คน

นายวิธิ ไชยชุมศักดิ์
ประธานสภาฯ

-ต่อไประเบียบที่ 4.2.5 โครงการก่อสร้างห้องน้ำสำหรับบริการประชาชนเทศบาล
ตำบลเชียงเคี่ยน จำนวน 397,000.-บาท

มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือไม่ เชิญครับ

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอมติที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่าจะอนุมัติให้
จ่ายเงินสะสม ระเบียบที่ 4.2.5 โครงการก่อสร้างห้องน้ำสำหรับบริการประชาชนเทศบาล
ตำบลเชียงเคี่ยน จำนวน 397,000.-บาท หรือไม่ เชิญครับ

มติที่ประชุม

-ยกมือมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินสะสม ระเบียบที่ 4.2.5 โครงการก่อสร้างห้องน้ำสำหรับ
บริการประชาชนเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน จำนวน 397,000.-บาท

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- อนุมัติ	จำนวน	11	เสียง
- ไม่อนุมัติ	จำนวน	-	เสียง
-งดออกเสียง	จำนวน	1	เสียง
- ลาประชุม	จำนวน	-	คน

นายวิธิ ไชยชุมศักดิ์
ประธานสภาฯ

-ต่อไประเบียบที่ 4.2.6 โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักข้าง
เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน จำนวน 190,000.-บาท

มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือไม่ เชิญครับ

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอมติที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่าจะอนุมัติให้
จ่ายเงินสะสม ระเบียบที่ 4.2.6 โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก
ข้างเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน จำนวน 190,000.-บาท หรือไม่ เชิญครับ

มติที่ประชุม

-ยกมือมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินสะสม ระเบียบที่ 4.2.6 โครงการวางท่อระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักข้างเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน จำนวน 190,000.-บาท

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- อนุมัติ	จำนวน	11	เสียง
- ไม่อนุมัติ	จำนวน	-	เสียง
-งดออกเสียง	จำนวน	1	เสียง
- ลาประชุม	จำนวน	-	คน

/นายวิธิ...

- นายวิธิ ไชยชุมศักดิ์
ประธานสภา
นายจันทน์ บุญยอด
สท. เขต 2
- ต่อไประเบียบที่ 4.2.7 เครื่องสูบน้ำซัมเมอร์ส ขนาด 2 แรงม้า จำนวน 2 เครื่อง
จำนวน 89,000.-บาท มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือไม่ เชิญครับ
- ผมขอสอบถามว่าเครื่องสูบน้ำซัมเมอร์ส ขนาด 2 แรงม้า จำนวน 2 เครื่อง จำนวน
89,000.-บาท ราคาที่เสนอมาเป็นราคาที่สูงเกินไปหรือไม่ เพราะดูจากเอกสารที่แจกให้
ร้านค้าที่สืบราคาจากท้องตลาดร้านนี้เสนอแพง สามารถไปสอบถามราคาจากร้านอื่น
หลายๆ ร้านที่มีราคาถูกกว่านี้ได้ไหมครับ
- น.ส.อาทิตย์ วราห์วิโรจน์-ขอชี้แจงเกี่ยวกับครุภัณฑ์ในขั้นตอนการตั้งงบประมาณถ้าครุภัณฑ์ใดมีอยู่ในมาตรฐาน
รองปลัดเทศบาล จะต้องตั้งตามมาตรฐานเสียก่อน แต่ถ้าครุภัณฑ์ไหนไม่มีในมาตรฐานก็ให้สืบราคาจาก
ท้องตลาด และเมื่อถึงเวลาจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องไปหาจากร้านค้าใหม่ จำนวน
3 ร้าน เพื่อเปรียบเทียบราคา และอาจได้ราคาที่ถูกกว่าที่ตั้งงบประมาณไว้
- นายวิธิ ไชยชุมศักดิ์
ประธานสภา
- ตามที่สมาชิกสภาทุกท่านได้รับฟังการชี้แจงและอภิปรายกับมาพอสมควร
เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดอภิปรายหรือสอบถามเพิ่มเติมแล้ว ต่อไปเป็นการพิจารณาขอ
มติที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่าจะอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ระเบียบที่ 4.2.7 เครื่องสูบน้ำ
ซัมเมอร์ส ขนาด 2 แรงม้า จำนวน 2 เครื่อง จำนวน 89,000.-บาทหรือไม่ เชิญครับ
- มติที่ประชุม
- ยกมือมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ระเบียบที่ 4.2.7 เครื่องสูบน้ำซัมเมอร์ส ขนาด 2
แรงม้า จำนวน 2 เครื่อง จำนวน 89,000.-บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
- | | | | |
|--------------|-------|----|-------|
| - อนุมัติ | จำนวน | 11 | เสียง |
| - ไม่อนุมัติ | จำนวน | - | เสียง |
| - งดออกเสียง | จำนวน | 1 | เสียง |
| - ลาประชุม | จำนวน | - | คน |
- นายวิธิ ไชยชุมศักดิ์
ประธานสภา
นายอินคำ อินชนะ
สท. เขต 2
สิบเอกบุญยวีร์ ศรีโท
จพง.ป้องกันฯ
- ต่อไประเบียบที่ 4.2.8 เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์ จำนวน 58,500.-บาท
มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือไม่ เชิญครับ
- ผมขอสอบถามครับ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องดีเซลของเทศบาลมีอันเก่าอยู่ที่ไหนทำไมไม่
ซ่อมเอามาใช้ครับ
- ผมขอชี้แจงเรื่องเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือเครื่องปั่นไฟของเทศบาลที่มีเป็นเครื่องขนาดใหญ่
จะต้องพ่วงกับตัวรถไถเพื่อปั่นไฟใช้มีขนาดหนักมาก เมื่อมีการออกงานเทศบาลต้องไปยืม
หมู่บ้านหรือวัด เครื่องที่เทศบาลจะซื้อใหม่จะเป็นเครื่องที่มีขนาดเล็กกว่าขนย้ายง่าย
น้ำหนักเบา ซึ่งผมได้เคยสอบถามร้านค้าทั่วไปทางร้านแจ้งว่าซื้อจริงราคาจะถูกกว่าราคา
ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ เทศบาลจะจัดซื้อเครื่องใหม่แบบเครื่องของรถไถ
- นายอินคำ อินชนะ
สท. เขต 1
- ผมขอสอบถามว่าเครื่องเทศบาลที่มีอยู่ หากซื้อเครื่องใหม่ แล้วเครื่องเก่าจะเอาไปใช้
อะไรครับ
- น.ส.อาทิตย์ วราห์วิโรจน์-ขอชี้แจงเรื่องเครื่องปั่นไฟเดิมของเทศบาล เครื่องเก่านั้นเทศบาลยังซ่อมและใช้งานอยู่
รองปลัดเทศบาล โดยกองสาธารณสุขปัจจุบันได้ใช้เครื่องปั่นไฟกับเครื่องอัดขยะเพื่ออัดขยะอยู่ค่ะ ส่วนใน
เรื่องของการจะจัดซื้อใหม่เพื่อใช้ในงานประชาสัมพันธ์ เนื่องจากทางเทศบาลได้เคยทำ
เรื่องขอยืมกับทางวัดบ่อยครั้ง จนทางวัดสอบถามว่าเทศบาลไม่มีเครื่องปั่นไฟหรือ จึงเป็น
สาเหตุของการขอจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพราะของเดิมที่มีการใช้ประโยชน์จะต่างกันค่ะ
- นายจันทน์ บุญยอด
รองประธานสภา
- ผมเห็นด้วยกับเทศบาลนะคะ หากจะซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีขนาดเล็ก ขนย้ายง่าย
เพราะจะได้ใช้ในการประชาสัมพันธ์ไม่ลำบากครับ

/นายเมธาสิทธิ์...

นายเมธาสิทธิ์ อินชนะ สท. เขต 1 นายวิธี ไชยชุมศักดิ์ ประธานสภาฯ	-ผมขอเสนอครับ หากพูดถึงการใช้ประโยชน์ถ้าหมู่บ้านมีเหตุความจำเป็นต้องใช้ ก็ สามารถขอใช้ได้นะครับ -ตามที่สมาชิกสภาทุกท่านได้รับฟังการชี้แจงและอภิปรายกับมาพอสมควร เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดอภิปรายหรือสอบถามเพิ่มเติมแล้ว ต่อไปเป็นการพิจารณาขอ มติที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่าจะอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ระเบียบที่ 4.2.8 เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์ จำนวน 58,500.- บาทหรือไม่ เชิญครับ -ยกมือมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ระเบียบที่ 4.2.8 เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์ จำนวน 58,500.-บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ <table><tr><td>- อนุมัติ</td><td>จำนวน</td><td>11</td><td>เสียง</td></tr><tr><td>- ไม่อนุมัติ</td><td>จำนวน</td><td>-</td><td>เสียง</td></tr><tr><td>- งดออกเสียง</td><td>จำนวน</td><td>1</td><td>เสียง</td></tr><tr><td>- ลาประชุม</td><td>จำนวน</td><td>-</td><td>คน</td></tr></table>				- อนุมัติ	จำนวน	11	เสียง	- ไม่อนุมัติ	จำนวน	-	เสียง	- งดออกเสียง	จำนวน	1	เสียง	- ลาประชุม	จำนวน	-	คน
- อนุมัติ	จำนวน	11	เสียง																	
- ไม่อนุมัติ	จำนวน	-	เสียง																	
- งดออกเสียง	จำนวน	1	เสียง																	
- ลาประชุม	จำนวน	-	คน																	
มติที่ประชุม																				
นายวิธี ไชยชุมศักดิ์ ประธานสภาฯ	-ต่อไประเบียบที่ 4.2.9 โต๊ะประชุม แบบพับเก็บได้ จำนวน 13 ตัว จำนวน 110,500.- บาท มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือไม่ เชิญครับ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอมติที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่าจะอนุมัติให้ จ่ายเงินสะสม ระเบียบที่ 4.2.9 โต๊ะประชุม แบบพับเก็บได้ จำนวน 13 ตัว จำนวน 110,500.-บาท หรือไม่ เชิญครับ -ยกมือมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ระเบียบที่ 4.2.9 โต๊ะประชุม แบบพับเก็บได้ จำนวน 13 ตัว จำนวน 110,500.-บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ <table><tr><td>- อนุมัติ</td><td>จำนวน</td><td>11</td><td>เสียง</td></tr><tr><td>- ไม่อนุมัติ</td><td>จำนวน</td><td>-</td><td>เสียง</td></tr><tr><td>- งดออกเสียง</td><td>จำนวน</td><td>1</td><td>เสียง</td></tr><tr><td>- ลาประชุม</td><td>จำนวน</td><td>-</td><td>คน</td></tr></table>				- อนุมัติ	จำนวน	11	เสียง	- ไม่อนุมัติ	จำนวน	-	เสียง	- งดออกเสียง	จำนวน	1	เสียง	- ลาประชุม	จำนวน	-	คน
- อนุมัติ	จำนวน	11	เสียง																	
- ไม่อนุมัติ	จำนวน	-	เสียง																	
- งดออกเสียง	จำนวน	1	เสียง																	
- ลาประชุม	จำนวน	-	คน																	
มติที่ประชุม																				
นายวิธี ไชยชุมศักดิ์ ประธานสภาฯ	-ต่อไประเบียบที่ 4.2.10 แก้วอี้อประธาน/รองประธาน จำนวน 2 ตัว จำนวน 11,000.- บาท มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือไม่ เชิญครับ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอมติที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่าจะอนุมัติให้ จ่ายเงินสะสม ระเบียบที่ 4.2.10 แก้วอี้อประธาน/รองประธาน จำนวน 2 ตัว จำนวน 11,000.-บาทหรือไม่ เชิญครับ -ยกมือมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ระเบียบที่ 4.2.10 แก้วอี้อประธาน/รองประธาน จำนวน 2 ตัว จำนวน 11,000.-บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ <table><tr><td>- อนุมัติ</td><td>จำนวน</td><td>11</td><td>เสียง</td></tr><tr><td>- ไม่อนุมัติ</td><td>จำนวน</td><td>-</td><td>เสียง</td></tr><tr><td>- งดออกเสียง</td><td>จำนวน</td><td>1</td><td>เสียง</td></tr><tr><td>- ลาประชุม</td><td>จำนวน</td><td>-</td><td>คน</td></tr></table>				- อนุมัติ	จำนวน	11	เสียง	- ไม่อนุมัติ	จำนวน	-	เสียง	- งดออกเสียง	จำนวน	1	เสียง	- ลาประชุม	จำนวน	-	คน
- อนุมัติ	จำนวน	11	เสียง																	
- ไม่อนุมัติ	จำนวน	-	เสียง																	
- งดออกเสียง	จำนวน	1	เสียง																	
- ลาประชุม	จำนวน	-	คน																	
มติที่ประชุม																				

/นายวิธี...

นายวิธิ ไชยชุมศักดิ์ ประธานสภาฯ	-ต่อไประเบียบที่ 4.2.11 แก้อื้อผู้ร่วมประชุม จำนวน 24 ตัว จำนวน 93,600.-บาท มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือไม่ เชิญครับ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอมติที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่าจะอนุมัติให้ใช้ จ่ายเงินสะสม ระเบียบที่ 4.2.11 แก้อื้อผู้ร่วมประชุม จำนวน 24 ตัว จำนวน 2 ตัว จำนวน 93,600.- บาทหรือไม่ เชิญครับ			
มติที่ประชุม	-ยกมือมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมระเบียบที่ 4.2.11 แก้อื้อผู้ร่วมประชุม จำนวน 24 ตัว จำนวน 93,600.- บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้			
	- อนุมัติ	จำนวน	11	เสียง
	- ไม่อนุมัติ	จำนวน	-	เสียง
	- งดออกเสียง	จำนวน	1	เสียง
	- ลาประชุม	จำนวน	-	คน
นายวิธิ ไชยชุมศักดิ์ ประธานสภาฯ	-ต่อไประเบียบที่ 4.2.12 ระบบไมค์ประชุมไร้สาย จำนวน 122,600.-บาท มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือไม่ เชิญครับ			
นายเมธาสิทธิ์ อินชนะ สท. เขต 1	-ผมขอสอบถามเรื่องราคาในการจัดซื้อ เมื่อทำการจัดซื้อเทศบาลสามารถจัดซื้อในการที่ ถูกกว่านี้ได้หรือไม่ครับ			
น.ส.อาทิตย์ยา วรทวิโรจน์ รองปลัดเทศบาลฯ	-ขอชี้แจงเกี่ยวกับการจัดซื้อครุภัณฑ์ หากเทศบาลจะดำเนินการจัดซื้อจะต้องมีการให้ เสนอราคาจำนวน 3 ร้าน เพื่อเปรียบเทียบราคาและสินค้า และเมื่อได้ร้านค้าที่ตกลงจะ จัดซื้อแล้วจะต้องมีการขั้นตอนในการต่อรองราคาอีกครั้งนึง จึงขอชี้เพื่อทราบคะ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอมติที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่าจะอนุมัติให้ใช้ จ่ายเงินสะสม ระเบียบที่ 4.2.12 ระบบไมค์ประชุมไร้สาย จำนวน 122,600.-บาท หรือไม่ เชิญครับ			
มติที่ประชุม	-ยกมือมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ระเบียบที่ 4.2.12 ระบบไมค์ประชุมไร้สาย จำนวน 122,600.-บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้			
	- อนุมัติ	จำนวน	11	เสียง
	- ไม่อนุมัติ	จำนวน	-	เสียง
	- งดออกเสียง	จำนวน	1	เสียง
	- ลาประชุม	จำนวน	-	คน
นายวิธิ ไชยชุมศักดิ์ ประธานสภาฯ	-ต่อไประเบียบที่ 4.2.13 เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens จำนวน 28,200.- บาท มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือไม่ เชิญครับ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอมติที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่าจะอนุมัติให้ใช้ จ่ายเงินสะสม ระเบียบที่ 4.2.13 เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens จำนวน 28,200.-บาท หรือไม่ เชิญครับ			
มติที่ประชุม	-ยกมือมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ระเบียบที่ 4.2.13 เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens จำนวน 28,200.-บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้			
	- อนุมัติ	จำนวน	11	เสียง
	- ไม่อนุมัติ	จำนวน	-	เสียง
	- งดออกเสียง	จำนวน	1	เสียง
	- ลาประชุม	จำนวน	-	คน

/นายวิธิ...

/นายวิธิ...

นายวิธิ ไชยชุมศักดิ์ ประธานสภาฯ	-ต่อไประเบียบที่ 4.2.14 จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 24,100.-บาท มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือไม่ เชิญครับ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอมติที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่าจะอนุมัติให้ใช้ จ่ายเงินสะสม ระเบียบที่ 4.2.14 จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 24,100.-บาท หรือไม่ เชิญครับ																			
มติที่ประชุม	-ยกมือมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ระเบียบที่ 4.2.14 จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 24,100.-บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ <table><tr><td>- อนุมัติ</td><td>จำนวน</td><td>11</td><td>เสียง</td></tr><tr><td>- ไม่อนุมัติ</td><td>จำนวน</td><td>-</td><td>เสียง</td></tr><tr><td>- งดออกเสียง</td><td>จำนวน</td><td>1</td><td>เสียง</td></tr><tr><td>- ลาประชุม</td><td>จำนวน</td><td>-</td><td>คน</td></tr></table>				- อนุมัติ	จำนวน	11	เสียง	- ไม่อนุมัติ	จำนวน	-	เสียง	- งดออกเสียง	จำนวน	1	เสียง	- ลาประชุม	จำนวน	-	คน
- อนุมัติ	จำนวน	11	เสียง																	
- ไม่อนุมัติ	จำนวน	-	เสียง																	
- งดออกเสียง	จำนวน	1	เสียง																	
- ลาประชุม	จำนวน	-	คน																	
นายวิธิ ไชยชุมศักดิ์ ประธานสภาฯ	-ต่อไประเบียบที่ 4.2.15 ระบบกล้องวงจรปิดชนิดเครือข่าย จำนวน 144,900.-บาท มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือไม่ เชิญครับ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอมติที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่าจะอนุมัติให้ใช้ จ่ายเงินสะสม 4.2.15 ระบบกล้องวงจรปิดชนิดเครือข่าย จำนวน 144,900.-บาท หรือไม่ เชิญครับ																			
มติที่ประชุม	-ยกมือมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ระเบียบที่ 4.2.15 ระบบกล้องวงจรปิดชนิด เครือข่าย จำนวน 144,900.-บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ <table><tr><td>- อนุมัติ</td><td>จำนวน</td><td>11</td><td>เสียง</td></tr><tr><td>- ไม่อนุมัติ</td><td>จำนวน</td><td>-</td><td>เสียง</td></tr><tr><td>- งดออกเสียง</td><td>จำนวน</td><td>1</td><td>เสียง</td></tr><tr><td>- ลาประชุม</td><td>จำนวน</td><td>-</td><td>คน</td></tr></table>				- อนุมัติ	จำนวน	11	เสียง	- ไม่อนุมัติ	จำนวน	-	เสียง	- งดออกเสียง	จำนวน	1	เสียง	- ลาประชุม	จำนวน	-	คน
- อนุมัติ	จำนวน	11	เสียง																	
- ไม่อนุมัติ	จำนวน	-	เสียง																	
- งดออกเสียง	จำนวน	1	เสียง																	
- ลาประชุม	จำนวน	-	คน																	
นายวิธิ ไชยชุมศักดิ์ ประธานสภาฯ	-ต่อไประเบียบที่ 4.2.16 โต๊ะโรงอาหารสำหรับเด็ก จำนวน 7 ชุด จำนวน 31,500.-บาท มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือไม่ เชิญครับ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอมติที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่าจะอนุมัติให้ใช้ จ่ายเงินสะสม ระเบียบที่ 4.2.16 โต๊ะโรงอาหารสำหรับเด็ก จำนวน 7 ชุด จำนวน 31,500.-บาท หรือไม่ เชิญครับ																			
มติที่ประชุม	-ยกมือมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ระเบียบที่ 4.2.16 โต๊ะโรงอาหารสำหรับเด็ก จำนวน 7 ชุด จำนวน 31,500.-บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ <table><tr><td>- อนุมัติ</td><td>จำนวน</td><td>11</td><td>เสียง</td></tr><tr><td>- ไม่อนุมัติ</td><td>จำนวน</td><td>-</td><td>เสียง</td></tr><tr><td>- งดออกเสียง</td><td>จำนวน</td><td>1</td><td>เสียง</td></tr><tr><td>- ลาประชุม</td><td>จำนวน</td><td>-</td><td>คน</td></tr></table>				- อนุมัติ	จำนวน	11	เสียง	- ไม่อนุมัติ	จำนวน	-	เสียง	- งดออกเสียง	จำนวน	1	เสียง	- ลาประชุม	จำนวน	-	คน
- อนุมัติ	จำนวน	11	เสียง																	
- ไม่อนุมัติ	จำนวน	-	เสียง																	
- งดออกเสียง	จำนวน	1	เสียง																	
- ลาประชุม	จำนวน	-	คน																	

/ระเบียบ...

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ

นายวิธิ ไชยชุมศักดิ์

-ต่อไประเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

ประธานสภาฯ

มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่ เชิญครับ

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเพิ่มเติมแล้ว กระผมขอปิดการประชุม ขอขอบคุณครับ

ประธานกล่าวปิดการประชุม เวลา 14.30 น.

(ลงชื่อ)

ผู้จัดบันทึกการประชุม

(นางสาวอาทิตยา วราห์วิโรจน์)

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน

คณะกรรมการได้ตรวจรายงานการประชุมฯ ถูกต้องแล้ว เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2569

(นายอนันต์ นรรัตน์)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายวรุณ ปิจอด)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายสุमित กันทะวิชัย)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ประธานสภาเทศบาลฯ ได้รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2569

ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2569 และได้ตรวจรับรองแล้วในการประชุมสมัย..... กว.ค. สมัยที่ 3 /2569
ครั้งที่..... 1 ในวันที่..... 11 ก.ค. ๖๖๙.

(นายวิธิ ไชยชุมศักดิ์)

ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

ประธานสภาเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน